

# 百度智能云产品定价

2020.04.21

## 百度智能云产品定价

百度智能云产品支持两种付费方式：

- 预付费：先付费后使用服务，系统根据您的订单预留资源。
- 后付费：先使用服务后付费，系统根据您的实际使用量计费并扣费。

关于预付费服务的余额不足提醒和欠费处理，以及后付费服务的到期提醒和处理请至各产品的定价详情页查看 ( <https://cloud.baidu.com/doc/Pricing/index.html> ) 。

## 目录

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 百度智能云产品定价.....              | I   |
| 计算与网络.....                  | 1   |
| 云服务器 BCC .....              | 1   |
| 专属服务器 DCC .....             | 27  |
| 物理服务器 BBC .....             | 27  |
| GPU 服务器 .....               | 28  |
| 容器引擎 CCE .....              | 32  |
| 应用引擎 BAE-专业版 .....          | 32  |
| 负载均衡 BLB .....              | 34  |
| 私有网络 VPC .....              | 34  |
| 专线 ET .....                 | 36  |
| 弹性公网 IP EIP .....           | 37  |
| 边缘计算节点 BEC .....            | 41  |
| 容器实例 BCI .....              | 42  |
| 存储和 CDN .....               | 42  |
| 对象存储 BOS .....              | 42  |
| 云磁盘 CDS .....               | 56  |
| 内容分发网络 CDN .....            | 58  |
| 文件存储 CFS .....              | 61  |
| 存储网关 BSG .....              | 61  |
| 数据库.....                    | 62  |
| 关系型数据库 RDS .....            | 62  |
| 云数据库 DRDS.....              | 79  |
| 云数据库 DocDB for MongoDB..... | 80  |
| 云数据库 SCS for Redis .....    | 85  |
| 数据传输服务 DTS.....             | 88  |
| 云数据库 TableStorage.....      | 89  |
| 安全和管理.....                  | 90  |
| 云安全 BSS .....               | 90  |
| DDoS 防护服务 .....             | 90  |
| 云监控 BCM .....               | 92  |
| SSL 证书服务 .....              | 92  |
| 应急响应 IRS.....               | 93  |
| 流量审计 IDS.....               | 93  |
| 渗透测试 PTS.....               | 94  |
| 大数据分析.....                  | 94  |
| 百度 MapReduce BMR .....      | 94  |
| 百度数据仓库 Palo.....            | 99  |
| 百度 Elasticsearch .....      | 103 |

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 百度日志服务 BLS .....             | 104 |
| 百度消息服务 BMS .....             | 105 |
| 百度智能推荐 BRS .....             | 105 |
| 百度数据科学平台 .....               | 106 |
| 百度数据工厂 Pingo .....           | 106 |
| 百度数据可视化 Sugar .....          | 108 |
| 数字营销云 .....                  | 113 |
| Cloud DMP .....              | 113 |
| Cloud DSP .....              | 113 |
| Cloud SSP .....              | 114 |
| 搜索 referer API .....         | 115 |
| 智能多媒体服务 .....                | 115 |
| 音视频直播 LSS .....              | 115 |
| 音视频点播 VOD .....              | 117 |
| 音视频转码 MCT .....              | 118 |
| 文档服务 DOC .....               | 122 |
| 视频内容分析 VCA .....             | 122 |
| 视频内容审核 VCR .....             | 123 |
| 物联网服务 .....                  | 123 |
| 物接入 IoT Hub .....            | 123 |
| 天工物联卡 .....                  | 124 |
| 物解析 IoT Parser .....         | 126 |
| 时序数据库 TSDB .....             | 126 |
| 规则引擎 Rule Engine .....       | 128 |
| 物可视 IoT Visualization .....  | 128 |
| 智能边缘 Baidu IntelliEdge ..... | 129 |
| 度行·智能车辆云 DuGo .....          | 129 |
| 时序洞察 IoT EasyInsight .....   | 130 |
| 位置服务 DuMap .....             | 130 |
| 物联网核心套件 IoTCore .....        | 130 |
| 度家 AIOT 语音平台 DuHome .....    | 131 |
| 应用服务 .....                   | 134 |
| 简单邮件服务 SES .....             | 134 |
| 简单消息服务 SMS .....             | 134 |
| 应用性能管理服务 APM .....           | 135 |
| 问卷调查服务 .....                 | 136 |
| 移动 App 测试服务 .....            | 138 |
| 效率云 XLY .....                | 139 |
| 网站服务 .....                   | 140 |
| 云虚拟主机 BCH .....              | 140 |
| 商务安全主机 BCH-S .....           | 141 |
| 智能营销主机 BCH-M .....           | 142 |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 智能云解析 DNS .....    | 144 |
| 域名服务.....          | 146 |
| HTTPDNS.....       | 146 |
| 百度智能流量管理 ITM ..... | 147 |
| 人工智能.....          | 149 |
| 百度语音.....          | 149 |
| 人脸识别.....          | 150 |
| 文字识别.....          | 157 |
| 百度机器学习 BML .....   | 173 |
| 图像识别.....          | 173 |
| 人体分析.....          | 177 |
| 智能呼叫中心.....        | 179 |
| 图像搜索.....          | 180 |
| 云秘智能客服 CVCA .....  | 186 |
| 内容审核.....          | 187 |
| 智能外呼 BIOR .....    | 191 |
| 图像效果增强.....        | 192 |
| 自然语言处理.....        | 195 |
| 号码隐私保护服务 PNS ..... | 198 |
| 号码认证服务 PNVS .....  | 199 |
| 区块链.....           | 200 |
| 百度区块链引擎 BBE .....  | 200 |

# 计算与网络

## 云服务器 BCC

### 规格族包年包月计费

#### 通用型实例族

| 通用网络增强型 g3ne     |     |     |         |         |             |             |
|------------------|-----|-----|---------|---------|-------------|-------------|
| 实例规格             | cpu | 内存  | 价格(元/月) | 价格(元/年) | 价格(元/2年) 7折 | 价格(元/3年) 5折 |
| bcc.g3ne.c1m4    | 1   | 4   | 135     | 1344.6  | 2268        | 2430        |
| bcc.g3ne.c2m8    | 2   | 8   | 270     | 2689.2  | 4536        | 4860        |
| bcc.g3ne.c4m16   | 4   | 16  | 540     | 5378.4  | 9072        | 9720        |
| bcc.g3ne.c8m32   | 8   | 32  | 1080    | 10756.8 | 18144       | 19440       |
| bcc.g3ne.c16m64  | 16  | 64  | 2160    | 21513.6 | 36288       | 38880       |
| bcc.g3ne.c24m96  | 24  | 96  | 3240    | 32270.4 | 54432       | 58320       |
| bcc.g3ne.c32m128 | 32  | 128 | 4320    | 43027.2 | 72576       | 77760       |
| bcc.g3ne.c64m256 | 64  | 256 | 8640    | 86054.4 | 145152      | 155520      |

| 通用型 g3 |     |    |         |         |             |             |
|--------|-----|----|---------|---------|-------------|-------------|
| 实例规格   | cpu | 内存 | 价格(元/月) | 价格(元/年) | 价格(元/2年) 7折 | 价格(元/3年) 5折 |

|                |    | 存   |         |          | 折         | 折         |
|----------------|----|-----|---------|----------|-----------|-----------|
| bcc.g3.c1m4    | 1  | 4   | 131.00  | 1304.76  | 2200.80   | 2358.00   |
| bcc.g3.c2m8    | 2  | 8   | 264.00  | 2629.44  | 4435.20   | 4752.00   |
| bcc.g3.c2m12   | 2  | 12  | 352.00  | 3505.92  | 5913.60   | 6336.00   |
| bcc.g3.c4m16   | 4  | 16  | 528.00  | 5258.88  | 8870.40   | 9504.00   |
| bcc.g3.c4m12   | 4  | 12  | 440.00  | 4382.40  | 7392.00   | 7920.00   |
| bcc.g3.c8m12   | 8  | 12  | 616.00  | 6135.36  | 10348.80  | 11088.00  |
| bcc.g3.c8m24   | 8  | 24  | 880.00  | 8764.80  | 14784.00  | 15840.00  |
| bcc.g3.c8m32   | 8  | 32  | 1056.00 | 10517.76 | 17740.80  | 19008.00  |
| bcc.g3.c12m16  | 12 | 16  | 880.00  | 8764.80  | 14784.00  | 15840.00  |
| bcc.g3.c12m32  | 12 | 32  | 1232.00 | 12270.72 | 20697.60  | 22176.00  |
| bcc.g3.c12m48  | 12 | 48  | 1584.00 | 15776.64 | 26611.20  | 28512.00  |
| bcc.g3.c12m64  | 12 | 64  | 1936.00 | 19282.56 | 32524.80  | 34848.00  |
| bcc.g3.c16m24  | 16 | 24  | 1232.00 | 12270.72 | 20697.60  | 22176.00  |
| bcc.g3.c16m48  | 16 | 48  | 1760.00 | 17529.60 | 29568.00  | 31680.00  |
| bcc.g3.c16m64  | 16 | 64  | 2112.00 | 21035.52 | 35481.60  | 38016.00  |
| bcc.g3.c24m96  | 24 | 96  | 3168.00 | 31553.28 | 53222.40  | 57024.00  |
| bcc.g3.c24m128 | 24 | 128 | 3872.00 | 38565.12 | 65049.6   | 69696     |
| bcc.g3.c32m128 | 32 | 128 | 4224.00 | 42071.04 | 70963.20  | 76032.00  |
| bcc.g3.c48m128 | 48 | 128 | 4928.00 | 49082.88 | 82790.40  | 88704.00  |
| bcc.g3.c48m192 | 48 | 192 | 6336.00 | 63106.56 | 106444.80 | 114048.00 |

|                |    |     |         |          |           |           |
|----------------|----|-----|---------|----------|-----------|-----------|
| bcc.g3.c48m256 | 48 | 256 | 7744.00 | 77130.24 | 130099.20 | 139392.00 |
| bcc.g3.c64m128 | 64 | 128 | 5632.00 | 56094.72 | 94617.60  | 101376.00 |
| bcc.g3.c64m256 | 64 | 256 | 8448.00 | 84142.08 | 141926.40 | 152064.00 |
| bcc.g3.c96m256 | 96 | 256 | 9856.00 | 98165.76 | 165580.80 | 177408.00 |

## 通用型 g2

| 实例规格          | cpu | 内存 | 价格 (元/月) | 价格 (元/年) | 价格 (元/2 年) 7 折 | 价格 (元/3 年) 5 折 |
|---------------|-----|----|----------|----------|----------------|----------------|
| bcc.g2.c1m4   | 1   | 4  | 124.00   | 1235.04  | 2083.20        | 2232.00        |
| bcc.g2.c2m8   | 2   | 8  | 248.00   | 2470.08  | 4166.40        | 4464.00        |
| bcc.g2.c2m12  | 2   | 12 | 328.00   | 3266.88  | 5510.40        | 5904.00        |
| bcc.g2.c4m12  | 4   | 12 | 416.00   | 4143.36  | 6988.80        | 7488.00        |
| bcc.g2.c4m16  | 4   | 16 | 496.00   | 4940.16  | 8332.80        | 8928.00        |
| bcc.g2.c8m12  | 8   | 12 | 592.00   | 5896.32  | 9945.60        | 10656.00       |
| bcc.g2.c8m24  | 8   | 24 | 832.00   | 8286.72  | 13977.60       | 14976.00       |
| bcc.g2.c8m32  | 8   | 32 | 992.00   | 9880.32  | 16665.60       | 17856.00       |
| bcc.g2.c12m16 | 12  | 16 | 848.00   | 8446.08  | 14246.40       | 15264.00       |
| bcc.g2.c12m32 | 12  | 32 | 1168.00  | 11633.28 | 19622.40       | 21024.00       |
| bcc.g2.c12m48 | 12  | 48 | 1488.00  | 14820.48 | 24998.40       | 26784.00       |
| bcc.g2.c12m64 | 12  | 64 | 1808.00  | 18007.68 | 30374.40       | 32544.00       |
| bcc.g2.c16m24 | 16  | 24 | 1184.00  | 11792.64 | 19891.20       | 21312.00       |



|                |    |     |         |          |          |           |
|----------------|----|-----|---------|----------|----------|-----------|
| bcc.g2.c16m48  | 16 | 48  | 1664.00 | 16573.44 | 27955.20 | 29952.00  |
| bcc.g2.c16m64  | 16 | 64  | 1984.00 | 19760.64 | 33331.20 | 35712.00  |
| bcc.g2.c32m128 | 32 | 128 | 3968.00 | 39521.28 | 66662.40 | 71424.00  |
| bcc.g2.c48m128 | 48 | 128 | 4672.00 | 46533.12 | 78489.60 | 84096.00  |
| bcc.g2.c48m192 | 48 | 192 | 5952.00 | 59281.92 | 99993.60 | 107136.00 |

### 通用型 g1

| 实例规格          | cpu | 内存 | 价格 (元/月) | 价格 (元/年) | 价格 (元/2 年) 7 折 | 价格 (元/3 年) 5 折 |
|---------------|-----|----|----------|----------|----------------|----------------|
| bcc.g1.c1m4   | 1   | 4  | 123      | 1225.08  | 2066.40        | 2214.00        |
| bcc.g1.c2m8   | 2   | 8  | 246      | 2450.16  | 4132.80        | 4428.00        |
| bcc.g1.c2m12  | 2   | 12 | 326      | 3246.96  | 5476.80        | 5868.00        |
| bcc.g1.c4m12  | 4   | 12 | 412      | 4103.52  | 6921.60        | 7416.00        |
| bcc.g1.c4m16  | 4   | 16 | 492      | 4900.32  | 8265.60        | 8856.00        |
| bcc.g1.c8m12  | 8   | 12 | 584      | 5816.64  | 9811.20        | 10512.00       |
| bcc.g1.c8m24  | 8   | 24 | 824      | 8207.04  | 13843.20       | 14832.00       |
| bcc.g1.c8m32  | 8   | 32 | 984      | 9800.64  | 16531.20       | 17712.00       |
| bcc.g1.c12m16 | 12  | 16 | 836      | 8326.56  | 14044.80       | 15048.00       |
| bcc.g1.c12m32 | 12  | 32 | 1156     | 11513.76 | 19420.80       | 20808.00       |
| bcc.g1.c12m48 | 12  | 48 | 1476     | 14700.96 | 24796.80       | 26568.00       |
| bcc.g1.c12m64 | 12  | 64 | 1796     | 17888.16 | 30172.80       | 32328.00       |

|               |    |    |      |          |          |          |
|---------------|----|----|------|----------|----------|----------|
| bcc.g1.c16m24 | 16 | 24 | 1168 | 11633.28 | 19622.40 | 21024.00 |
| bcc.g1.c16m48 | 16 | 48 | 1648 | 16414.08 | 27686.40 | 29664.00 |
| bcc.g1.c16m64 | 16 | 64 | 1968 | 19601.28 | 33062.40 | 35424.00 |

## 计算型实例族

### 计算网络增强型 c3ne

| 实例规格             | cpu | 内存  | 价格(元/月) | 价格(元/年) | 价格(元/2年) 7折 | 价格(元/3年) 5折 |
|------------------|-----|-----|---------|---------|-------------|-------------|
| bcc.c3ne.c1m2    | 1   | 2   | 86      | 856.56  | 1444.8      | 1548        |
| bcc.c3ne.c2m4    | 2   | 4   | 180     | 1792.8  | 3024        | 3240        |
| bcc.c3ne.c4m8    | 4   | 8   | 360     | 3585.6  | 6048        | 6480        |
| bcc.c3ne.c8m16   | 8   | 16  | 720     | 7171.2  | 12096       | 12960       |
| bcc.c3ne.c16m32  | 16  | 32  | 1440    | 14342.4 | 24192       | 25920       |
| bcc.c3ne.c24m48  | 24  | 48  | 2160    | 21513.6 | 36288       | 38880       |
| bcc.c3ne.c32m64  | 32  | 64  | 2880    | 28684.8 | 48384       | 51840       |
| bcc.c3ne.c64m128 | 64  | 128 | 5760    | 57369.6 | 96768       | 103680      |

### 计算型 c3

| 实例规格        | cpu | 内存 | 价格(元/月) | 价格(元/年) | 价格(元/2年) 7折 | 价格(元/3年) 5折 |
|-------------|-----|----|---------|---------|-------------|-------------|
| bcc.c3.c1m2 | 1   | 2  | 80.00   | 796.80  | 1344.00     | 1440.00     |

|               |    |    |         |          |          |          |
|---------------|----|----|---------|----------|----------|----------|
| bcc.c3.c2m4   | 2  | 4  | 176.00  | 1752.96  | 2956.80  | 3168.00  |
| bcc.c3.c4m8   | 4  | 8  | 352.00  | 3505.92  | 5913.60  | 6336.00  |
| bcc.c3.c8m16  | 8  | 16 | 704.00  | 7011.84  | 11827.20 | 12672.00 |
| bcc.c3.c12m24 | 12 | 24 | 1056.00 | 10517.76 | 17740.80 | 19008.00 |
| bcc.c3.c16m32 | 16 | 32 | 1408.00 | 14023.68 | 23654.40 | 25344.00 |
| bcc.c3.c24m48 | 24 | 48 | 2112.00 | 21035.52 | 35481.60 | 38016.00 |
| bcc.c3.c32m64 | 32 | 64 | 2816.00 | 28047.36 | 47308.80 | 50688.00 |
| bcc.c3.c48m96 | 48 | 96 | 4224.00 | 42071.04 | 70963.20 | 76032.00 |

### 密集计算型 ic3

| 实例规格          | cpu | 内存 | 价格 (元/月) | 价格 (元/年) | 价格 (元/2 年) 7 折 | 价格 (元/3 年) 5 折 |
|---------------|-----|----|----------|----------|----------------|----------------|
| bcc.c3.c1m1   | 1   | 1  | 47.00    | 468.12   | 789.60         | 846.00         |
| bcc.c3.c2m2   | 2   | 2  | 132.00   | 1314.72  | 2217.60        | 2376.00        |
| bcc.c3.c4m4   | 4   | 4  | 264.00   | 2629.44  | 4435.20        | 4752.00        |
| bcc.c3.c8m8   | 8   | 8  | 528.00   | 5258.88  | 8870.40        | 9504.00        |
| bcc.c3.c12m12 | 12  | 12 | 792.00   | 7888.32  | 13305.60       | 14256.00       |
| bcc.c3.c16m16 | 16  | 16 | 1056.00  | 10517.76 | 17740.80       | 19008.00       |

### 计算型 c2

| 实例规格 | cpu | 内存 | 价格 (元/月) | 价格 (元/年) | 价格 (元/2 年) 7 折 | 价格 (元/3 年) 5 折 |
|------|-----|----|----------|----------|----------------|----------------|
|------|-----|----|----------|----------|----------------|----------------|

|               |    | 存  |         |          | 折        | 折        |
|---------------|----|----|---------|----------|----------|----------|
| bcc.c2.c1m4   | 1  | 2  | 75.00   | 747.00   | 1260.00  | 1350.00  |
| bcc.c2.c2m4   | 2  | 4  | 168.00  | 1673.28  | 2822.40  | 3024.00  |
| bcc.c2.c4m8   | 4  | 8  | 336.00  | 3346.56  | 5644.80  | 6048.00  |
| bcc.c2.c8m16  | 8  | 16 | 672.00  | 6693.12  | 11289.60 | 12096.00 |
| bcc.c2.c12m24 | 12 | 24 | 1008.00 | 10039.68 | 16934.40 | 18144.00 |
| bcc.c2.c16m32 | 16 | 32 | 1344.00 | 13386.24 | 22579.20 | 24192.00 |
| bcc.c2.c32m64 | 32 | 64 | 2688.00 | 26772.48 | 45158.40 | 48384.00 |
| bcc.c2.c48m96 | 48 | 96 | 4032.00 | 40158.72 | 67737.60 | 72576.00 |

### 密集计算型 ic2

| 实例规格           | cpu | 内存 | 价格 (元/月) | 价格 (元/年) | 价格 (元/2 年) 7 折 | 价格 (元/3 年) 5 折 |
|----------------|-----|----|----------|----------|----------------|----------------|
| bcc.ic2.c1m1   | 1   | 1  | 40.00    | 398.40   | 672.00         | 720.00         |
| bcc.ic2.c2m2   | 2   | 2  | 128.00   | 1274.88  | 2150.40        | 2304.00        |
| bcc.ic2.c4m4   | 4   | 4  | 256.00   | 2549.76  | 4300.80        | 4608.00        |
| bcc.ic2.c8m8   | 8   | 8  | 512.00   | 5099.52  | 8601.60        | 9216.00        |
| bcc.ic2.c12m12 | 12  | 12 | 768.00   | 7649.28  | 12902.40       | 13824.00       |
| bcc.ic2.c16m16 | 16  | 16 | 1024.00  | 10199.04 | 17203.20       | 18432.00       |

### 计算型 c1

| 实例规格          | cpu | 内存 | 价格 (元/月) | 价格 (元/年) | 价格 (元/2 年) 7 折 | 价格 (元/3 年) 5 折 |
|---------------|-----|----|----------|----------|----------------|----------------|
| bcc.c1.c1m2   | 1   | 2  | 65       | 647.40   | 1092.00        | 1170.00        |
| bcc.c1.c2m4   | 2   | 4  | 166      | 1653.36  | 2788.80        | 2988.00        |
| bcc.c1.c4m8   | 4   | 8  | 332      | 3306.72  | 5577.60        | 5976.00        |
| bcc.c1.c8m16  | 8   | 16 | 664      | 6613.44  | 11155.20       | 11952.00       |
| bcc.c1.c12m24 | 12  | 24 | 996      | 9920.16  | 16732.80       | 17928.00       |
| bcc.c1.c16m32 | 16  | 32 | 1328     | 13226.88 | 22310.40       | 23904.00       |

### 密集计算型 ic1

| 实例规格           | cpu | 内存 | 价格 (元/月) | 价格 (元/年) | 价格 (元/2 年) 7 折 | 价格 (元/3 年) 5 折 |
|----------------|-----|----|----------|----------|----------------|----------------|
| bcc.ic1.c1m1   | 1   | 1  | 28       | 278.88   | 470.40         | 504.00         |
| bcc.ic1.c2m2   | 2   | 2  | 126      | 1254.96  | 2116.80        | 2268.00        |
| bcc.ic1.c4m4   | 4   | 4  | 252      | 2509.92  | 4233.60        | 4536.00        |
| bcc.ic1.c8m8   | 8   | 8  | 504      | 5019.84  | 8467.20        | 9072.00        |
| bcc.ic1.c12m12 | 12  | 12 | 756      | 7529.76  | 12700.80       | 13608.00       |
| bcc.ic1.c16m16 | 16  | 16 | 1008     | 10039.68 | 16934.40       | 18144.00       |

### 内存型实例族

#### 内存网络增强型 m3ne

| 实例规格             | cpu | 内存  | 价格(元/月) | 价格(元/年) | 价格(元/2年) 7折 | 价格(元/3年) 5折 |
|------------------|-----|-----|---------|---------|-------------|-------------|
| bcc.m3ne.c1m8    | 1   | 8   | 225     | 2241    | 3780        | 4050        |
| bcc.m3ne.c2m16   | 2   | 16  | 450     | 4482    | 7560        | 8100        |
| bcc.m3ne.c4m32   | 4   | 32  | 900     | 8964    | 15120       | 16200       |
| bcc.m3ne.c8m64   | 8   | 64  | 1800    | 17928   | 30240       | 32400       |
| bcc.m3ne.c16m128 | 16  | 128 | 3600    | 35856   | 60480       | 64800       |
| bcc.m3ne.c24m192 | 24  | 192 | 5400    | 53784   | 90720       | 97200       |
| bcc.m3ne.c32m256 | 32  | 256 | 7200    | 71712   | 120960      | 129600      |

### 内存型 m3

| 实例规格           | cpu | 内存  | 价格(元/月) | 价格(元/年)  | 价格(元/2年) 7折 | 价格(元/3年) 5折 |
|----------------|-----|-----|---------|----------|-------------|-------------|
| bcc.m3.c1m8    | 1   | 8   | 220.00  | 2191.20  | 3696.00     | 3960.00     |
| bcc.m3.c2m16   | 2   | 16  | 440.00  | 4382.40  | 7392.00     | 7920.00     |
| bcc.m3.c4m32   | 4   | 32  | 880.00  | 8764.80  | 14784.00    | 15840.00    |
| bcc.m3.c8m64   | 8   | 64  | 1760.00 | 17529.60 | 29568.00    | 31680.00    |
| bcc.m3.c16m128 | 16  | 128 | 3520.00 | 35059.20 | 59136.00    | 63360.00    |
| bcc.m3.c32m256 | 32  | 256 | 7040.00 | 70118.40 | 118272.00   | 126720.00   |

### 内存型 m2

| 实例规格           | cpu | 内存  | 价格 (元/月) | 价格 (元/年) | 价格 (元/2 年) 7 折 | 价格 (元/3 年) 5 折 |
|----------------|-----|-----|----------|----------|----------------|----------------|
| bcc.m2.c1m8    | 1   | 8   | 204.00   | 2031.84  | 3427.20        | 3672.00        |
| bcc.m2.c2m16   | 2   | 16  | 408.00   | 4063.68  | 6854.40        | 7344.00        |
| bcc.m2.c4m32   | 4   | 32  | 816.00   | 8127.36  | 13708.80       | 14688.00       |
| bcc.m2.c8m64   | 8   | 64  | 1632.00  | 16254.72 | 27417.60       | 29376.00       |
| bcc.m2.c16m128 | 16  | 128 | 3264.00  | 32509.44 | 54835.20       | 58752.00       |

### 内存型 m1

| 实例规格         | cpu | 内存 | 价格 (元/月) | 价格 (元/年) | 价格 (元/2 年) 7 折 | 价格 (元/3 年) 5 折 |
|--------------|-----|----|----------|----------|----------------|----------------|
| bcc.m1.c1m8  | 1   | 8  | 203      | 2021.88  | 3410.40        | 3654.00        |
| bcc.m1.c2m16 | 2   | 16 | 406      | 4043.76  | 6820.80        | 7308.00        |
| bcc.m1.c4m32 | 4   | 32 | 812      | 8087.52  | 13641.60       | 14616.00       |
| bcc.m1.c8m64 | 8   | 64 | 1624     | 16175.04 | 27283.20       | 29232.00       |

## 高主频型实例族

### 高主频通用型 hcg2

| 实例规格          | cpu | 内存 | 价格 (元/月) | 价格 (元/年) | 价格 (元/2 年) 7 折 | 价格 (元/3 年) 5 折 |
|---------------|-----|----|----------|----------|----------------|----------------|
| bcc.hcg2.c2m8 | 2   | 8  | 320      | 3187.2   | 5376           | 5760           |

|                  |    |     |      |         |        |        |
|------------------|----|-----|------|---------|--------|--------|
| bcc.hcg2.c2m16   | 2  | 16  | 480  | 4780.8  | 8064   | 8640   |
| bcc.hcg2.c4m16   | 4  | 16  | 640  | 6374.4  | 10752  | 11520  |
| bcc.hcg2.c4m32   | 4  | 32  | 960  | 9561.6  | 16128  | 17280  |
| bcc.hcg2.c8m32   | 8  | 32  | 1280 | 12748.8 | 21504  | 23040  |
| bcc.hcg2.c8m64   | 8  | 64  | 1920 | 19123.2 | 32256  | 34560  |
| bcc.hcg2.c16m64  | 16 | 64  | 2560 | 25497.6 | 43008  | 46080  |
| bcc.hcg2.c16m128 | 16 | 128 | 3840 | 38246.4 | 64512  | 69120  |
| bcc.hcg2.c24m96  | 24 | 96  | 3840 | 38246.4 | 64512  | 69120  |
| bcc.hcg2.c24m192 | 24 | 192 | 5760 | 57369.6 | 96768  | 103680 |
| bcc.hcg2.c32m128 | 32 | 128 | 5120 | 50995.2 | 86016  | 92160  |
| bcc.hcg2.c32m256 | 32 | 256 | 7680 | 76492.8 | 129024 | 138240 |
| bcc.hcg2.c48m192 | 48 | 192 | 7680 | 76492.8 | 129024 | 138240 |
| bcc.hcg2.c48m256 | 48 | 256 | 8960 | 89241.6 | 150528 | 161280 |

### 高主频计算型 hcc2

| 实例规格            | cpu | 内存 | 价格(元/月) | 价格(元/年) | 价格(元/2年) 7折 | 价格(元/3年) 5折 |
|-----------------|-----|----|---------|---------|-------------|-------------|
| bcc.hcc2.c2m4   | 2   | 4  | 240     | 2390.4  | 4032        | 4320        |
| bcc.hcc2.c4m8   | 4   | 8  | 480     | 4780.8  | 8064        | 8640        |
| bcc.hcc2.c8m16  | 8   | 16 | 960     | 9561.6  | 16128       | 17280       |
| bcc.hcc2.c16m32 | 16  | 32 | 1920    | 19123.2 | 32256       | 34560       |



|                 |    |    |      |          |          |           |
|-----------------|----|----|------|----------|----------|-----------|
| bcc.hcc2.c24m48 | 24 | 48 | 2880 | 28684.8  | 48384    | 51840     |
| bcc.hcc2.c32m64 | 32 | 64 | 3840 | 38246.4  | 64512    | 69120     |
| bcc.hcc2.c48m96 | 48 | 96 | 5760 | 57369.60 | 96768.00 | 103680.00 |

### 高主频通用型 hcg1

| 实例规格            | cpu | 内存 | 价格 (元/月) | 价格 (元/年) | 价格 (元/2 年) 7 折 | 价格 (元/3 年) 5 折 |
|-----------------|-----|----|----------|----------|----------------|----------------|
| bcc.hcg1.c4m16  | 4   | 16 | 712.00   | 7091.52  | 11961.60       | 12816.00       |
| bcc.hcg1.c4m32  | 4   | 32 | 1096.00  | 10916.16 | 18412.80       | 19728.00       |
| bcc.hcg1.c8m32  | 8   | 32 | 1424.00  | 14183.04 | 23923.20       | 25632.00       |
| bcc.hcg1.c16m64 | 16  | 64 | 2848.00  | 28366.08 | 47846.40       | 51264.00       |
| bcc.hcg2.c24m96 | 24  | 96 | 4272.00  | 42549.12 | 71769.60       | 76896.00       |

### 高主频计算型 hcc1

| 实例规格            | cpu | 内存 | 价格 (元/月) | 价格 (元/年) | 价格 (元/2 年) 7 折 | 价格 (元/3 年) 5 折 |
|-----------------|-----|----|----------|----------|----------------|----------------|
| bcc.hcc1.c4m8   | 4   | 8  | 520.00   | 5179.20  | 8736.00        | 9360.00        |
| bcc.hcc1.c8m16  | 8   | 16 | 1040.00  | 10358.40 | 17472.00       | 18720.00       |
| bcc.hcc1.c16m32 | 16  | 32 | 2080.00  | 20716.80 | 34944.00       | 37440.00       |

## 本地 SSD 型实例族

| 本地 SSD 型号 I1 |     |    |          |          |                |                |
|--------------|-----|----|----------|----------|----------------|----------------|
| 实例规格         | cpu | 内存 | 价格 (元/月) | 价格 (元/年) | 价格 (元/2 年) 7 折 | 价格 (元/3 年) 5 折 |
| bcc.l1.c1m1  | 1   | 1  | 50.50    | 503.00   | 848.40         | 909.00         |
| bcc.l1.c1m2  | 1   | 2  | 85.50    | 851.60   | 1436.40        | 1539.00        |
| bcc.l1.c1m4  | 1   | 4  | 146.50   | 1459.16  | 2461.20        | 2637.00        |
| bcc.l1.c1m8  | 1   | 8  | 242.50   | 2415.32  | 4074.00        | 4365.00        |
| bcc.l1.c2m2  | 2   | 2  | 143.50   | 1429.28  | 2410.80        | 2583.00        |
| bcc.l1.c2m4  | 2   | 4  | 191.50   | 1907.36  | 3217.20        | 3447.00        |
| bcc.l1.c2m8  | 2   | 8  | 287.50   | 2863.52  | 4830.00        | 5175.00        |
| bcc.l1.c2m12 | 2   | 12 | 383.50   | 3819.68  | 6442.80        | 6903.00        |
| bcc.l1.c2m16 | 2   | 16 | 479.50   | 4775.84  | 8055.60        | 8631.00        |
| bcc.l1.c4m4  | 4   | 4  | 281.50   | 2803.76  | 4729.20        | 5067.00        |
| bcc.l1.c4m8  | 4   | 8  | 377.50   | 3759.92  | 6342.00        | 6795.00        |
| bcc.l1.c4m12 | 4   | 12 | 473.50   | 4716.08  | 7954.80        | 8523.00        |
| bcc.l1.c4m16 | 4   | 16 | 569.50   | 5672.24  | 9567.60        | 10251.00       |
| bcc.l1.c4m32 | 4   | 32 | 953.50   | 9496.88  | 16018.80       | 17163.00       |
| bcc.l1.c8m8  | 8   | 8  | 557.50   | 5552.72  | 9366.00        | 10035.00       |
| bcc.l1.c8m12 | 8   | 12 | 653.50   | 6508.88  | 10978.80       | 11763.00       |

|               |    |    |         |          |          |          |
|---------------|----|----|---------|----------|----------|----------|
| bcc.l1.c8m16  | 8  | 16 | 749.50  | 7465.04  | 12591.60 | 13491.00 |
| bcc.l1.c8m24  | 8  | 24 | 941.50  | 9377.36  | 15817.20 | 16947.00 |
| bcc.l1.c8m32  | 8  | 32 | 1133.50 | 11289.68 | 19042.80 | 20403.00 |
| bcc.l1.c8m64  | 8  | 64 | 1901.50 | 18938.96 | 31945.20 | 34227.00 |
| bcc.l1.c12m12 | 12 | 12 | 833.50  | 8301.68  | 14002.80 | 15003.00 |
| bcc.l1.c12m16 | 12 | 16 | 929.50  | 9257.84  | 15615.60 | 16731.00 |
| bcc.l1.c12m24 | 12 | 24 | 1121.50 | 11170.16 | 18841.20 | 20187.00 |
| bcc.l1.c12m32 | 12 | 32 | 1313.50 | 13082.48 | 22066.80 | 23643.00 |
| bcc.l1.c12m48 | 12 | 48 | 1697.50 | 16907.12 | 28518.00 | 30555.00 |
| bcc.l1.c12m64 | 12 | 64 | 2081.50 | 20731.76 | 34969.20 | 37467.00 |
| bcc.l1.c16m16 | 16 | 16 | 1109.50 | 11050.64 | 18639.60 | 19971.00 |
| bcc.l1.c16m24 | 16 | 24 | 1301.50 | 12962.96 | 21865.20 | 23427.00 |
| bcc.l1.c16m32 | 16 | 32 | 1493.50 | 14875.28 | 25090.80 | 26883.00 |
| bcc.l1.c16m48 | 16 | 48 | 1877.50 | 18699.92 | 31542.00 | 33795.00 |
| bcc.l1.c16m64 | 16 | 64 | 2261.50 | 22524.56 | 37993.20 | 40707.00 |

## 规格族按需计费

### 通用型实例族

| 通用网络增强型 g3ne |     |    |          |          |
|--------------|-----|----|----------|----------|
| 实例规格         | cpu | 内存 | 价格（元/分钟） | 价格（元/小时） |

|                  |    |     |        |        |
|------------------|----|-----|--------|--------|
| bcc.g3ne.c1m4    | 1  | 4   | 0.0078 | 0.468  |
| bcc.g3ne.c2m8    | 2  | 8   | 0.0156 | 0.936  |
| bcc.g3ne.c4m16   | 4  | 16  | 0.0312 | 1.872  |
| bcc.g3ne.c8m32   | 8  | 32  | 0.0624 | 3.744  |
| bcc.g3ne.c16m64  | 16 | 64  | 0.1248 | 7.488  |
| bcc.g3ne.c24m96  | 24 | 96  | 0.1872 | 11.232 |
| bcc.g3ne.c32m128 | 32 | 128 | 0.2496 | 14.976 |
| bcc.g3ne.c64m256 | 64 | 256 | 0.4992 | 29.952 |

| 通用型 g3        |     |    |             |             |
|---------------|-----|----|-------------|-------------|
| 实例规格          | cpu | 内存 | 价格 ( 元/分钟 ) | 价格 ( 元/小时 ) |
| bcc.g3.c1m4   | 1   | 4  | 0.00752     | 0.4512      |
| bcc.g3.c2m8   | 2   | 8  | 0.01528     | 0.9168      |
| bcc.g3.c2m12  | 2   | 12 | 0.02042     | 1.2252      |
| bcc.g3.c4m16  | 4   | 16 | 0.03056     | 1.8336      |
| bcc.g3.c4m12  | 4   | 12 | 0.02542     | 1.5252      |
| bcc.g3.c8m12  | 8   | 12 | 0.03542     | 2.1252      |
| bcc.g3.c8m24  | 8   | 24 | 0.05084     | 3.0504      |
| bcc.g3.c8m32  | 8   | 32 | 0.06112     | 3.6672      |
| bcc.g3.c12m16 | 12  | 16 | 0.05056     | 3.0336      |

|                |    |     |         |         |
|----------------|----|-----|---------|---------|
| bcc.g3.c12m32  | 12 | 32  | 0.07112 | 4.2672  |
| bcc.g3.c12m48  | 12 | 48  | 0.09168 | 5.5008  |
| bcc.g3.c12m64  | 12 | 64  | 0.11224 | 6.7344  |
| bcc.g3.c16m24  | 16 | 24  | 0.07084 | 4.2504  |
| bcc.g3.c16m48  | 16 | 48  | 0.10168 | 6.1008  |
| bcc.g3.c16m64  | 16 | 64  | 0.12224 | 7.3344  |
| bcc.g3.c24m96  | 24 | 96  | 0.18336 | 1.0016  |
| bcc.g3.c24m128 | 24 | 128 | 0.22448 | 13.4688 |
| bcc.g3.c32m128 | 32 | 128 | 0.24448 | 14.6688 |
| bcc.g3.c48m128 | 48 | 128 | 0.28448 | 17.0688 |
| bcc.g3.c48m192 | 48 | 192 | 0.36672 | 22.0032 |
| bcc.g3.c48m256 | 48 | 256 | 0.44896 | 26.9376 |
| bcc.g3.c64m128 | 64 | 128 | 0.32448 | 19.4688 |
| bcc.g3.c64m256 | 64 | 256 | 0.48896 | 29.3376 |
| bcc.g3.c96m256 | 96 | 256 | 0.56896 | 34.1376 |

| 通用型 g2       |     |    |             |             |
|--------------|-----|----|-------------|-------------|
| 实例规格         | cpu | 内存 | 价格 ( 元/分钟 ) | 价格 ( 元/小时 ) |
| bcc.g2.c1m4  | 1   | 4  | 0.00752     | 0.4512      |
| bcc.g2.c2m8  | 2   | 8  | 0.015       | 0.9         |
| bcc.g2.c2m12 | 2   | 12 | 0.02        | 1.2         |

|                |    |     |       |      |
|----------------|----|-----|-------|------|
| bcc.g2.c4m12   | 4  | 12  | 0.025 | 1.5  |
| bcc.g2.c4m16   | 4  | 16  | 0.03  | 1.8  |
| bcc.g2.c8m12   | 8  | 12  | 0.035 | 2.1  |
| bcc.g2.c8m24   | 8  | 24  | 0.05  | 3    |
| bcc.g2.c8m32   | 8  | 32  | 0.06  | 3.6  |
| bcc.g2.c12m16  | 12 | 16  | 0.05  | 3    |
| bcc.g2.c12m32  | 12 | 32  | 0.07  | 4.2  |
| bcc.g2.c12m48  | 12 | 48  | 0.09  | 5.4  |
| bcc.g2.c12m64  | 12 | 64  | 0.11  | 6.6  |
| bcc.g2.c16m24  | 16 | 24  | 0.07  | 4.2  |
| bcc.g2.c16m48  | 16 | 48  | 0.1   | 6    |
| bcc.g2.c16m64  | 16 | 64  | 0.12  | 7.2  |
| bcc.g2.c32m128 | 32 | 128 | 0.24  | 14.4 |
| bcc.g2.c48m128 | 48 | 128 | 0.28  | 16.8 |
| bcc.g2.c48m192 | 48 | 192 | 0.36  | 21.6 |

| 通用型 g1       |     |    |            |           |
|--------------|-----|----|------------|-----------|
| 实例规格         | cpu | 内存 | 价格 (元/分钟)  | 价格 (元/小时) |
| bcc.g1.c1m4  | 1   | 4  | 0.01014892 | 0.6089352 |
| bcc.g1.c2m8  | 2   | 8  | 0.02029784 | 1.2178704 |
| bcc.g1.c2m12 | 2   | 12 | 0.02863116 | 1.7178696 |

|               |    |    |            |           |
|---------------|----|----|------------|-----------|
| bcc.g1.c4m12  | 4  | 12 | 0.03226236 | 1.9357416 |
| bcc.g1.c4m16  | 4  | 16 | 0.04059568 | 2.4357408 |
| bcc.g1.c8m12  | 8  | 12 | 0.03952476 | 2.3714856 |
| bcc.g1.c8m24  | 8  | 24 | 0.06452472 | 3.8714832 |
| bcc.g1.c8m32  | 8  | 32 | 0.08119136 | 4.8714816 |
| bcc.g1.c12m16 | 12 | 16 | 0.05512048 | 3.3072288 |
| bcc.g1.c12m32 | 12 | 32 | 0.08845376 | 5.3072256 |
| bcc.g1.c12m48 | 12 | 48 | 0.12178704 | 7.3072224 |
| bcc.g1.c12m64 | 12 | 64 | 0.15512032 | 9.3072192 |
| bcc.g1.c16m24 | 16 | 24 | 0.07904952 | 4.7429712 |
| bcc.g1.c16m48 | 16 | 48 | 0.12904944 | 7.7429664 |
| bcc.g1.c16m64 | 16 | 64 | 0.16238272 | 9.7429632 |

## 计算型实例族

| 计算网络增强型 c3ne    |     |    |           |           |
|-----------------|-----|----|-----------|-----------|
| 实例规格            | cpu | 内存 | 价格 (元/分钟) | 价格 (元/小时) |
| bcc.c3ne.c1m2   | 1   | 2  | 0.0052    | 0.312     |
| bcc.c3ne.c2m4   | 2   | 4  | 0.0104    | 0.624     |
| bcc.c3ne.c4m8   | 4   | 8  | 0.0208    | 1.248     |
| bcc.c3ne.c8m16  | 8   | 16 | 0.0416    | 2.496     |
| bcc.c3ne.c16m32 | 16  | 32 | 0.0832    | 4.992     |

|                  |    |     |        |        |
|------------------|----|-----|--------|--------|
| bcc.c3ne.c24m48  | 24 | 48  | 0.1248 | 7.488  |
| bcc.c3ne.c32m64  | 32 | 64  | 0.1664 | 9.984  |
| bcc.c3ne.c64m128 | 64 | 128 | 0.3328 | 19.968 |

### 计算型 c3

| 实例规格          | cpu | 内存 | 价格 (元/分钟) | 价格 (元/小时) |
|---------------|-----|----|-----------|-----------|
| bcc.c3.c1m2   | 1   | 2  | 0.004645  | 0.2787    |
| bcc.c3.c2m4   | 2   | 4  | 0.01014   | 0.6084    |
| bcc.c3.c4m8   | 4   | 8  | 0.02028   | 1.2168    |
| bcc.c3.c8m16  | 8   | 16 | 0.04056   | 2.4336    |
| bcc.c3.c12m24 | 12  | 24 | 0.06084   | 3.6504    |
| bcc.c3.c16m32 | 16  | 32 | 0.08112   | 4.8672    |
| bcc.c3.c24m48 | 24  | 48 | 0.12168   | 7.3008    |
| bcc.c3.c32m64 | 32  | 64 | 0.16224   | 9.7344    |
| bcc.c3.c48m96 | 48  | 96 | 0.24336   | 14.6016   |

### 密集计算型 ic3

| 实例规格         | cpu | 内存 | 价格 (元/分钟) | 价格 (元/小时) |
|--------------|-----|----|-----------|-----------|
| bcc.ic3.c1m2 | 1   | 1  | 0.0032    | 0.192     |
| bcc.ic3.c2m2 | 2   | 2  | 0.00757   | 0.4542    |
| bcc.ic3.c4m4 | 4   | 4  | 0.01514   | 0.9084    |



|                |    |    |         |        |
|----------------|----|----|---------|--------|
| bcc.ic3.c8m8   | 8  | 8  | 0.03028 | 1.8168 |
| bcc.ic3.c12m12 | 12 | 12 | 0.04542 | 2.7252 |
| bcc.ic3.c16m16 | 16 | 16 | 0.06056 | 3.6336 |

### 计算型 c2

| 实例规格          | cpu | 内存 | 价格 (元/分钟) | 价格 (元/小时) |
|---------------|-----|----|-----------|-----------|
| bcc.c2.c1m2   | 1   | 2  | 0.00432   | 0.2592    |
| bcc.c2.c2m4   | 2   | 4  | 0.01      | 0.6       |
| bcc.c2.c4m8   | 4   | 8  | 0.02      | 1.2       |
| bcc.c2.c8m16  | 8   | 16 | 0.04      | 2.4       |
| bcc.c2.c12m24 | 12  | 24 | 0.06      | 3.6       |
| bcc.c2.c16m32 | 16  | 32 | 0.08      | 4.8       |
| bcc.c2.c32m64 | 32  | 64 | 0.16      | 9.6       |
| bcc.c2.c48m96 | 48  | 96 | 0.24      | 14.4      |

### 密集计算型 ic2

| 实例规格         | cpu | 内存 | 价格 (元/分钟) | 价格 (元/小时) |
|--------------|-----|----|-----------|-----------|
| bcc.ic2.c1m1 | 1   | 1  | 0.0024    | 0.144     |
| bcc.ic2.c2m2 | 2   | 2  | 0.0075    | 0.45      |
| bcc.ic2.c4m4 | 4   | 4  | 0.015     | 0.9       |
| bcc.ic2.c8m8 | 8   | 8  | 0.03      | 1.8       |

|                |    |    |       |     |
|----------------|----|----|-------|-----|
| bcc.ic2.c12m12 | 12 | 12 | 0.045 | 2.7 |
| bcc.ic2.c16m16 | 16 | 16 | 0.06  | 3.6 |

### 计算型 c1

| 实例规格          | cpu | 内存 | 价格 (元/分钟)  | 价格 (元/小时) |
|---------------|-----|----|------------|-----------|
| bcc.c1.c1m2   | 1   | 2  | 0.00598226 | 0.3589356 |
| bcc.c1.c2m4   | 2   | 4  | 0.01196452 | 0.7178712 |
| bcc.c1.c4m8   | 4   | 8  | 0.02392904 | 1.4357424 |
| bcc.c1.c8m16  | 8   | 16 | 0.04785808 | 2.8714848 |
| bcc.c1.c12m24 | 12  | 24 | 0.07178712 | 4.3072272 |
| bcc.c1.c16m32 | 16  | 32 | 0.09571616 | 5.7429696 |

### 密集计算型 ic1

| 实例规格           | cpu | 内存 | 价格 (元/分钟)  | 价格 (元/小时) |
|----------------|-----|----|------------|-----------|
| bcc.ic1.c1m1   | 1   | 1  | 0.00389893 | 0.2339358 |
| bcc.ic1.c2m2   | 2   | 2  | 0.00779786 | 0.4678716 |
| bcc.ic1.c4m4   | 4   | 4  | 0.01559572 | 0.9357432 |
| bcc.ic1.c8m8   | 8   | 8  | 0.03119144 | 1.8714864 |
| bcc.ic1.c12m12 | 12  | 12 | 0.04678716 | 2.8072296 |
| bcc.ic1.c16m16 | 16  | 16 | 0.06238288 | 3.7429728 |

## 内存型实例族

| 内存网络增强型 m3ne     |     |     |          |          |
|------------------|-----|-----|----------|----------|
| 实例规格             | cpu | 内存  | 价格（元/分钟） | 价格（元/小时） |
| bcc.m3ne.c1m8    | 1   | 8   | 0.013    | 0.78     |
| bcc.m3ne.c2m16   | 2   | 16  | 0.026    | 1.56     |
| bcc.m3ne.c4m32   | 4   | 32  | 0.052    | 3.12     |
| bcc.m3ne.c8m64   | 8   | 64  | 0.104    | 6.24     |
| bcc.m3ne.c16m128 | 16  | 128 | 0.208    | 12.48    |
| bcc.m3ne.c24m192 | 24  | 192 | 0.312    | 18.72    |
| bcc.m3ne.c32m256 | 32  | 256 | 0.416    | 24.96    |

| 内存型 m3         |     |     |          |          |
|----------------|-----|-----|----------|----------|
| 实例规格           | cpu | 内存  | 价格（元/分钟） | 价格（元/小时） |
| bcc.m3.c1m8    | 1   | 8   | 0.01278  | 0.7668   |
| bcc.m3.c2m16   | 2   | 16  | 0.02556  | 1.5336   |
| bcc.m3.c4m32   | 4   | 32  | 0.05112  | 3.0672   |
| bcc.m3.c8m64   | 8   | 64  | 0.10224  | 6.1344   |
| bcc.m3.c16m128 | 16  | 128 | 0.20448  | 12.2688  |
| bcc.m3.c32m256 | 32  | 256 | 0.40896  | 24.5376  |

### 内存型 m2

| 实例规格           | cpu | 内存  | 价格 (元/分钟) | 价格 (元/小时) |
|----------------|-----|-----|-----------|-----------|
| bcc.m2.c1m8    | 1   | 8   | 0.0125    | 0.75      |
| bcc.m2.c2m16   | 2   | 16  | 0.025     | 1.5       |
| bcc.m2.c4m32   | 4   | 32  | 0.05      | 3         |
| bcc.m2.c8m64   | 8   | 64  | 0.1       | 6         |
| bcc.m2.c16m128 | 16  | 128 | 0.2       | 12        |

### 内存型 m1

| 实例规格         | cpu | 内存 | 价格 (元/分钟)  | 价格 (元/小时) |
|--------------|-----|----|------------|-----------|
| bcc.m1.c1m8  | 1   | 8  | 0.01848224 | 1.1089344 |
| bcc.m1.c2m16 | 2   | 16 | 0.03696448 | 2.2178688 |
| bcc.m1.c4m32 | 4   | 32 | 0.07392896 | 4.4357376 |
| bcc.m1.c8m64 | 8   | 64 | 0.14785792 | 8.8714752 |

### 高主频型实例族

#### 高主频通用型 hcg2

| 实例规格           | cpu | 内存 | 价格 (元/分钟) | 价格 (元/小时) |
|----------------|-----|----|-----------|-----------|
| bcc.hcg2.c2m8  | 2   | 8  | 0.021     | 1.26      |
| bcc.hcg2.c2m16 | 2   | 16 | 0.035     | 2.1       |
| bcc.hcg2.c4m16 | 4   | 16 | 0.042     | 2.52      |

|                  |    |     |       |       |
|------------------|----|-----|-------|-------|
| bcc.hcg2.c4m32   | 4  | 32  | 0.07  | 4.2   |
| bcc.hcg2.c8m32   | 8  | 32  | 0.084 | 5.04  |
| bcc.hcg2.c8m64   | 8  | 64  | 0.14  | 8.4   |
| bcc.hcg2.c16m64  | 16 | 64  | 0.168 | 10.08 |
| bcc.hcg2.c16m128 | 16 | 128 | 0.28  | 16.8  |
| bcc.hcg2.c24m96  | 24 | 96  | 0.252 | 15.12 |
| bcc.hcg2.c24m192 | 24 | 192 | 0.42  | 25.2  |
| bcc.hcg2.c32m128 | 32 | 128 | 0.336 | 20.16 |
| bcc.hcg2.c32m256 | 32 | 256 | 0.56  | 33.6  |
| bcc.hcg2.c48m192 | 48 | 192 | 0.504 | 30.24 |
| bcc.hcg2.c48m256 | 48 | 256 | 0.616 | 36.96 |

### 高主频计算型 hcc2

| 实例规格            | cpu | 内存 | 价格 (元/分钟) | 价格 (元/小时) |
|-----------------|-----|----|-----------|-----------|
| bcc.hcc2.c2m4   | 2   | 4  | 0.014     | 0.84      |
| bcc.hcc2.c4m8   | 4   | 8  | 0.028     | 1.68      |
| bcc.hcc2.c8m16  | 8   | 16 | 0.056     | 3.36      |
| bcc.hcc2.c16m32 | 16  | 32 | 0.112     | 6.72      |
| bcc.hcc2.c24m48 | 24  | 48 | 0.168     | 10.08     |
| bcc.hcc2.c32m64 | 32  | 64 | 0.224     | 13.44     |

### 高主频通用型 hcg1

| 实例规格            | cpu | 内存 | 价格 (元/分钟) | 价格 (元/小时) |
|-----------------|-----|----|-----------|-----------|
| bcc.hcg1.c4m16  | 4   | 16 | 0.0552    | 3.312     |
| bcc.hcg1.c4m32  | 4   | 32 | 0.0952    | 5.712     |
| bcc.hcg1.c8m32  | 8   | 32 | 0.1104    | 6.624     |
| bcc.hcg1.c16m64 | 16  | 64 | 0.2208    | 13.248    |
| bcc.hcg1.c24m96 | 24  | 96 | 0.3312    | 19.872    |

### 高主频计算型 hcc1

| 实例规格            | cpu | 内存 | 价格 (元/分钟) | 价格 (元/小时) |
|-----------------|-----|----|-----------|-----------|
| bcc.hcc1.c4m8   | 4   | 8  | 0.0352    | 2.112     |
| bcc.hcc1.c8m16  | 8   | 16 | 0.0704    | 4.224     |
| bcc.hcc1.c16m32 | 16  | 32 | 0.1408    | 8.448     |

### 本地 SSD 型实例族

#### 本地 SSD 型号 l1

| 实例规格        | cpu | 内存 | 价格 (元/分钟) | 价格 (元/小时) |
|-------------|-----|----|-----------|-----------|
| bcc.l1.c1m1 | 1   | 1  | 0.0045286 | 0.271716  |
| bcc.l1.c1m2 | 1   | 2  | 0.0070286 | 0.421716  |
| bcc.l1.c1m4 | 1   | 4  | 0.0120286 | 0.721716  |
| bcc.l1.c1m8 | 1   | 8  | 0.0220286 | 1.321716  |

|               |    |    |           |           |
|---------------|----|----|-----------|-----------|
| bcc.l1.c2m2   | 2  | 2  | 0.0089286 | 0.535716  |
| bcc.l1.c2m4   | 2  | 4  | 0.0139286 | 0.835716  |
| bcc.l1.c2m8   | 2  | 8  | 0.0239286 | 1.435716  |
| bcc.l1.c2m12  | 2  | 12 | 0.0339286 | 2.035716  |
| bcc.l1.c2m16  | 2  | 16 | 0.0439286 | 2.635716  |
| bcc.l1.c4m4   | 4  | 4  | 0.0177286 | 1.063716  |
| bcc.l1.c4m8   | 4  | 8  | 0.0277286 | 1.663716  |
| bcc.l1.c4m12  | 4  | 12 | 0.0377286 | 2.263716  |
| bcc.l1.c4m16  | 4  | 16 | 0.0477286 | 2.863716  |
| bcc.l1.c4m32  | 4  | 32 | 0.0877286 | 5.263716  |
| bcc.l1.c8m8   | 8  | 8  | 0.0353286 | 2.119716  |
| bcc.l1.c8m12  | 8  | 12 | 0.0453286 | 2.719716  |
| bcc.l1.c8m16  | 8  | 16 | 0.0553286 | 3.319716  |
| bcc.l1.c8m24  | 8  | 24 | 0.0753286 | 4.519716  |
| bcc.l1.c8m32  | 8  | 32 | 0.0953286 | 5.719716  |
| bcc.l1.c8m64  | 8  | 64 | 0.1753286 | 10.519716 |
| bcc.l1.c12m12 | 12 | 12 | 0.0529286 | 3.175716  |
| bcc.l1.c12m16 | 12 | 16 | 0.0629286 | 3.775716  |
| bcc.l1.c12m24 | 12 | 24 | 0.0829286 | 4.975716  |
| bcc.l1.c12m32 | 12 | 32 | 0.1029286 | 6.175716  |
| bcc.l1.c12m48 | 12 | 48 | 0.1429286 | 8.575716  |

|               |    |    |           |           |
|---------------|----|----|-----------|-----------|
| bcc.l1.c12m64 | 12 | 64 | 0.1829286 | 10.975716 |
| bcc.l1.c16m16 | 16 | 16 | 0.0705286 | 4.231716  |
| bcc.l1.c16m24 | 16 | 24 | 0.0905286 | 5.431716  |
| bcc.l1.c16m32 | 16 | 32 | 0.1105286 | 6.631716  |
| bcc.l1.c16m48 | 16 | 48 | 0.1505286 | 9.031716  |
| bcc.l1.c16m64 | 16 | 64 | 0.1905286 | 11.431716 |

## 专属服务器 DCC

DCC 采用包年包月计费模式，单次购买 10 个月，可享受一年的 DCC 服务。

| 类型    | 套餐名 | CPU  | 内存   | 磁盘           | 单价（元/月） |
|-------|-----|------|------|--------------|---------|
| 计算型   | C01 | 22 核 | 78G  | 1200G（SSD）   | 5000    |
| 计算型   | C02 | 30 核 | 112G | 1200G（SSD）   | 5400    |
| 大数据机型 | S01 | 22 核 | 48G  | 6T*7 块（SATA） | 5000    |
| 大数据机型 | S02 | 30 核 | 112G | 6T*7 块（SATA） | 5600    |

## 物理服务器 BBC

目前物理服务器 BBC 目前处于公测阶段，暂不收费，欢迎申请试用

( <https://cloud.baidu.com/product/apply/bbc.html> ) 。



## GPU 服务器

包年包月计费

GPU 云服务器套餐配置及价格（北京）

| GPU 卡型号                  | GPU 数量<br>( 块 ) | CPU<br>( 核 ) | 内存( GB ) | 磁盘<br>( GB ) | 价格 ( 元/月 ) | 价格(元/年)8.3<br>折 |
|--------------------------|-----------------|--------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| NVIDIA Tesla T4          | 1               | 16           | 48       | 450          | 3168       | 31553.28        |
| NVIDIA Tesla T4          | 2               | 32           | 96       | 900          | 6336       | 63106.56        |
| NVIDIA Tesla T4          | 4               | 64           | 192      | 1800         | 12672      | 126213.12       |
| NVIDIA Tesla<br>V100-32G | 1               | 12           | 56       | 400          | 5298       | 52768.08        |
| NVIDIA Tesla<br>V100-32G | 2               | 24           | 112      | 800          | 10596      | 105536.16       |
| NVIDIA Tesla<br>V100-32G | 4               | 48           | 224      | 1600         | 21192      | 211072.32       |
| NVIDIA Tesla<br>V100-32G | 8               | 96           | 448      | 3200         | 42384      | 422144.64       |
| NVIDIA Tesla<br>V100-16G | 1               | 12           | 56       | 400          | 5129       | 51084.84        |
| NVIDIA Tesla<br>V100-16G | 2               | 24           | 112      | 800          | 10258      | 102169.68       |

|                          |   |    |     |      |       |           |
|--------------------------|---|----|-----|------|-------|-----------|
| NVIDIA Tesla<br>V100-16G | 4 | 48 | 224 | 1600 | 20516 | 204339.36 |
| NVIDIA Tesla<br>V100-16G | 8 | 96 | 448 | 3200 | 41032 | 408678.72 |
| NVIDIA Tesla P40         | 1 | 12 | 40  | 450  | 4017  | 40009.32  |
| NVIDIA Tesla P40         | 2 | 24 | 80  | 900  | 8034  | 80018.64  |
| NVIDIA Tesla P40         | 4 | 48 | 160 | 1800 | 16068 | 160037.28 |
| NVIDIA Tesla P4          | 1 | 6  | 24  | 225  | 2268  | 22589.28  |
| NVIDIA Tesla P4          | 1 | 12 | 40  | 450  | 2880  | 28684.8   |
| NVIDIA Tesla P4          | 1 | 16 | 64  | 600  | 3588  | 35736.48  |
| NVIDIA Tesla P4          | 2 | 24 | 80  | 900  | 5760  | 57369.6   |
| NVIDIA Tesla P4          | 4 | 48 | 160 | 1800 | 11520 | 114739.2  |
| NVIDIA Tesla K40         | 1 | 6  | 40  | 200  | 3150  | 31374     |
| NVIDIA Tesla K40         | 2 | 12 | 80  | 400  | 6300  | 62748     |
| NVIDIA Tesla K40         | 4 | 24 | 160 | 800  | 12600 | 125496    |
| NVIDIA 深度学习<br>开发卡       | 1 | 6  | 40  | 200  | 2500  | 24900     |
| NVIDIA 深度学习<br>开发卡       | 2 | 12 | 80  | 400  | 5000  | 49800     |
| NVIDIA 深度学习<br>开发卡       | 4 | 24 | 160 | 800  | 10000 | 99600     |

**说明：** GPU 云服务器包年优惠规则如下： 购买一年价格为总价的 8.3 折、两年为 7 折、三年为 5 折。

按需计费

| GPU 云服务器套餐配置及价格（北京）   |           |        |        |        |            |
|-----------------------|-----------|--------|--------|--------|------------|
| GPU 卡型号               | GPU 数量（块） | CPU（核） | 内存（GB） | 磁盘（GB） | 按需计费（元/小时） |
| NVIDIA Tesla T4       | 1         | 16     | 48     | 450    | 6.60       |
| NVIDIA Tesla T4       | 2         | 32     | 96     | 900    | 13.20      |
| NVIDIA Tesla T4       | 4         | 64     | 192    | 1800   | 26.40      |
| NVIDIA Tesla V100-32G | 1         | 12     | 56     | 400    | 11.04      |
| NVIDIA Tesla V100-32G | 2         | 24     | 112    | 800    | 22.08      |
| NVIDIA Tesla V100-32G | 4         | 48     | 224    | 1600   | 44.15      |
| NVIDIA Tesla V100-32G | 8         | 96     | 448    | 3200   | 88.30      |
| NVIDIA Tesla V100-16G | 1         | 12     | 56     | 400    | 10.69      |
| NVIDIA Tesla V100-16G | 2         | 24     | 112    | 800    | 21.37      |
| NVIDIA Tesla          | 4         | 48     | 224    | 1600   | 42.74      |

|                          |   |    |     |      |       |
|--------------------------|---|----|-----|------|-------|
| V100-16G                 |   |    |     |      |       |
| NVIDIA Tesla<br>V100-16G | 8 | 96 | 448 | 3200 | 85.48 |
| NVIDIA Tesla P40         | 1 | 12 | 40  | 450  | 8.37  |
| NVIDIA Tesla P40         | 2 | 24 | 80  | 900  | 16.74 |
| NVIDIA Tesla P40         | 4 | 48 | 160 | 1800 | 33.48 |
| NVIDIA Tesla P4          | 1 | 6  | 24  | 225  | 4.73  |
| NVIDIA Tesla P4          | 1 | 12 | 40  | 450  | 6.00  |
| NVIDIA Tesla P4          | 1 | 16 | 64  | 600  | 7.48  |
| NVIDIA Tesla P4          | 2 | 24 | 80  | 900  | 12.00 |
| NVIDIA Tesla P4          | 4 | 48 | 160 | 1800 | 24.00 |
| NVIDIA Tesla K40         | 1 | 6  | 40  | 200  | 6.56  |
| NVIDIA Tesla K40         | 2 | 12 | 80  | 400  | 13.13 |
| NVIDIA Tesla K40         | 4 | 24 | 160 | 800  | 26.25 |
| NVIDIA 深度学习开发<br>卡       | 1 | 6  | 40  | 200  | 5.21  |
| NVIDIA 深度学习开发<br>卡       | 2 | 12 | 80  | 400  | 10.42 |
| NVIDIA 深度学习开发<br>卡       | 4 | 24 | 160 | 800  | 20.83 |

## 容器引擎 CCE

目前容器引擎 CCE 处于公测阶段，暂不收费，欢迎申请试用

## 应用引擎 BAE-专业版

### 包年包月计费

BAE 专业版包年包月计费价格较按需计费更低。

- 费用=服务器实例套餐单价×实例个数×使用时长+均衡负载实例单价×均衡负载实例个数×使用时长+均衡负载公网带宽规格×均衡负载公网带宽单价×使用时长

| 服务器实例套餐价格 |     |           |           |                  |               |
|-----------|-----|-----------|-----------|------------------|---------------|
| 套餐名称      | CPU | 内存 ( GB ) | 硬盘 ( GB ) | 公网带宽<br>( Mbps ) | 单价<br>( 元/月 ) |
| 启航 I 型    | 1 核 | 1         | 20        | 1                | 45            |
| 启航 II 型   | 1 核 | 2         | 20        | 1                | 80            |
| 进取 I 型    | 2 核 | 4         | 20        | 1                | 186           |
| 进取 II 型   | 2 核 | 8         | 20        | 1                | 282           |

| 均衡负载实例价格 |               |
|----------|---------------|
| 计费项      | 价格 ( 元/实例/月 ) |
| 均衡负载公网实例 | 13.82         |

## 均衡负载公网带宽价格

| 计费项      | 规格        | 价格（元/Mbps/月） |
|----------|-----------|--------------|
| 均衡负载公网带宽 | 1-5Mbps   | 23           |
|          | 6Mbps 及以上 | 76           |

## 按需计费

BAE 专业版按需计费服务以套餐为纬度按照分钟计费。

- 费用=服务器实例套餐单价×实例个数×使用时长+均衡负载公网实例单价×均衡负载实例个数×使用时长+均衡负载公网带宽规格×均衡负载公网带宽单价×使用时长

## 服务器实例套餐价格

| 套餐名称    | CPU | 内存（GB） | 硬盘（GB） | 公网带宽<br>（Mbps） | 单价<br>（元/分钟） | 小时参考价<br>（元/小时） |
|---------|-----|--------|--------|----------------|--------------|-----------------|
| 启航 I 型  | 1 核 | 1      | 20     | 1              | 0.0044       | 0.264           |
| 启航 II 型 | 1 核 | 2      | 20     | 1              | 0.0069       | 0.414           |
| 进取 I 型  | 2 核 | 4      | 20     | 1              | 0.0138       | 0.828           |
| 进取 II 型 | 2 核 | 8      | 20     | 1              | 0.0238       | 1.428           |

## 均衡负载实例按需价格

| 计费项      | 价格（元/实例/分钟） | 小时参考价（元/实例/小时） |
|----------|-------------|----------------|
| 均衡负载公网实例 | 0.00032     | 0.0192         |

### 均衡负载公网带宽按需价格

| 计费项    | 规格        | 价格（元/Mbps/分钟） | 小时参考价（元/Mbps/时） |
|--------|-----------|---------------|-----------------|
| 均衡负载公网 | 1-5Mbps   | 0.00067       | 0.0402          |
| 带宽     | 6Mbps 及以上 | 0.00233       | 0.1398          |

## 负载均衡 BLB

BLB 按需计费根据您的使用量按分钟实时计费。

➤ 费用=使用时长×实例单价×实例个数

### BLB 实例价格

| 计费项   | 单价（元/实例/分钟） | 参考价（元/实例/时） |
|-------|-------------|-------------|
| 普通型实例 | 0.00028     | 0.0168      |
| 应用型实例 | 0.00036     | 0.0216      |

## 私有网络 VPC

NAT 网关计费

### 包年包月计费价格

| 区域                | 小型（元/个/月） | 中型（元/个/月） | 大型（元/个/月） |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 华北-北京、华东-苏州、华南-广州 | 330       | 660       | 1320      |
| 香港                | 450       | 870       | 1680      |

### 按需计费价格

| 区域                | 小型（元/个/分钟） | 中型（元/个/分钟） | 大型（元/个/分钟） |
|-------------------|------------|------------|------------|
| 华北-北京、华东-苏州、华南-广州 | 0.0083     | 0.0167     | 0.0333     |
| 香港                | 0.0117     | 0.0233     | 0.0467     |

### 对等连接计费

#### 包年包月计费价格

| 规格（Mbps） | 北京-苏州（元/月/Mbps） | 广州-苏州（元/月/Mbps） | 北京-广州（元/月/Mbps） |
|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0-5      | 630             | 630             | 680             |
| 5-10     | 300             | 300             | 340             |
| 10-20    | 230             | 230             | 260             |
| 20-50    | 170             | 170             | 190             |
| 50-100   | 125             | 125             | 135             |
| 100-200  | 94              | 94              | 102             |
| 200-500  | 58              | 58              | 72              |
| 500-1000 | 52              | 52              | 54              |

### 按需计费价格

| 规格（Mbps） | 北京-苏州（元/Mbps/天） | 广州-苏州（元/Mbps/天） | 北京-广州（元/Mbps/天） |
|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0-5      | 31.5            | 31.5            | 34              |



|          |      |      |     |
|----------|------|------|-----|
| 5-10     | 15   | 15   | 17  |
| 10-20    | 11.5 | 11.5 | 13  |
| 20-50    | 8.5  | 8.5  | 9.5 |
| 50-100   | 6.3  | 6.3  | 6.8 |
| 100-200  | 4.7  | 4.7  | 5.1 |
| 200-500  | 2.9  | 2.9  | 3.6 |
| 500-1000 | 2.6  | 2.6  | 2.7 |

## 专线 ET

如果专线建设非复用已存在线路，需要新接入线路到百度智能云，百度智能云需要向用户收取接入服务费，具体费用情况如下：

初装费：一次性接入费 15000 元。

端口资源占用费：

| 接口规格   | 境内预付费（元/月） | 境外预付费（元/月） |
|--------|------------|------------|
| 1G 及以下 | 500        | 1400       |
| 10G    | 4000       | 9000       |
| 100G   | 33000      | 78000      |

**说明：**部分接入点涉及占用传输设备端口，接入费用按年收取，其他为一次性收取。

## 弹性公网 IP EIP

### 包年包月

EIP 包年包月计费价格较按需计费更低。

➤ 费用=带宽规格×单价×使用时长

华北-北京、华北-保定、华南-广州、华东-苏州、新加坡的带宽价格

| 计费项         | 规格        | 单价 (元/Mbps/月) | 计费模式        | 参考价 (元/Mbps/年) |
|-------------|-----------|---------------|-------------|----------------|
| 1-5M 的带宽部分  | 1-5Mbps   | 23            | 包年( 8.3 折 ) | 229.08         |
| 大于 5M 的带宽部分 | 6Mbps 及以上 | 76            | 包年( 8.3 折 ) | 756.96         |

香港的带宽价格

| 计费项         | 规格        | 单价 (元/Mbps/月) | 计费模式         | 参考价 (元/Mbps/年) |
|-------------|-----------|---------------|--------------|----------------|
| 1-5M 的带宽部分  | 1-5Mbps   | 27            | 包年 ( 8.3 折 ) | 268.92         |
| 大于 5M 的带宽部分 | 6Mbps 及以上 | 90            | 包年 ( 8.3 折 ) | 896.4          |

金融华中-武汉的带宽价格

| 计费项         | 规格        | 单价 (元/Mbps/月) | 计费模式         | 参考价 (元/Mbps/年) |
|-------------|-----------|---------------|--------------|----------------|
| 1-5M 的带宽部分  | 1-5Mbps   | 29.9          | 包年 ( 8.3 折 ) | 297.8          |
| 大于 5M 的带宽部分 | 6Mbps 及以上 | 98.8          | 包年 ( 8.3 折 ) | 984.05         |

### 按需计费

EIP 按需计费按分钟实时计费，可选按带宽计费或按流量计费：

● 按带宽计费：费用=带宽规格×单价×使用时长

### 华北区（北京）、华南区（广州）、华东区（苏州）带宽价格

| 计费项         | 规格        | 单价（元/Mbps/分钟） | 参考价（元/Mbps/时） |
|-------------|-----------|---------------|---------------|
| 1-5M 的带宽部分  | 1-5Mbps   | 0.00094       | 0.0564        |
| 大于 5M 的带宽部分 | 6Mbps 及以上 | 0.00373       | 0.2238        |

### 香港带宽价格

| 计费项         | 规格        | 单价（元/Mbps/分钟） | 参考价（元/Mbps/时） |
|-------------|-----------|---------------|---------------|
| 1-5M 的带宽部分  | 1-5Mbps   | 0.0012        | 0.072         |
| 大于 5M 的带宽部分 | 6Mbps 及以上 | 0.00375       | 0.225         |

### 金融华中-武汉的带宽价格

| 计费项         | 规格        | 单价（元/Mbps/分钟） | 参考价（元/Mbps/时） |
|-------------|-----------|---------------|---------------|
| 1-5M 的带宽部分  | 1-5Mbps   | 0.00122       | 0.0732        |
| 大于 5M 的带宽部分 | 6Mbps 及以上 | 0.00485       | 0.291         |

- 按流量计费：费用=IP 地址租用单价×使用时长+流量单价×流量

### 华北区（北京）、华南区（广州）、华东区（苏州）价格

| 计费项     | 单价           | 参考价        |
|---------|--------------|------------|
| IP 地址租用 | 0.00032 元/分钟 | 0.0192 元/时 |

| 计费项 | 单价        | 参考价 |
|-----|-----------|-----|
| 流量  | 0.76 元/GB | -   |

### 香港价格

| 计费项     | 单价           | 参考价        |
|---------|--------------|------------|
| IP 地址租用 | 0.00032 元/分钟 | 0.0192 元/时 |
| 流量      | 0.9 元/GB     | -          |

### 金融华中-武汉的价格

| 计费项     | 单价           | 参考价        |
|---------|--------------|------------|
| IP 地址租用 | 0.00042 元/分钟 | 0.0252 元/时 |
| 流量      | 0.988 元/GB   | -          |

### 新加坡的价格

| 计费项     | 单价           | 参考价        |
|---------|--------------|------------|
| IP 地址租用 | 0.00064 元/分钟 | 0.0384 元/时 |
| 流量      | 0.74 元/GB    | -          |

## 共享带宽计费

➤ 共享带宽费用=带宽费用+IP 使用费\*IP 个数

华北-北京、华北-保定、华南-广州、华东-苏州价格

| 计费项    | 单价            | 计费模式       | 参考价              |
|--------|---------------|------------|------------------|
| 带宽     | 80 (元/Mbps/月) | 包年 (8.3 折) | 796.8 (元/Mbps/年) |
| IP 使用费 | 15 (元/个/月)    | 包年 (8.3 折) | 149.4 (元/个/年)    |

### 香港价格

| 计费项    | 单价             | 计费模式       | 参考价            |
|--------|----------------|------------|----------------|
| 带宽     | 100 (元/Mbps/月) | 包年 (8.3 折) | 996 (元/Mbps/年) |
| IP 使用费 | 18 (元/个/月)     | 包年 (8.3 折) | 179.28 (元/个/年) |

### 金融华中-武汉价格

| 计费项    | 单价             | 计费模式       | 参考价                |
|--------|----------------|------------|--------------------|
| 带宽     | 104 (元/Mbps/月) | 包年 (8.3 折) | 1035.84 (元/Mbps/年) |
| IP 使用费 | 19.5 (元/个/月)   | 包年 (8.3 折) | 194.22 (元/个/年)     |

### 新加坡价格

| 计费项    | 单价            | 计费模式       | 参考价              |
|--------|---------------|------------|------------------|
| 带宽     | 80 (元/Mbps/月) | 包年 (8.3 折) | 796.8 (元/Mbps/年) |
| IP 使用费 | 28 (元/个/月)    | 包年 (8.3 折) | 278.88 (元/个/年)   |

### 带宽包计费

➤ 带宽包费用=带宽规格×单价×使用时长

| 地域               | 规格        | 单价 (元/Mbps/分钟) | 参考价 (元/Mbps/时) |
|------------------|-----------|----------------|----------------|
| 华北-北京、华北-保定、华东-苏 | 1-200Mbps | 0.00233        | 0.1398         |

|                |           |         |        |
|----------------|-----------|---------|--------|
| 州、华南-广州、香港、新加坡 |           |         |        |
| 金融华中-武汉        | 1-200Mbps | 0.00303 | 0.1818 |

## 边缘计算节点 BEC

### 按需计费

#### ➤ 边缘算力费用

计费公式

费用 = 资源规格 \* 单价 \* 使用时长

价格

| 计费项        | 计费模式 | 单价                  | 参考价（月）      |
|------------|------|---------------------|-------------|
| CPU        | 后付费  | 0.000052 元/核/秒      | 134.78 元/核  |
| 内存         | 后付费  | 0.000027 元/GB/秒     | 69.984 元/GB |
| 存储（SATA 盘） | 后付费  | 0.00000015 元/GB/秒   | 0.3888 元/GB |
| 存储（NVME 盘） | 后付费  | 0.00000055 元/GB/秒   | 1.4256 元/GB |
| 公网 IP      | 后付费  | 0.0000054 元 / 个 / 秒 | 14 元 / 个    |

#### ➤ 边缘带宽费用

计费公式

日峰值带宽计价按照独立阶梯进行计价。即：带宽账单 = 规格 \* 单价

价格

| 计费项 | 单价 |
|-----|----|
|-----|----|

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| 0 Mbps ~ 100Mbps ( 含 )  | 0.91 元/Mbps/日 |
| 100Mbps ~ 500Mbps ( 含 ) | 0.88 元/Mbps/日 |
| 500Mbps ~ 5Gbps ( 含 )   | 0.86 元/Mbps/日 |
| 5Gbps ~ 20Gbps ( 含 )    | 0.82 元/Mbps/日 |
| 大于 20Gbps               | 0.8 元/Mbps/日  |

## 容器实例 BCI

### 计费公式

费用 = ( 容器组 CPU 核数 \* 单价 + 容器组内存大小 \* 单价 ) \* 容器组运行时间

### 价格

| 计费项            | 单价        |
|----------------|-----------|
| CPU (vCPU * 秒) | 0.00004 元 |
| 内存 (GB * 秒)    | 0.00001 元 |

## 存储和 CDN

### 对象存储 BOS

#### 按需计费

- BOS 总费用 = 存储费用的单价 × 使用时长 + 请求费用的单价 × 使用规格 + 流量  
费用单价 × 使用规格 + 数据处理费用单价 × 使用规格

## ➤ 存储费用

| 地域                          | 计费项  | 标准存储单价<br>(元/GB/月) | 低频存储单价<br>(元/GB/月) | 冷存储单价<br>(元/GB/月) | 归档存储单价<br>(元/GB/月) |
|-----------------------------|------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 华北-北京、华北-保定、<br>华东-苏州、华南-广州 | 存储费用 | 0.119              | 0.08               | 0.032             | 0.015              |
| 华中金融-武汉、华东金融<br>-上海         | 存储费用 | 0.1664             | 0.104              | 0.0624            | -                  |
| 中国香港                        | 存储费用 | 0.143              | 0.096              | 0.039             | -                  |
| 新加坡                         | 存储费用 | 0.135              | 0.11               | 0.031             | -                  |

## ➤ 请求次数价格

### 读写请求费用

| 地域               | 计费项       | 规格                               | 标准存储单<br>价(元/万<br>次) | 低频存储单<br>价(元/万<br>次) | 冷存储单<br>价(元/万<br>次) | 归档存储单<br>价(元/万<br>次) |
|------------------|-----------|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 华北-北京、<br>华北-保定、 | 写请求次<br>数 | PUT,COPY,DELETE                  | 0.01                 | 0.05                 | 0.1                 | 0.5                  |
| 华东-苏州、<br>华南-广州  | 读请求次<br>数 | GET Bucket,GET Object及<br>其他所有请求 | 0.01                 | 0.05                 | 0.1                 | 0.5                  |



|                 |       |                                  |       |       |      |   |
|-----------------|-------|----------------------------------|-------|-------|------|---|
| 华中金融-武汉、华东金融-上海 | 写请求次数 | PUT,COPY,DELETE                  | 0.013 | 0.325 | 0.65 | / |
|                 | 读请求次数 | GET Bucket,GET Object<br>及其他所有请求 | 0.013 | 0.065 | 0.13 | / |
| 中国香港            | 写请求次数 | PUT,COPY,DELETE                  | 0.01  | 0.05  | 0.1  | / |
|                 | 读请求次数 | GET Bucket,GET Object<br>及其他所有请求 | 0.01  | 0.05  | 0.1  | / |
| 新加坡             | 写请求次数 | PUT,COPY,DELETE                  | 0.013 | 0.065 | 0.13 | / |
|                 | 读请求次数 | GET Bucket,GET Object<br>及其他所有请求 | 0.013 | 0.065 | 0.13 | / |

说明：

- 归档存储目前在北京、广州和苏州地域上线，表中归档存储相关价格仅对以上地域生效。

### 数据取回费用

| 地域                      | 计费项  | 标准存储单价(元/GB) | 低频存储单价(元/GB) | 冷存储单价(元/GB) | 归档存储单价(元/GB) |
|-------------------------|------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 华北-北京、华北-保定、华东-苏州、华南-广州 | 数据取回 | N/A          | 0.03         | 0.06        | 0.12         |
| 华中金融-武汉、华东金融-上海         | 数据取回 | N/A          | 0.039        | 0.195       | /            |

|      |      |     |      |      |   |
|------|------|-----|------|------|---|
| 中国香港 | 数据取回 | N/A | 0.03 | 0.06 | / |
| 新加坡  | 数据取回 | N/A | 0.03 | 0.06 | / |

说明：

- 只有低频存储、冷存储和归档存储会收取数据取回费用，标准存储不收取。该费用不分内外网都会收取；
- 如果您的数据每月访问次数小于 1 建议使用低频存储；每年访问次数小于 1 次建议使用冷存储；每三年访问次数小于 1 次建议使用归档存储；
- 归档存储目前在北京、广州和苏州地域上线，表中归档存储相关价格仅对以上地域生效。

## ➤ 流量费用

| 地域                          | 计费项      | 时段             | 单价(元/GB) |
|-----------------------------|----------|----------------|----------|
| 华北-北京、华北-保定、华东-苏州、<br>华南-广州 | 外网数据流出   | 忙时(8:00-24:00) | 0.49     |
|                             |          | 闲时(24:00-8:00) | 0.25     |
|                             | CDN 回源流出 | 全时段            | 0.14     |
|                             | 跨区域数据流出  | 全时段            | 0.49     |
| 中国香港                        | 外网数据流出   | 全时段            | 0.59     |
|                             | CDN 回源流出 | 全时段            | 0.168    |
|                             | 跨区域数据流出  | 全时段            | 0.59     |
| 华中金融武汉                      | 外网数据流出   | 全时段            | 0.78     |
|                             | CDN 回源流出 | 全时段            | 0.182    |
|                             | 跨区域数据流出  | 全时段            | 0.78     |
| 新加坡                         | 外网数据流出   | 全时段            | 0.637    |
|                             | CDN 回源流出 | 全时段            | 0.182    |

|  |         |     |       |
|--|---------|-----|-------|
|  | 跨区域数据流出 | 全时段 | 0.637 |
|--|---------|-----|-------|

## ➤ 数据处理费用

### Select 扫描费用

| 计费项       | 单价(元/GB) | 地域                      |
|-----------|----------|-------------------------|
| Select 扫描 | 0.012    | 华北-北京、华北-保定、华东-苏州、华南-广州 |
| Select 扫描 | 0.017    | 华东金融-上海、华中金融-武汉         |
| Select 扫描 | 0.0144   | 中国香港                    |
| Select 扫描 | 0.017    | 新加坡                     |

### 图像处理费用

| 计费类别   | 计费项                           | 单价                                                                                               | 地域 |
|--------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 图像基础处理 | 图像基础处理费用                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>每月 0-10 TB : 免费</li> <li>大于 10 TB : 0.025 元/GB</li> </ul> | 全部 |
| 图像高级处理 | HEIC 图像压缩费用 (800x600 以下规格)    | 0.025 元/千次                                                                                       | 全部 |
|        | HEIC 图像压缩费用 (800x600 以上规格)    | 0.100 元/千次                                                                                       | 全部 |
|        | WebP-M6 图像压缩费用 (800x600 以下规格) | 0.025 元/千次                                                                                       | 全部 |
|        | WebP-M6 图像压缩费用 (800x600 以上规格) | 0.100 元/千次                                                                                       | 全部 |

## 资源包计费

### ➤ 标准存储包定价

标准存储包对北京、广州、苏州、香港、华中金融武汉地域开放。北京、广州、苏州地域标准存储包的定价如下表所示：

| 地域              | 规格    | 1 个月(单位：元)               | 6 个月(买 5 送 1)            | 12 个月(买 9 送 3)           |
|-----------------|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 北京、广州、<br>苏州、保定 | 100GB | 10.8<br>(0.108 元/GB/月)   | 54<br>(0.09 元/GB/月)      | 97.2<br>(0.081 元/GB/月)   |
|                 | 500GB | 53.8<br>(0.1076 元/GB/月)  | 269<br>(0.0897 元/GB/月)   | 484.2<br>(0.0807 元/GB/月) |
|                 | 1TB   | 110<br>(0.1074 元/GB/月)   | 550<br>(0.0895 元/GB/月)   | 990<br>(0.0805 元/GB/月)   |
|                 | 2TB   | 220<br>(0.1074 元/GB/月)   | 1100<br>(0.0895 元/GB/月)  | 1980<br>(0.0805 元/GB/月)  |
|                 | 10TB  | 1100<br>(0.1074 元/GB/月)  | 5500<br>(0.0895 元/GB/月)  | 9900<br>(0.0805 元/GB/月)  |
|                 | 50TB  | 5500<br>(0.1074 元/GB/月)  | 27500<br>(0.0895 元/GB/月) | 49500<br>(0.0805 元/GB/月) |
|                 | 100TB | 11000<br>(0.1074 元/GB/月) | 55000<br>(0.0895 元/GB/月) | 99000<br>(0.0805 元/GB/月) |

|  |       |                          |                           |                           |
|--|-------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  | 200TB | 22000<br>(0.1074 元/GB/月) | 110000<br>(0.0895 元/GB/月) | 198000<br>(0.0805 元/GB/月) |
|  | 500TB | 55000<br>(0.1074 元/GB/月) | 275000<br>(0.0895 元/GB/月) | 495000<br>(0.0805 元/GB/月) |

香港地域标准存储包的定价如下表所示：

| 地域   | 规格    | 1 个月(单位：元)               | 6 个月(买 5 送 1)            | 12 个月(买 9 送 3)            |
|------|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 中国香港 | 100GB | 12.96<br>(0.1296 元/GB/月) | 64.8<br>(0.108 元/GB/月)   | 116.64<br>(0.0972 元/GB/月) |
|      | 500GB | 64.56<br>(0.1291 元/GB/月) | 322.8<br>(0.1076 元/GB/月) | 581.04<br>(0.0968 元/GB/月) |
|      | 1TB   | 132<br>(0.1289 元/GB/月)   | 660<br>(0.1074 元/GB/月)   | 1188<br>(0.0966 元/GB/月)   |
|      | 2TB   | 264<br>(0.1289 元/GB/月)   | 1320<br>(0.1074 元/GB/月)  | 2376<br>(0.0966 元/GB/月)   |
|      | 10TB  | 1320<br>(0.1289 元/GB/月)  | 6600<br>(0.1074 元/GB/月)  | 11880<br>(0.0966 元/GB/月)  |
|      | 50TB  | 6600<br>(0.1289 元/GB/月)  | 33000<br>(0.1074 元/GB/月) | 59400<br>(0.0966 元/GB/月)  |
|      | 100TB | 13200<br>(0.1289 元/GB/月) | 66000<br>(0.1074 元/GB/月) | 118800<br>(0.0966 元/GB/月) |

|  |       |                          |                           |                           |
|--|-------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  | 200TB | 26400<br>(0.1289 元/GB/月) | 132000<br>(0.1074 元/GB/月) | 237600<br>(0.0966 元/GB/月) |
|  | 500TB | 66000<br>(0.1289 元/GB/月) | 330000<br>(0.1074 元/GB/月) | 594000<br>(0.0966 元/GB/月) |

华中金融武汉地域标准存储包的定价如下表所示：

| 地域     | 规格    | 1 个月(单位：元)               | 6 个月(买 5 送 1)            | 12 个月(买 9 送 3)            |
|--------|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 华中金融武汉 | 100GB | 15.12<br>(0.1512 元/GB/月) | 75.6<br>(0.126 元/GB/月)   | 136.08<br>(0.1134 元/GB/月) |
|        | 500GB | 75.32<br>(0.1506 元/GB/月) | 376.6<br>(0.1255 元/GB/月) | 677.88<br>(0.1130 元/GB/月) |
|        | 1TB   | 154<br>(0.1503 元/GB/月)   | 770<br>(0.1253 元/GB/月)   | 1386<br>(0.1128 元/GB/月)   |
|        | 2TB   | 308<br>(0.1503 元/GB/月)   | 1540<br>(0.1253 元/GB/月)  | 2772<br>(0.1128 元/GB/月)   |
|        | 10TB  | 1540<br>(0.1503 元/GB/月)  | 7700<br>(0.1253 元/GB/月)  | 13860<br>(0.1128 元/GB/月)  |
|        | 50TB  | 7700<br>(0.1503 元/GB/月)  | 38500<br>(0.1253 元/GB/月) | 69300<br>(0.1128 元/GB/月)  |
|        | 100TB | 15400<br>(0.1503 元/GB/月) | 77000<br>(0.1253 元/GB/月) | 138600<br>(0.1128 元/GB/月) |

|  |       |                          |                           |                           |
|--|-------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  | 200TB | 30800<br>(0.1503 元/GB/月) | 154000<br>(0.1253 元/GB/月) | 277200<br>(0.1128 元/GB/月) |
|  | 500TB | 77000<br>(0.1503 元/GB/月) | 385000<br>(0.1253 元/GB/月) | 693000<br>(0.1128 元/GB/月) |

## ➤ 归档存储包定价

归档存储类型目前只在广州地域上线，后续会支持更多地域。因此，归档存储包暂时只对广州地域开放。广州地域归档存储包的定价如下表所示：

| 地域 | 规格    | 1 个月(单位：元)              | 6 个月(买 5 送 1)            | 12 个月(买 9 送 3)           |
|----|-------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 广州 | 1TB   | 14<br>(0.0137 元/GB/月)   | 70<br>(0.0114 元/GB/月)    | 126<br>(0.0103 元/GB/月)   |
|    | 2TB   | 28<br>(0.0137 元/GB/月)   | 140<br>(0.0114 元/GB/月)   | 252<br>(0.0103 元/GB/月)   |
|    | 10TB  | 140<br>(0.0137 元/GB/月)  | 700<br>(0.0114 元/GB/月)   | 1260<br>(0.0103 元/GB/月)  |
|    | 50TB  | 700<br>(0.0137 元/GB/月)  | 3500<br>(0.0114 元/GB/月)  | 6300<br>(0.0103 元/GB/月)  |
|    | 100TB | 1400<br>(0.0137 元/GB/月) | 7000<br>(0.0114 元/GB/月)  | 12600<br>(0.0103 元/GB/月) |
|    | 200TB | 2800<br>(0.0137 元/GB/月) | 14000<br>(0.0114 元/GB/月) | 25200<br>(0.0103 元/GB/月) |

|  |        |                          |                          |                           |
|--|--------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
|  | 500TB  | 7000<br>(0.0137 元/GB/月)  | 35000<br>(0.0114 元/GB/月) | 63000<br>(0.0103 元/GB/月)  |
|  | 1000TB | 14000<br>(0.0137 元/GB/月) | 70000<br>(0.0114 元/GB/月) | 126000<br>(0.0103 元/GB/月) |

### ➤ 外网下行流量包定价

外网下行流量包对北京、广州、苏州、保定、香港、华中金融武汉地域开放，目前仅提供一个月一种时长。北京、广州、苏州、保定地域外网下行流量包的定价如下表所示：

| 地域          | 规格    | 1 个月(单位：元)             |
|-------------|-------|------------------------|
| 北京、苏州、广州、保定 | 100GB | 48<br>(0.48 元/GB/月)    |
|             | 200GB | 96<br>(0.48 元/GB/月)    |
|             | 500GB | 240<br>(0.48 元/GB/月)   |
|             | 1TB   | 491<br>(0.4795 元/GB/月) |
|             | 2TB   | 982<br>(0.4795 元/GB/月) |
|             | 10TB  | 4872                   |



|  |      |                          |
|--|------|--------------------------|
|  |      | (0.4758 元/GB/月)          |
|  | 20TB | 9744<br>(0.4758 元/GB/月)  |
|  | 50TB | 24360<br>(0.4758 元/GB/月) |

香港地域外网下行流量包的定价如下表所示：

| 地域 | 规格    | 1 个月(单位：元)                |
|----|-------|---------------------------|
| 香港 | 100GB | 57.6<br>(0.576 元/GB/月)    |
|    | 200GB | 115.2<br>(0.576 元/GB/月)   |
|    | 500GB | 288<br>(0.576 元/GB/月)     |
|    | 1TB   | 589.2<br>(0.5753 元/GB/月)  |
|    | 2TB   | 1178.4<br>(0.5753 元/GB/月) |
|    | 10TB  | 5846.4<br>(0.5709 元/GB/月) |
|    | 20TB  | 11692.8                   |

|  |      |                          |
|--|------|--------------------------|
|  |      | (0.5709 元/GB/月)          |
|  | 50TB | 29232<br>(0.5709 元/GB/月) |

华中金融武汉地域外网下行流量包的定价如下表所示：

| 地域     | 规格    | 1 个月(单位：元)                  |
|--------|-------|-----------------------------|
| 华中金融武汉 | 100GB | 76.32<br>(0.7632 元/GB/月)    |
|        | 200GB | 152.64<br>(0.7632 元/GB/月)   |
|        | 500GB | 381.6<br>(0.7632 元/GB/月)    |
|        | 1TB   | 780.69<br>(0.7624 元/GB/月)   |
|        | 2TB   | 1561.38<br>(0.7624 元/GB/月)  |
|        | 10TB  | 7746.48<br>(0.7565 元/GB/月)  |
|        | 20TB  | 15492.96<br>(0.7565 元/GB/月) |
|        | 50TB  | 38732.4                     |

|  |  |                 |
|--|--|-----------------|
|  |  | (0.7565 元/GB/月) |
|--|--|-----------------|

### ➤ 回源流量包定价

回源流量包对北京、广州、苏州、保定、香港、华中金融武汉地域开放，目前仅提供一个月一种时长。北京、广州、苏州、保定地域回源流量包的定价如下表所示：

| 地域          | 规格    | 1 个月(单位：元)              |
|-------------|-------|-------------------------|
| 北京、广州、苏州、保定 | 100GB | 13.8<br>(0.138 元/GB/月)  |
|             | 200GB | 27.6<br>(0.138 元/GB/月)  |
|             | 500GB | 69<br>(0.138 元/GB/月)    |
|             | 1TB   | 136<br>(0.1328 元/GB/月)  |
|             | 5TB   | 680<br>(0.1328 元/GB/月)  |
|             | 10TB  | 1360<br>(0.1328 元/GB/月) |
|             | 50TB  | 6392<br>(0.1328 元/GB/月) |

香港地域回源流量包的定价如下表所示：

| 地域 | 规格    | 1 个月(单位 : 元)              |
|----|-------|---------------------------|
| 香港 | 100GB | 16.56<br>(0.1656 元/GB/月)  |
|    | 200GB | 33.12<br>(0.1656 元/GB/月)  |
|    | 500GB | 82.8<br>(0.1656 元/GB/月)   |
|    | 1TB   | 163.2<br>(0.1594 元/GB/月)  |
|    | 5TB   | 816<br>(0.1594 元/GB/月)    |
|    | 10TB  | 1632<br>(0.1594 元/GB/月)   |
|    | 50TB  | 7670.4<br>(0.1498 元/GB/月) |

华中金融武汉地域回源流量包的定价如下表所示：

| 地域     | 规格    | 1 个月(单位 : 元)             |
|--------|-------|--------------------------|
| 华中金融武汉 | 100GB | 17.94<br>(0.1794 元/GB/月) |
|        | 200GB | 35.88                    |

|  |       |                           |
|--|-------|---------------------------|
|  |       | (0.1794 元/GB/月)           |
|  | 500GB | 89.7<br>(0.1794 元/GB/月)   |
|  | 1TB   | 176.8<br>(0.1727 元/GB/月)  |
|  | 5TB   | 884<br>(0.1727 元/GB/月)    |
|  | 10TB  | 1768<br>(0.1727 元/GB/月)   |
|  | 50TB  | 8309.6<br>(0.1622 元/GB/月) |

## 云磁盘 CDS

### 包年包月计费

云磁盘 CDS 目前有多种磁盘类型，每种磁盘的包年包月价格请参考下表。

| 磁盘类型    | 计费项  | 元/GB/月 | 元/GB/1 年( 8.3 折 ) | 元/GB/2 年( 7 折 ) | 元/GB/3 年 ( 5 折 ) |
|---------|------|--------|-------------------|-----------------|------------------|
| 通用型 SSD | 存储空间 | 0.9000 | 8.9640            | 15.1200         | 16.2000          |
| 高性能云磁盘  | 存储空间 | 0.3500 | 3.4860            | 5.8800          | 6.3000           |
| 高吞吐 HDD | 存储空间 | 0.3500 | 3.4860            | 5.8800          | 6.3000           |

|         |      |        |        |        |        |
|---------|------|--------|--------|--------|--------|
| 通用型 HDD | 存储空间 | 0.3000 | 2.9880 | 5.0400 | 5.4000 |
| 上一代云磁盘  | 存储空间 | 0.3000 | 2.9880 | 5.0400 | 5.4000 |

## 按需计费

CDS 按需计费服务采用后付费方式，根据您的使用情况弹性扩容或降低实例配置，按分钟实时计费，不足 1 分钟按 1 分钟计。以 1GB 为步长购买。

| 类型      | 计费项  | 元/GB/分钟   | 元/GB/小时  | 元/GB/天 |
|---------|------|-----------|----------|--------|
| 通用型 SSD | 存储空间 | 0.0000208 | 0.001248 | 0.0300 |
| 高性能云磁盘  | 存储空间 | 0.0000081 | 0.000486 | 0.0117 |
| 高吞吐 HDD | 存储空间 | 0.0000081 | 0.000486 | 0.0117 |
| 通用型 HDD | 存储空间 | 0.0000069 | 0.000414 | 0.0100 |
| 上一代云磁盘  | 存储空间 | 0.0000069 | 0.000414 | 0.0100 |

## 快照计费方式

| 地域                          | 计费项   | 说明           | 存储单价                             |
|-----------------------------|-------|--------------|----------------------------------|
| 华北-北京、华北-保定、<br>华东-苏州、华南-广州 | 快照链容量 | 线性定价，按量按时间计费 | 0.119 元/GB/月，即 0.000165 元/GB/小时  |
| 华东金融-上海、华中金融-武汉             | 快照链容量 | 线性定价，按量按时间计费 | 0.1664 元/GB/月，即 0.000231 元/GB/小时 |
| 中国香港                        | 快照链容量 | 线性定价，按量按时间计费 | 0.143 元/GB/月，即 0.000199 元        |

|     |       |              |                                     |
|-----|-------|--------------|-------------------------------------|
|     |       |              | /GB/小时                              |
| 新加坡 | 快照链容量 | 线性定价，按量按时间计费 | 0.135 元/GB/月，即 0.000188 元<br>/GB/小时 |

计费方式：快照账单 = 快照链容量 × 快照保存时长 × 快照存储单价。

## 内容分发网络 CDN

### 按使用流量计费

#### 价格

下行流量在不同的流量阶梯会有不同的单价，且按照分段阶梯累计计费。

| 计费项  | 流量阶梯          | 单价（元/GB） |
|------|---------------|----------|
| 下行流量 | 0GB-10TB（含）   | 0.20     |
|      | 10TB-50TB（含）  | 0.17     |
|      | 50TB-100TB（含） | 0.14     |
|      | 100TB-1PB（含）  | 0.12     |
|      | 大于 1PB        | 0.10     |

### 按日峰值带宽计费

按日峰值带宽计费时，不限流量。默认日峰值带宽上限是 100Gbps，如需更大带宽，请您在工单系统中提交申请。

#### 价格

日峰值带宽单价如下：

| 计费项   | 规格                | 单价 (元/Mbps/日) |
|-------|-------------------|---------------|
| 日峰值带宽 | 0-500Mbps (含)     | 0.52          |
|       | 500Mbps-5Gbps (含) | 0.51          |
|       | 5Gbps-20 Gbps (含) | 0.48          |
|       | 大于 20Gbps         | 0.47          |

## 计费公式

日峰值带宽计价按照独立阶梯进行计价。即：带宽账单 = 规格 \* 单价

## 流量包

CDN 按下行流量计费方式 ,产生流量消费时优先抵扣流量包 ,超出部分按使用流量计费方式。

| 流量包   | 单价 (元/个) | 九折价 (元/个) | 有效期   |
|-------|----------|-----------|-------|
| 100GB | 20       | 18        | 12 个月 |
| 500GB | 100      | 90        | 12 个月 |
| 1TB   | 200      | 180       | 12 个月 |
| 10TB  | 2000     | 1800      | 12 个月 |
| 50TB  | 8500     | 7650      | 12 个月 |
| 200TB | 24000    | 21600     | 12 个月 |
| 1PB   | 120000   | 108000    | 12 个月 |

## 动态加速 PV 包

| 请求次数 | 单价 (元/个) | 有效期 |
|------|----------|-----|
|------|----------|-----|



|         |        |       |
|---------|--------|-------|
| 100 万次  | 14     | 12 个月 |
| 1000 万次 | 130    | 12 个月 |
| 1 亿次    | 1200   | 12 个月 |
| 10 亿次   | 11000  | 12 个月 |
| 100 亿次  | 100000 | 12 个月 |

## 大客户按月计费

百度智能云为月消费金额**大于 5 万**的用户提供了更为灵活的月度 95 带宽峰值计费方式，有需求的用户可以联系百度智能云商务洽谈接入。

如您有需求，请您在工单系统中提交申请，并详细说明您的使用需求（如：月带宽峰值、期望价格等信息），百度智能云会按照您的实际情况满意您的请求。

## 增值服务计费

### 动态加速计费

用户开启动态加速后，除基础“流量（或带宽）”费用外，将会产生请求数计费。

动态 HTTP 请求和动态 HTTPS 请求会分别额外计费，推荐购买动态加速 PV 包享受更多优惠。

### 价格

| 计费项          | 价格（元/万次） |
|--------------|----------|
| 动态 HTTPS 请求数 | 0.15     |
| 动态 HTTP 请求数  | 0.15     |

**温馨提示：**请求数不足一万次按万次计算。

## 文件存储 CFS

CFS 服务采用后付费方式，根据您的使用量实时计费。具体规则如下：

- 计费项

CFS 提供一个“存储空间”的计费项，即按照用户存储数据所占用空间大小收费：

| 计费项  | 单价（元/GB/月） |
|------|------------|
| 存储空间 | 1.8        |

**说明：**

- 计费项中“元/GB/月”中月指的是 30 天，如单价 1.8 元/GB/月指的是 1GB 数据保存 30 天费用 1.8 元；
- 产生的目录不计入存储空间；
- 每个文件长度以 4KB 对齐，不足 4KB 的部分向上取整。
- 按分钟计费，不足 1 分钟按 1 分钟计。
- 按小时峰值扣费，即北京时间整点扣费并生成账单，按照上一小时中的存储量峰值计费。出账单时间是当前计费周期结束后 1 小时内。例如，10:00-11:00 的账单会在 12:00 之前生成，具体以系统出账时间为准。

## 存储网关 BSG

存储网关 BSG 处于公测期，暂不收费。

# 数据库

## 关系型数据库 RDS

### 预付费

RDS 包年包月计费采用预付费方式，价格较按需计费更低。

➤ 实例价格 = ( CPU 内存组合价格 + 磁盘价格 + 备份存储 + 公网流量 ) × 时长 × 折扣

### MySQL--主实例

| 产品系列           | CPU/核 | 内存/GB | 元/月  | 元/年      | 元/2 年   | 元/3 年 |
|----------------|-------|-------|------|----------|---------|-------|
| MySQL<br>单机基础版 | 1     | 1     | 72   | 717.12   | 1209.6  | 1296  |
|                | 1     | 2     | 144  | 1434.24  | 2419.2  | 2592  |
|                | 4     | 16    | 1020 | 10159.2  | 17136   | 18360 |
|                | 8     | 32    | 2040 | 20318.4  | 34272   | 36720 |
|                | 2     | 4     | 282  | 2808.72  | 4737.6  | 5076  |
|                | 8     | 16    | 1068 | 10637.28 | 17942.4 | 19224 |

| 产品系列            | CPU/核 | 内存/GB | 元/月    | 元/年     | 元/2 年    | 元/3 年    |
|-----------------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|
| MySQL<br>双机高可用版 | 1     | 1     | 120.00 | 1195.20 | 2016.00  | 2160.00  |
|                 | 1     | 2     | 240.00 | 2390.40 | 4032.00  | 4320.00  |
|                 | 1     | 4     | 425.00 | 4233.00 | 7140.00  | 7650.00  |
|                 | 2     | 8     | 850.00 | 8466.00 | 14280.00 | 15300.00 |

|  |    |     |          |           |           |           |
|--|----|-----|----------|-----------|-----------|-----------|
|  | 4  | 16  | 1700.00  | 16932.00  | 28560.00  | 30600.00  |
|  | 8  | 32  | 3400.00  | 33864.00  | 57120.00  | 61200.00  |
|  | 16 | 64  | 6800.00  | 67728.00  | 114240.00 | 122400.00 |
|  | 32 | 128 | 13600.00 | 135456.00 | 228480.00 | 244800.00 |
|  | 1  | 8   | 780.00   | 7768.80   | 13104.00  | 14040.00  |
|  | 2  | 16  | 1560.00  | 15537.60  | 26208.00  | 28080.00  |
|  | 4  | 32  | 3120.00  | 31075.20  | 52416.00  | 56160.00  |
|  | 8  | 64  | 6240.00  | 62150.40  | 104832.00 | 112320.00 |
|  | 16 | 128 | 12480.00 | 124300.80 | 209664.00 | 224640.00 |
|  | 32 | 256 | 24960.00 | 248601.60 | 419328.00 | 449280.00 |
|  | 56 | 480 | 49920.00 | 497203.20 | 838656.00 | 898560.00 |
|  | 2  | 4   | 470.00   | 4681.20   | 7896.00   | 8460.00   |
|  | 6  | 8   | 940.00   | 9362.40   | 15792.00  | 16920.00  |
|  | 8  | 16  | 1780.00  | 17728.80  | 29904.00  | 32040.00  |
|  | 12 | 24  | 2950.00  | 29382.00  | 49560.00  | 53100.00  |
|  | 16 | 32  | 3940.00  | 39242.40  | 66192.00  | 70920.00  |
|  | 20 | 48  | 5900.00  | 58764.00  | 99120.00  | 106200.00 |
|  | 20 | 64  | 7870.00  | 78385.20  | 132216.00 | 141660.00 |

| 产品系列  | CPU/核 | 内存/GB | 元/月    | 元/年     | 元/2 年   | 元/3 年   |
|-------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|
| MySQL | 1     | 1     | 234.00 | 2330.64 | 3931.20 | 4212.00 |

|          |    |     |          |           |            |            |
|----------|----|-----|----------|-----------|------------|------------|
| Raft 金融版 | 1  | 2   | 468.00   | 4661.28   | 7862.40    | 8424.00    |
|          | 1  | 4   | 828.75   | 8254.35   | 13923.00   | 14917.50   |
|          | 2  | 8   | 1657.50  | 16508.70  | 27846.00   | 29835.00   |
|          | 4  | 16  | 3315.00  | 33017.40  | 55692.00   | 59670.00   |
|          | 8  | 32  | 6630.00  | 66034.80  | 111384.00  | 119340.00  |
|          | 16 | 64  | 13260.00 | 132069.60 | 222768.00  | 238680.00  |
|          | 32 | 128 | 26520.00 | 264139.20 | 445536.00  | 477360.00  |
|          | 1  | 8   | 1521.00  | 15149.16  | 25552.80   | 27378.00   |
|          | 2  | 16  | 3042.00  | 30298.32  | 51105.60   | 54756.00   |
|          | 4  | 32  | 6084.00  | 60596.64  | 102211.20  | 109512.00  |
|          | 8  | 64  | 12168.00 | 121193.28 | 204422.40  | 219024.00  |
|          | 16 | 128 | 24336.00 | 242386.56 | 408844.80  | 438048.00  |
|          | 32 | 256 | 48672.00 | 484773.12 | 817689.60  | 876096.00  |
|          | 56 | 480 | 97344.00 | 969546.24 | 1635379.20 | 1752192.00 |
|          | 2  | 4   | 916.50   | 9128.34   | 15397.20   | 16497.00   |
|          | 6  | 8   | 1833.00  | 18256.68  | 30794.40   | 32994.00   |
|          | 8  | 16  | 3471.00  | 34571.16  | 58312.80   | 62478.00   |
|          | 12 | 24  | 5752.50  | 57294.90  | 96642.00   | 103545.00  |
|          | 16 | 32  | 7683.00  | 76522.68  | 129074.40  | 138294.00  |
|          | 20 | 48  | 11505.00 | 114589.80 | 193284.00  | 207090.00  |
|          | 20 | 64  | 15346.50 | 152851.14 | 257821.20  | 276237.00  |

## MySQL--存储空间

实例类型及存储空间对应关系如下：

| 数据库类  | 系列     | 实例类  | 磁盘类型       | 元/GB/月 | 元/GB/1年 | 元/GB/2年 | 元/GB/3年 |
|-------|--------|------|------------|--------|---------|---------|---------|
| 型     |        | 型    |            | 月      | 年       | 年       | 年       |
| MySQL | 单机基础版  | 主实例  | 上一代云磁盘     | 0.3    | 2.988   | 5.04    | 5.4     |
| MySQL | 双机高可用版 | 主实例  | 本地 SSD 磁盘  | 0.76   | 7.57    | 12.768  | 13.68   |
| MySQL | 双机高可用版 | 主实例  | 本地 NVMe 磁盘 | 1.5    | 14.94   | 25.2    | 27      |
| MySQL | 双机高可用版 | 只读实例 | 本地 SSD 磁盘  | ——     | ——      | ——      | ——      |
| MySQL | 双机高可用版 | 只读实例 | 本地 NVMe 磁盘 | ——     | ——      | ——      | ——      |

## SQLServer--主实例

| 产品系列               | CPU/核 | 内存/GB | 元/月     | 元/年      | 元/2 年    | 元/3 年    |
|--------------------|-------|-------|---------|----------|----------|----------|
| SQLServer<br>单机基础版 | 1     | 2     | 276.00  | 2748.96  | 4636.80  | 4968.00  |
|                    | 1     | 4     | 576.00  | 5736.96  | 9676.80  | 10368.00 |
|                    | 2     | 8     | 1152.00 | 11473.92 | 19353.60 | 20736.00 |
|                    | 4     | 16    | 2304.00 | 22947.84 | 38707.20 | 41472.00 |

|  |    |     |          |           |            |            |
|--|----|-----|----------|-----------|------------|------------|
|  | 8  | 32  | 4608.00  | 45895.68  | 77414.40   | 82944.00   |
|  | 16 | 64  | 9216.00  | 91791.36  | 154828.80  | 165888.00  |
|  | 32 | 128 | 18432.00 | 183582.72 | 309657.60  | 331776.00  |
|  | 1  | 8   | 1086.00  | 10816.56  | 18244.80   | 19548.00   |
|  | 2  | 16  | 2172.00  | 21633.12  | 36489.60   | 39096.00   |
|  | 4  | 32  | 4344.00  | 43266.24  | 72979.20   | 78192.00   |
|  | 8  | 64  | 8688.00  | 86532.48  | 145958.40  | 156384.00  |
|  | 16 | 128 | 17376.00 | 173064.96 | 291916.80  | 312768.00  |
|  | 32 | 256 | 34752.00 | 346129.92 | 583833.60  | 625536.00  |
|  | 56 | 480 | 69504.00 | 692259.84 | 1167667.20 | 1251072.00 |
|  | 2  | 4   | 600.00   | 5976.00   | 10080.00   | 10800.00   |
|  | 6  | 8   | 1296.00  | 12908.16  | 21772.80   | 23328.00   |
|  | 6  | 12  | 1944.00  | 19362.24  | 32659.20   | 34992.00   |
|  | 8  | 16  | 2442.00  | 24322.32  | 41025.60   | 43956.00   |
|  | 12 | 24  | 3888.00  | 38724.48  | 65318.40   | 69984.00   |
|  | 16 | 32  | 5184.00  | 51632.64  | 87091.20   | 93312.00   |
|  | 20 | 48  | 7776.00  | 77448.96  | 130636.80  | 139968.00  |
|  | 20 | 64  | 10368.00 | 103265.28 | 174182.40  | 186624.00  |
|  |    |     |          |           |            |            |

| 产品系列      | CPU/核 | 内存/GB | 元/月    | 元/年     | 元/2 年   | 元/3 年   |
|-----------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|
| SQLServer | 1     | 2     | 460.00 | 4581.60 | 7728.00 | 8280.00 |

|        |    |     |           |            |            |            |
|--------|----|-----|-----------|------------|------------|------------|
| 双机高可用版 | 1  | 4   | 960.00    | 9561.60    | 16128.00   | 17280.00   |
|        | 2  | 8   | 1920.00   | 19123.20   | 32256.00   | 34560.00   |
|        | 4  | 16  | 3840.00   | 38246.40   | 64512.00   | 69120.00   |
|        | 8  | 32  | 7680.00   | 76492.80   | 129024.00  | 138240.00  |
|        | 16 | 64  | 15360.00  | 152985.60  | 258048.00  | 276480.00  |
|        | 32 | 128 | 30720.00  | 305971.20  | 516096.00  | 552960.00  |
|        | 1  | 8   | 1810.00   | 18027.60   | 30408.00   | 32580.00   |
|        | 2  | 16  | 3620.00   | 36055.20   | 60816.00   | 65160.00   |
|        | 4  | 32  | 7240.00   | 72110.40   | 121632.00  | 130320.00  |
|        | 8  | 64  | 14480.00  | 144220.80  | 243264.00  | 260640.00  |
|        | 16 | 128 | 28960.00  | 288441.60  | 486528.00  | 521280.00  |
|        | 32 | 256 | 57920.00  | 576883.20  | 973056.00  | 1042560.00 |
|        | 56 | 480 | 115840.00 | 1153766.40 | 1946112.00 | 2085120.00 |
|        | 2  | 4   | 1000.00   | 9960.00    | 16800.00   | 18000.00   |
|        | 6  | 8   | 2160.00   | 21513.60   | 36288.00   | 38880.00   |
|        | 6  | 12  | 3240.00   | 32270.40   | 54432.00   | 58320.00   |
|        | 8  | 16  | 4070.00   | 40537.20   | 68376.00   | 73260.00   |
|        | 12 | 24  | 6480.00   | 64540.80   | 108864.00  | 116640.00  |
|        | 16 | 32  | 8640.00   | 86054.40   | 145152.00  | 155520.00  |
|        | 20 | 48  | 12960.00  | 129081.60  | 217728.00  | 233280.00  |
|        | 20 | 64  | 17280.00  | 172108.80  | 290304.00  | 311040.00  |



## SQLServer--存储空间

实例类型及存储空间对应关系如下：

| 数据库类型      | 系列     | 实例类型 | 磁盘类型   | 元/GB/月 | 元/GB/1 年 | 元/GB/2 年 | 元/GB/3 年 |
|------------|--------|------|--------|--------|----------|----------|----------|
| SQL Server | 单机基础版  | 主实例  | 本地 SSD | 0.456  | 4.542    | 7.6608   | 8.208    |
|            |        |      | 磁盘     |        |          |          |          |
| SQL Server | 双机高可用版 | 主实例  | 本地 SSD | 0.76   | 7.57     | 12.768   | 13.68    |
|            |        |      | 磁盘     |        |          |          |          |

## PostgreSQL--主实例

| 产品系列                 | CPU/核 | 内存/GB | 元/月      | 元/年       | 元/2 年     | 元/3 年     |
|----------------------|-------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|
| PostgreSQL<br>双机高可用版 | 1     | 1     | 120.00   | 1195.20   | 2016.00   | 2160.00   |
|                      | 1     | 2     | 240.00   | 2390.40   | 4032.00   | 4320.00   |
|                      | 1     | 4     | 425.00   | 4233.00   | 7140.00   | 7650.00   |
|                      | 2     | 8     | 850.00   | 8466.00   | 14280.00  | 15300.00  |
|                      | 4     | 16    | 1700.00  | 16932.00  | 28560.00  | 30600.00  |
|                      | 8     | 32    | 3400.00  | 33864.00  | 57120.00  | 61200.00  |
|                      | 16    | 64    | 6800.00  | 67728.00  | 114240.00 | 122400.00 |
|                      | 32    | 128   | 13600.00 | 135456.00 | 228480.00 | 244800.00 |
|                      | 1     | 8     | 780.00   | 7768.80   | 13104.00  | 14040.00  |
|                      | 2     | 16    | 1560.00  | 15537.60  | 26208.00  | 28080.00  |
|                      | 4     | 32    | 3120.00  | 31075.20  | 52416.00  | 56160.00  |

|  |    |     |          |           |           |           |
|--|----|-----|----------|-----------|-----------|-----------|
|  | 8  | 64  | 6240.00  | 62150.40  | 104832.00 | 112320.00 |
|  | 16 | 128 | 12480.00 | 124300.80 | 209664.00 | 224640.00 |
|  | 32 | 256 | 24960.00 | 248601.60 | 419328.00 | 449280.00 |
|  | 56 | 480 | 49920.00 | 497203.20 | 838656.00 | 898560.00 |
|  | 2  | 4   | 470.00   | 4681.20   | 7896.00   | 8460.00   |
|  | 6  | 8   | 940.00   | 9362.40   | 15792.00  | 16920.00  |
|  | 8  | 16  | 1780.00  | 17728.80  | 29904.00  | 32040.00  |
|  | 12 | 24  | 2950.00  | 29382.00  | 49560.00  | 53100.00  |
|  | 16 | 32  | 3940.00  | 39242.40  | 66192.00  | 70920.00  |
|  | 20 | 48  | 5900.00  | 58764.00  | 99120.00  | 106200.00 |
|  | 20 | 64  | 7870.00  | 78385.20  | 132216.00 | 141660.00 |

## PostgreSQL--存储空间

实例类型及存储空间对应关系如下：

| 数据库类型      | 系列         | 实例类<br>型 | 磁盘类型          | 元/GB/<br>月 | 元/GB/1<br>年 | 元/GB/2<br>年 | 元/GB/3<br>年 |
|------------|------------|----------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| PostgreSQL | 双机高可用<br>版 | 主实例      | 本地 SSD 磁<br>盘 | 0.76       | 7.57        | 12.768      | 13.68       |

## 后付费

RDS 按需计费采用后付费方式，根据您的使用量按分钟实时计费并扣费。

实例价格 = ( CPU 内存组合价格 + 磁盘价格 + 备份存储 + 公网流量 ) x 时长 x 折扣

### MySQL—主实例

| 产品系列           | CPU/核 | 内存/GB | 元/分钟      |
|----------------|-------|-------|-----------|
| MySQL<br>单机基础版 | 1     | 1     | 0.0033336 |
|                | 1     | 2     | 0.0066666 |
|                | 4     | 16    | 0.049584  |
|                | 8     | 32    | 0.099168  |
|                | 2     | 4     | 0.013056  |
|                | 8     | 16    | 0.0546768 |

| 产品系列            | CPU/核 | 内存/GB | 元/分钟     |
|-----------------|-------|-------|----------|
| MySQL<br>双机高可用版 | 1     | 1     | 0.005556 |
|                 | 1     | 2     | 0.011111 |
|                 | 1     | 4     | 0.020660 |
|                 | 2     | 8     | 0.041320 |
|                 | 4     | 16    | 0.082640 |
|                 | 8     | 32    | 0.165280 |
|                 | 16    | 64    | 0.330560 |

|  |    |     |          |
|--|----|-----|----------|
|  | 32 | 128 | 0.661120 |
|  | 1  | 8   | 0.037917 |
|  | 2  | 16  | 0.075834 |
|  | 4  | 32  | 0.151668 |
|  | 8  | 64  | 0.303336 |
|  | 16 | 128 | 0.606672 |
|  | 32 | 256 | 1.213344 |
|  | 56 | 480 | 2.275020 |
|  | 2  | 4   | 0.021760 |
|  | 6  | 8   | 0.045618 |
|  | 8  | 16  | 0.091128 |
|  | 12 | 24  | 0.136608 |
|  | 16 | 32  | 0.182148 |
|  | 20 | 48  | 0.273168 |
|  | 20 | 64  | 0.364188 |

| 产品系列                  | CPU/核 | 内存/GB | 元/分钟     |
|-----------------------|-------|-------|----------|
| MySQL<br><br>Raft 金融版 | 1     | 1     | 0.010834 |
|                       | 1     | 2     | 0.021666 |
|                       | 1     | 4     | 0.040287 |
|                       | 2     | 8     | 0.080574 |

|  |    |     |          |
|--|----|-----|----------|
|  | 4  | 16  | 0.161148 |
|  | 8  | 32  | 0.322296 |
|  | 16 | 64  | 0.644592 |
|  | 32 | 128 | 1.289184 |
|  | 1  | 8   | 0.073938 |
|  | 2  | 16  | 0.147876 |
|  | 4  | 32  | 0.295753 |
|  | 8  | 64  | 0.591505 |
|  | 16 | 128 | 1.18301  |
|  | 32 | 256 | 2.366021 |
|  | 56 | 480 | 4.436289 |
|  | 2  | 4   | 0.042432 |
|  | 6  | 8   | 0.088955 |
|  | 8  | 16  | 0.177700 |
|  | 12 | 24  | 0.266386 |
|  | 16 | 32  | 0.355189 |
|  | 20 | 48  | 0.532678 |
|  | 20 | 64  | 0.710167 |

外网流出流量不计费。

## MySQL--只读实例后付费

| 产品系列          | CPU/核 | 内存/GB | 元/分钟      |
|---------------|-------|-------|-----------|
| MySQL<br>只读实例 | 1     | 1     | 0.002356  |
|               | 1     | 2     | 0.0047112 |
|               | 1     | 4     | 0.00876   |
|               | 2     | 8     | 0.01752   |
|               | 4     | 16    | 0.0350392 |
|               | 8     | 32    | 0.0700784 |
|               | 16    | 64    | 0.1401576 |
|               | 32    | 128   | 0.2803152 |
|               | 1     | 8     | 0.0160768 |
|               | 2     | 16    | 0.0321536 |
|               | 4     | 32    | 0.0643072 |
|               | 8     | 64    | 0.1286144 |
|               | 16    | 128   | 0.2572288 |
|               | 32    | 256   | 0.5144576 |
|               | 56    | 480   | 0.9646088 |
|               | 2     | 4     | 0.0092264 |
|               | 6     | 8     | 0.0193392 |
|               | 8     | 16    | 0.0386856 |
|               | 12    | 24    | 0.058004  |
|               | 16    | 32    | 0.0773704 |

|  |    |    |           |
|--|----|----|-----------|
|  | 20 | 48 | 0.1160352 |
|  | 20 | 64 | 0.1547408 |

外网流出流量不计费。

## MySQL--代理实例后付费价格

| 代理规格   | 代理节点数 | 元/分钟   | 元/小时  |
|--------|-------|--------|-------|
| micro  | 2     | 0.0000 | 0     |
| small  | 4     | 0.0185 | 1.11  |
| middle | 6     | 0.0417 | 2.502 |
| large  | 8     | 0.0833 | 4.998 |
| xlarge | 16    | 0.1597 | 9.582 |

## MySQL--存储空间后付费

实例类型及存储空间对应关系如下：

| 数据库类型 | 系列     | 实例类型 | 磁盘类型       | 元/GB/分钟   |
|-------|--------|------|------------|-----------|
| MySQL | 单机基础版  | 主实例  | 上一代云磁盘     | 0.0000069 |
| MySQL | 双机高可用版 | 主实例  | 本地 SSD 磁盘  | 0.000027  |
| MySQL | 双机高可用版 | 主实例  | 本地 NVMe 磁盘 | 0.000035  |
| MySQL | 双机高可用版 | 只读实例 | 本地 SSD 磁盘  | 0.0000136 |
| MySQL | 双机高可用版 | 只读实例 | 本地 NVMe 磁盘 | 0.000018  |

## SQLServer--主实例

| 产品系列               | CPU/核 | 内存/GB | 元/分钟     |
|--------------------|-------|-------|----------|
| SQLServer<br>单机基础版 | 1     | 2     | 0.010350 |
|                    | 1     | 4     | 0.021600 |
|                    | 2     | 8     | 0.043200 |
|                    | 4     | 16    | 0.086400 |
|                    | 8     | 32    | 0.172800 |
|                    | 16    | 64    | 0.345600 |
|                    | 32    | 128   | 0.691200 |
|                    | 1     | 8     | 0.044798 |
|                    | 2     | 16    | 0.089595 |
|                    | 4     | 32    | 0.179190 |
|                    | 8     | 64    | 0.358380 |
|                    | 16    | 128   | 0.716760 |
|                    | 32    | 256   | 1.433520 |
|                    | 56    | 480   | 2.867040 |
|                    | 2     | 4     | 0.025000 |
|                    | 6     | 8     | 0.048000 |
|                    | 6     | 12    | 0.072000 |
|                    | 8     | 16    | 0.096000 |
|                    | 12    | 24    | 0.144000 |



|  |    |    |          |
|--|----|----|----------|
|  | 16 | 32 | 0.192000 |
|  | 20 | 48 | 0.288000 |
|  | 20 | 64 | 0.384000 |

| 产品系列                | CPU/核 | 内存/GB | 元/分钟     |
|---------------------|-------|-------|----------|
| SQLServer<br>双机高可用版 | 1     | 2     | 0.017250 |
|                     | 1     | 4     | 0.036000 |
|                     | 2     | 8     | 0.072000 |
|                     | 4     | 16    | 0.144000 |
|                     | 8     | 32    | 0.288000 |
|                     | 16    | 64    | 0.576000 |
|                     | 32    | 128   | 1.152000 |
|                     | 1     | 8     | 0.074663 |
|                     | 2     | 16    | 0.149325 |
|                     | 4     | 32    | 0.298650 |
|                     | 8     | 64    | 0.597300 |
|                     | 16    | 128   | 1.194600 |
|                     | 32    | 256   | 2.389200 |
|                     | 56    | 480   | 4.778400 |
|                     | 2     | 4     | 0.041667 |
|                     | 6     | 8     | 0.080000 |

|  |    |    |          |
|--|----|----|----------|
|  | 6  | 12 | 0.120000 |
|  | 8  | 16 | 0.160000 |
|  | 12 | 24 | 0.240000 |
|  | 16 | 32 | 0.320000 |
|  | 20 | 48 | 0.480000 |
|  | 20 | 64 | 0.640000 |

## 存储空间后付费

实例类型及存储空间对应关系如下：

| 数据库类型      | 系列     | 实例类型 | 磁盘类型      | 元/GB/分钟   |
|------------|--------|------|-----------|-----------|
| SQL Server | 单机基础版  | 主实例  | 本地 SSD 磁盘 | 0.0000162 |
| SQL Server | 双机高可用版 | 主实例  | 本地 SSD 磁盘 | 0.000027  |

## PostgreSQL—主实例

| 产品系列                 | CPU/核 | 内存/GB | 元/分钟     |
|----------------------|-------|-------|----------|
| PostgreSQL<br>双机高可用版 | 1     | 1     | 0.005556 |
|                      | 1     | 2     | 0.011111 |
|                      | 1     | 4     | 0.020660 |
|                      | 2     | 8     | 0.041320 |
|                      | 4     | 16    | 0.082640 |
|                      | 8     | 32    | 0.165280 |

|  |    |     |          |
|--|----|-----|----------|
|  | 16 | 64  | 0.330560 |
|  | 32 | 128 | 0.661120 |
|  | 1  | 8   | 0.037917 |
|  | 2  | 16  | 0.075834 |
|  | 4  | 32  | 0.151668 |
|  | 8  | 64  | 0.303336 |
|  | 16 | 128 | 0.606672 |
|  | 32 | 256 | 1.213344 |
|  | 56 | 480 | 2.275020 |
|  | 2  | 4   | 0.021760 |
|  | 6  | 8   | 0.045618 |
|  | 8  | 16  | 0.091128 |
|  | 12 | 24  | 0.136608 |
|  | 16 | 32  | 0.182148 |
|  | 20 | 48  | 0.273168 |
|  | 20 | 64  | 0.364188 |

## PostgreSQL--存储空间后付费

实例类型及存储空间对应关系如下：

| 数据库类型      | 系列     | 实例类型 | 磁盘类型      | 元/GB/分钟  |
|------------|--------|------|-----------|----------|
| PostgreSQL | 双机高可用版 | 主实例  | 本地 SSD 磁盘 | 0.000027 |

## 云数据库 DRDS

### 预付费

云数据库 DRDS 集群价格 = 存储节点价格 + 只读副本价格 + 代理节点价格。其中，

- 存储节点价格 = 存储节点数量 \* ( 存储节点内存单价 \* 存储节点内存 + 存储节点磁盘单价 \* 存储节点磁盘 )
- 只读副本价格 = 存储节点数量 \* 只读副本数量 \* ( 只读副本内存单价 \* 只读副本内存 + 只读副本磁盘单价 \* 只读副本磁盘 )
- 代理节点价格 = 代理节点单价 \* 代理节点个数

费用 = 云数据库 DRDS 集群价格 \* 时间

| 计费项             | 1 月 | 1 年     | 2 年    | 3 年  |
|-----------------|-----|---------|--------|------|
| 代理中间件：元/节点      | 400 | 3984    | 6720   | 7200 |
| 内存（存储节点）：元 / GB | 108 | 1075.68 | 1814.4 | 1944 |
| 内存（只读副本）：元 / GB | 54  | 537.84  | 907.2  | 972  |
| 磁盘（存储节点）：元 / GB | 1   | 9.96    | 16.8   | 18   |
| 磁盘（只读副本）：元 / GB | 0.5 | 4.98    | 8.4    | 9    |

### 后付费

云数据库 DRDS 集群价格 = 存储节点价格 + 只读副本价格 + 代理节点价格。其中，

- 存储节点价格 = 存储节点数量 \* ( 存储节点内存单价 \* 存储节点内存 + 存储节点磁盘单价 \* 存储节点磁盘 )

➤ 只读副本价格 = 存储节点数量 \* 只读副本数量 \* ( 只读副本内存单价 \* 只读副本内存 + 只读副本磁盘单价 \* 只读副本磁盘 )

➤ 代理节点价格 = 代理节点单价 \* 代理节点个数

费用 = 云数据库 DRDS 集群价格 \* 时间

| 计费项             | 1 分钟价格       |
|-----------------|--------------|
| 代理节点：元/节点       | 0.013888889  |
| 内存（存储节点）：元 / GB | 0.00375      |
| 内存（只读副本）：元 / GB | 0.001875     |
| 磁盘（存储节点）：元 / GB | 0.0000347222 |
| 磁盘（只读副本）：元 / GB | 0.0000173611 |

## 云数据库 DocDB for MongoDB

### 包年包月计费

➤ 三节点副本集架构实例预付费价格

| 规格类型    | 最大 IOPS | 最大连接数 | 元/月  | 元/年（8.3 折） | 元/2 年（7 折） | 元/3 年（5 折） |
|---------|---------|-------|------|------------|------------|------------|
| 1 核 2G  | 2000    | 500   | 290  | 2958       | 4872       | 5220       |
| 2 核 4G  | 4000    | 1000  | 590  | 6018       | 9912       | 10620      |
| 4 核 8G  | 8000    | 2000  | 1080 | 11016      | 18144      | 19440      |
| 4 核 16G | 11000   | 3000  | 1500 | 15300      | 25200      | 27000      |

|          |       |       |      |         |        |        |
|----------|-------|-------|------|---------|--------|--------|
| 8 核 16G  | 13000 | 4000  | 2050 | 20910   | 34440  | 36900  |
| 8 核 32G  | 15000 | 8000  | 3960 | 39441.6 | 66528  | 71280  |
| 16 核 64G | 18000 | 16000 | 7900 | 78684   | 132720 | 142200 |

三节点副本集架构实例的磁盘空间预付费价格

| 价格（元/GB/月） | 元/GB/年（8.3 折） | 元/GB/2 年（7 折） | 元/GB/3 年（5 折） |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 2.23       | 22.746        | 37.464        | 40.14         |

### ➤ 分片集群架构实例

Shard 节点预付费价格，CPU 内存规格定价如下：

| 规格类型     | 最大 IOPS | 元/月  | 元/年（8.3 折） | 元/2 年（7 折） | 元/3 年（5 折） |
|----------|---------|------|------------|------------|------------|
| 1 核 2G   | 2000    | 290  | 2958       | 4872       | 5220       |
| 2 核 4G   | 4000    | 590  | 6018       | 9912       | 10620      |
| 4 核 8G   | 8000    | 1080 | 11016      | 18144      | 19440      |
| 4 核 16G  | 11000   | 1500 | 15300      | 25200      | 27000      |
| 8 核 16G  | 13000   | 2050 | 20910      | 34440      | 36900      |
| 8 核 32G  | 15000   | 3960 | 39441.6    | 66528      | 71280      |
| 16 核 64G | 18000   | 7900 | 78684      | 132720     | 142200     |

- 注：节点个数  $n=2 \sim 32$

Shard 节点的磁盘空间预付费价格如下：

| 价格（元/GB/月） | 元/GB/年（8.3 折） | 元/GB/2 年（7 折） | 元/GB/3 年（5 折） |
|------------|---------------|---------------|---------------|
|------------|---------------|---------------|---------------|

|      |        |        |       |
|------|--------|--------|-------|
| 2.23 | 22.746 | 37.464 | 40.14 |
|------|--------|--------|-------|

- 注：磁盘可选 5 ~ 2000GB

### Mongos 节点预付费价格

CPU 内存规格定价如下：

| 规格类型     | 最大连接数 | 元/月  | 元/年（8.3 折） | 元/2 年（7 折） | 元/3 年（5 折） |
|----------|-------|------|------------|------------|------------|
| 1 核 2G   | 500   | 97   | 966.12     | 1629.6     | 1746       |
| 2 核 4G   | 1000  | 197  | 1962.12    | 3309.6     | 3546       |
| 4 核 8G   | 2000  | 360  | 3585.6     | 6048       | 6480       |
| 4 核 16G  | 3000  | 500  | 4980       | 8400       | 9000       |
| 8 核 16G  | 4000  | 684  | 6812.64    | 11491.2    | 12312      |
| 8 核 32G  | 8000  | 1320 | 13147.2    | 22176      | 23760      |
| 16 核 64G | 16000 | 2634 | 26234.64   | 44251.2    | 47412      |

- 注：节点个数 n=2 ~ 32

### ConfigServer 节点预付费价格

CPU 内存规格定价如下：

| 规格类型   | 元/月 | 元/年（8.3 折） | 元/2 年（7 折） | 元/3 年（5 折） |
|--------|-----|------------|------------|------------|
| 1 核 2G | 290 | 2958       | 4872       | 5220       |

ConfigServer 节点的磁盘空间预付费价格如下：

| 价格（元/GB/月） | 元/GB/年（8.3折） | 元/GB/2年（7折） | 元/GB/3年（5折） |
|------------|--------------|-------------|-------------|
| 2.23       | 22.746       | 37.464      | 40.14       |

- 注：磁盘可选 20GB

## 后付费计费

### ➤ 三节点副本集架构实例

#### 三节点副本集架构实例后付费价格

| 规格类型     | 最大 IOPS | 最大连接数 | 元/分钟        |
|----------|---------|-------|-------------|
| 1 核 2G   | 2000    | 500   | 0.010069444 |
| 2 核 4G   | 4000    | 1000  | 0.020486111 |
| 4 核 8G   | 8000    | 2000  | 0.0375      |
| 4 核 16G  | 11000   | 3000  | 0.052083333 |
| 8 核 16G  | 13000   | 4000  | 0.071180556 |
| 8 核 32G  | 15000   | 8000  | 0.1375      |
| 16 核 64G | 18000   | 16000 | 0.274305556 |

#### 三节点副本集架构实例的磁盘空间后付费价格

磁盘空间单价：0.0000774306（元/GB/分钟）。

### ➤ 分片集群架构实例

Shard 节点后付费价格，CPU 内存规格定价如下：

| 规格类型 | 最大 IOPS | 元/分钟 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|



|          |       |             |
|----------|-------|-------------|
| 1 核 2G   | 2000  | 0.010069444 |
| 2 核 4G   | 4000  | 0.020486111 |
| 4 核 8G   | 8000  | 0.0375      |
| 4 核 16G  | 11000 | 0.052083333 |
| 8 核 16G  | 13000 | 0.071180556 |
| 8 核 32G  | 15000 | 0.1375      |
| 16 核 64G | 18000 | 0.274305556 |

- 注：节点个数  $n=2 \sim 32$

磁盘空间后付费价格如下：

磁盘空间单价：0.0000774306（元/GB/分钟）。

- 注：磁盘可选 5 ~ 2000GB

Mongos 节点后付费价格，CPU 内存规格定价如下：

| 规格类型     | 最大连接数 | 元/分钟        |
|----------|-------|-------------|
| 1 核 2G   | 500   | 0.003356481 |
| 2 核 4G   | 1000  | 0.006828704 |
| 4 核 8G   | 2000  | 0.0125      |
| 4 核 16G  | 3000  | 0.017361111 |
| 8 核 16G  | 4000  | 0.023726852 |
| 8 核 32G  | 8000  | 0.045833333 |
| 16 核 64G | 16000 | 0.091435185 |

- 注：节点个数  $n=2 \sim 32$

ConfigServer 节点后付费价格，CPU 内存规格定价如下：

| 规格类型   | 元/分钟        |
|--------|-------------|
| 1 核 2G | 0.010069444 |

磁盘空间后付费价格如下：

磁盘空间单价：0.0000774306（元/GB/分钟）。

- 注：磁盘可选 20GB

## 云数据库 SCS for Redis

### 包年包月

#### ➤ Redis 引擎

#### 计费公式

费用 = （缓存节点单价 \* 缓存节点数量 + 代理节点单价 \* 代理节点数量）\* 使用时长

注：缓存节点数量 = 副本数量 \* 分片数量

#### 价格

华北-北京、华北-保定、华南-广州、华东-苏州价格

| 计费项  | 存储类型   | 规格              | 用户可用内存（GB） | 单价（元/个/月） |
|------|--------|-----------------|------------|-----------|
| 缓存节点 | 高性能内存型 | cache.n1.micro  | 1          | 50        |
| 缓存节点 | 高性能内存型 | cache.n1.small  | 2          | 90        |
| 缓存节点 | 高性能内存型 | cache.n1.medium | 4          | 170       |
| 缓存节点 | 高性能内存型 | cache.n1.large  | 8          | 330       |
| 缓存节点 | 高性能内存型 | cache.n1.xlarge | 16         | 650       |

|      |        |                     |     |      |
|------|--------|---------------------|-----|------|
| 缓存节点 | 高性能内存型 | cache.n1.2xlarge    | 32  | 1290 |
| 缓存节点 | 高性能内存型 | cache.n1.4xlarge    | 64  | 2570 |
| 缓存节点 | 分级存储型  | cache.n1hs3.2xlarge | 32  | 370  |
| 缓存节点 | 分级存储型  | cache.n1hs3.4xlarge | 64  | 730  |
| 代理节点 | N/A    | cache.proxy         | N/A | 100  |

金融华中-武汉、香港、新加坡价格

具体计费标准，请参见控制台创建实例页面

## ➤ Memcached 引擎

### 计费公式

费用 = 缓存容量单价 \* 缓存容量 \* 使用时长

价格

华北-北京 、华北-保定、华南-广州、华东-苏州价格

| 计费项  | 单价（元/GB/月） |
|------|------------|
| 缓存容量 | 54         |

金融华中-武汉、香港、新加坡价格

具体计费标准，请参见控制台创建实例页面

## 按需计费

## ➤ Redis 引擎

### 计费公式

费用 = （ 缓存节点单价 \* 缓存节点数量 + 代理节点单价 \* 代理节点数量 ） \* 使用时长

注：缓存节点数量 = 副本数量 \* 分片数量

## 价格

华北-北京、华北-保定、华南-广州、华东-苏州价格

| 计费项  | 存储类型   | 规格                  | 用户可用内存 (GB) | 单价 (元/个/分钟) |
|------|--------|---------------------|-------------|-------------|
| 缓存节点 | 高性能内存型 | cache.n1.micro      | 1           | 0.001736    |
| 缓存节点 | 高性能内存型 | cache.n1.small      | 2           | 0.003125    |
| 缓存节点 | 高性能内存型 | cache.n1.medium     | 4           | 0.005903    |
| 缓存节点 | 高性能内存型 | cache.n1.large      | 8           | 0.011458    |
| 缓存节点 | 高性能内存型 | cache.n1.xlarge     | 16          | 0.022569    |
| 缓存节点 | 高性能内存型 | cache.n1.2xlarge    | 32          | 0.044792    |
| 缓存节点 | 高性能内存型 | cache.n1.4xlarge    | 64          | 0.089236    |
| 缓存节点 | 分级存储型  | cache.n1hs3.2xlarge | 32          | 0.012847    |
| 缓存节点 | 分级存储型  | cache.n1hs3.4xlarge | 64          | 0.025347    |
| 代理节点 | N/A    | cache.proxy         | N/A         | 0.003472    |

金融华中-武汉、香港、新加坡价格

具体计费标准，请参见控制台创建实例页面

## ➤ Memcached 引擎

### 计费公式

费用 = 缓存容量单价 \* 缓存容量 \* 使用时长

## 价格

华北-北京、华北-保定、华南-广州、华东-苏州价格

| 计费项 | 单价 (元/GB/分钟) |
|-----|--------------|
|-----|--------------|

|      |          |
|------|----------|
| 缓存容量 | 0.001667 |
|------|----------|

金融华中-武汉、香港、新加坡价格

具体计费标准，请参见控制台创建实例页面

## 数据传输服务 DTS

### 数据迁移计费

| 实例规格 | 源端位置     | 目标端位置    | 实例配置费用                           |
|------|----------|----------|----------------------------------|
| 大规格  | 百度智能云数据库 | 百度智能云数据库 | 4.00 元/小时（跨地域）<br>3.00 元/小时（同地域） |
| 大规格  | 百度智能云数据库 | 自建数据存储   | 4.00 元/小时                        |
| 大规格  | 自建数据存储   | 百度智能云数据库 | 3.00 元/小时（前 240 小时计费时长自动免除）      |
| 大规格  | 自建数据存储   | 自建数据存储   | 4.00 元/小时                        |

### 数据同步计费

| 实例规格 | 复制地域 | 实例配置费用    |
|------|------|-----------|
| 大规格  | 同地域  | 3.00 元/小时 |
| 大规格  | 跨地域  | 4.00 元/小时 |

### 数据订阅计费

| 实例规格 | 复制地域 | 实例配置费用 |
|------|------|--------|
|------|------|--------|

|     |     |           |
|-----|-----|-----------|
| 大规格 | 同地域 | 3.00 元/小时 |
| 大规格 | 跨地域 | 4.00 元/小时 |

## 云数据库 TableStorage

### 按需计费

➤ 计费公式：实例消费 = 读吞吐消费 + 写吞吐消费 + 存储磁盘消费 + 公网下行流量消费

| 高性能型价格             |         |
|--------------------|---------|
| 计费项                | 按量后付费定价 |
| 高性能型读请求吞吐 (元/万 CU) | 0.009   |
| 高性能型写请求吞吐 (元/万 CU) | 0.018   |
| 高性能型磁盘存储 (元/GB/小时) | 0.0014  |
| 公网下行流量 (元/GB)      | 0.75    |

| 容量型价格             |         |
|-------------------|---------|
| 计费项               | 按量后付费定价 |
| 容量型读请求吞吐 (元/万 CU) | 0.0027  |
| 容量型写请求吞吐 (元/万 CU) | 0.0054  |
| 容量型磁盘存储 (元/GB/小时) | 0.00042 |

公网下行流量 ( 元/GB )

0.75

## 安全和管理

### 云安全 BSS

BSS 云安全服务目前不收取费用。

### DDoS 防护服务

百度智能云 DDoS 基础防护免费提供最大 5Gbps 的 DDoS 防护能力。

DDoS 高防服务包括“保底费用”和“弹性防护费用”，采用“预付费 + 后付费”混合计费模式：

- 保底防护费用

DDoS 高防的保底防护费用，包括保底防护带宽（10Gbps）。采用预付费、按月计费，购买时生成预付费订单。

- 弹性防护费用

超出保底防护的费用，弹性防护带宽（大于 10Gbps）。采用后付费、按日计费，根据前一日超出的保底带宽攻击峰值，取所处的阶梯计费区间计费，日出账单。

购买前需保证账户无欠款。

### 计费公式

DDoS 高防费用 = 保底防护费用 + 弹性防护费用

付费方式 = 预付费 + 后付费

### 保底防护价格（按月预付费）

| 保底防护能力  | BGP 线路（元/月） | 三线（元/月） | 电信（元/月） |
|---------|-------------|---------|---------|
| 10Gbps  | 8800        | 10080   | 6800    |
| 20Gbps  | 16800       | 21600   | 13600   |
| 30Gbps  | 21440       | 无此套餐    | 无此套餐    |
| 40Gbps  | 33440       | 无此套餐    | 无此套餐    |
| 50Gbps  | 46240       | 67500   | 34000   |
| 100Gbps | 126240      | 162000  | 68000   |

### 弹性防护价格（按日后付费）

- 按日计费，不足 1 天按 1 天计费。
- 北京时间凌晨整点检查您的账户余额是否足以支付前一天的 DDoS 账单的费用，需要保证帐户余额和可用代金券总合大于支付费用。
- 在保底防护期间，当弹性防护费欠费后，您的资源仍处于保底防护，但不继续享受弹性防护服务。

| DDoS 攻击防御峰值        | 弹性防护价格（天） |
|--------------------|-----------|
| 10Gbps<攻击峰值≤20Gbps | 800       |
| 20Gbps<攻击峰值≤30Gbps | 1264      |
| 30Gbps<攻击峰值≤40Gbps | 2464      |



|                      |       |
|----------------------|-------|
| 40Gbps<攻击峰值≤50Gbps   | 3744  |
| 50Gbps<攻击峰值≤60Gbps   | 5344  |
| 60Gbps<攻击峰值≤70Gbps   | 6944  |
| 70Gbps<攻击峰值≤80Gbps   | 9344  |
| 80Gbps<攻击峰值≤100Gbps  | 11744 |
| 100Gbps<攻击峰值≤150Gbps | 15744 |
| 150Gbps<攻击峰值≤200Gbps | 19744 |
| 200Gbps<攻击峰值≤300Gbps | 27744 |

## 云监控 BCM

BCM 云监控服务目前不收取费用。

## SSL 证书服务

目前百度智能云现在提供 DV、EV、OV 型证书申请服务。

| 证书品牌       | 证书类型   | 产品类型  | 单价( 单位 :元/1 年 ) | 单价( 单位 :元/2 年) | 可购买域名数量 |
|------------|--------|-------|-----------------|----------------|---------|
| Globalsign | 企业型 OV | 标准域名  | 3782            | 6710           | 1       |
| Globalsign | 企业型 OV | 多域名   | 1980            | 3564           | 2--100  |
| Globalsign | 企业型 OV | 通配符域名 | 13048           | 23486          | 1--100  |
| Globalsign | 增强型 EV | 标准域名  | 9880            | 17784          | 1       |

|            |        |       |       |      |        |
|------------|--------|-------|-------|------|--------|
| Globalsign | 增强型 EV | 多域名   | 2980  | 5364 | 2--100 |
| CFCA       | 企业型 OV | 标准域名  | 4000  | 无此套餐 | 1      |
| CFCA       | 企业型 OV | 多域名   | 2000  | 无此套餐 | 2--100 |
| CFCA       | 企业型 OV | 通配符域名 | 15000 | 无此套餐 | 1--100 |
| CFCA       | 增强型 EV | 标准域名  | 10000 | 无此套餐 | 1      |
| CFCA       | 增强型 EV | 多域名   | 5000  | 无此套餐 | 2--100 |
| SYMANTEC   | 域名型    | 标准单域名 | 0     | 无此套餐 | 1      |

## 应急响应 IRS

目前物理服务器 IRS 只开放公测申请，如果您有购买意向，可以登录百度智能云官网申请。

## 流量审计 IDS

计费规则：

- 是按 IDS 实际分析流量计费方式，自然月累计阶梯计价。
- 付费方式：后付费。
- 账单周期：账单时间是北京时间整点，出账单时间是计费周期结束后 1 小时内。例如，10:00-11:00 的账单会在 12:00 之前生成，具体以系统出账时间为准。

IDS 分析流量在不同的流量阶梯会有不同的单价，且按照分段阶梯累计计费。

平台已支持定价策略

举例

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 分段阶梯定价策略 | 0GB-10TB 0.95 元/GB ;   |
|          | 10TB-50TB 0.91 元/GB ;  |
|          | 50TB-100TB 0.84 元/GB ; |
|          | 100TB-1PB 0.75 元/GB ;  |
|          | 1PB 以上 0.56 元 / GB ;   |

## 渗透测试 PTS

目前渗透测试 PTS 可以在线提交申请服务表单，会有专人与您联系，为您提供产品报价。

# 大数据分析

## 百度 MapReduce BMR

### 包年包月计费

BMR 包年包月计费采用预付费方式，价格较按需计费更低。

➤ 费用=价格×节点个数×使用时长

| 内地价格 |                |        |        |                |            |            |
|------|----------------|--------|--------|----------------|------------|------------|
| 系列   | 实例类型           | CPU(核) | 内存(GB) | SSD 存储<br>(GB) | 价格(元/月/节点) | 价格(元/年/节点) |
| 通用型  | bmr.g1.xlarge  | 4      | 16     | 无              | 592.62     | 5926.2     |
| -    | bmr.g1.2xlarge | 8      | 32     | 无              | 1156.82    | 11568.2    |

|                 |                 |    |     |           |         |         |
|-----------------|-----------------|----|-----|-----------|---------|---------|
| -               | bmr.g1.3xlarge  | 12 | 48  | 无         | 1720.56 | 17205.6 |
| -               | bmr.g1.4xlarge  | 16 | 64  | 无         | 2284.54 | 22845.4 |
| -               | bmr.g1.5xlarge  | 32 | 128 | 无         | 4569.08 | 45690.8 |
| <b>计算型</b>      | bmr.c1.xlarge   | 4  | 8   | 无         | 400.52  | 4005.2  |
| -               | bmr.c1.2xlarge  | 8  | 16  | 无         | 772.57  | 7725.7  |
| -               | bmr.c1.3xlarge  | 16 | 32  | 无         | 1516.55 | 15165.5 |
| -               | bmr.c1.4xlarge  | 32 | 64  | 无         | 3022.05 | 30220.5 |
| <b>内存型</b>      | bmr.m1.xlarge   | 4  | 32  | 无         | 976.59  | 9765.9  |
| -               | bmr.m1.2xlarge  | 8  | 64  | 无         | 1894.74 | 18947.4 |
| <b>本地 SSD 型</b> | bmr.cs1.large   | 8  | 16  | 100 SSD   | 832.42  | 8324.2  |
| -               | bmr.cs1.xlarge  | 16 | 32  | 600 SSD   | 1838.62 | 18386.2 |
| <b>大数据型</b>     | bmr.ch1.2xlarge | 8  | 16  | 5390 HDD  | 1051.25 | 10512.5 |
| -               | bmr.ch1.3xlarge | 16 | 32  | 10780 HDD | 2086.08 | 20860.8 |
| -               | bmr.gh1.2xlarge | 8  | 32  | 5390 HDD  | 1691.87 | 16918.7 |
| -               | bmr.gh1.3xlarge | 12 | 48  | 16170 HDD | 2862.21 | 28622.1 |
| -               | bmr.mh1.3xlarge | 8  | 64  | 5390 HDD  | 3005.93 | 30059.3 |
| -               | bmr.mh1.4xlarge | 8  | 64  | 10780 HDD | 3120.91 | 31209.1 |
| -               | bmr.mh1.5xlarge | 8  | 64  | 16170 HDD | 3285.17 | 32851.7 |

## 香港价格

| 系列          | 实例类型            | CPU(核) | 内存(GB) | SSD 存储<br>(GB) | 价格(元/月/节点) | 价格(元/年/节点) |
|-------------|-----------------|--------|--------|----------------|------------|------------|
| 通用型         | bmr.g1.xlarge   | 4      | 16     | 无              | 829.67     | 8296.7     |
| -           | bmr.g1.2xlarge  | 8      | 32     | 无              | 1619.55    | 16195.5    |
| -           | bmr.g1.3xlarge  | 12     | 48     | 无              | 2408.78    | 24087.8    |
| -           | bmr.g1.4xlarge  | 16     | 64     | 无              | 3198.36    | 31983.6    |
| -           | bmr.g1.5xlarge  | 32     | 128    | 无              | 6396.71    | 63967.1    |
| 计算型         | bmr.c1.xlarge   | 4      | 8      | 无              | 560.73     | 5607.3     |
| -           | bmr.c1.2xlarge  | 8      | 16     | 无              | 1081.60    | 10816.0    |
| -           | bmr.c1.3xlarge  | 16     | 32     | 无              | 2123.17    | 21231.7    |
| -           | bmr.c1.4xlarge  | 32     | 64     | 无              | 4230.87    | 42308.7    |
| 内存型         | bmr.m1.xlarge   | 4      | 32     | 无              | 1367.23    | 13672.3    |
| -           | bmr.m1.2xlarge  | 8      | 64     | 无              | 2652.64    | 26526.4    |
| 本地<br>SSD 型 | bmr.cs1.large   | 8      | 16     | 100 SSD        | 1165.39    | 11653.9    |
| -           | bmr.cs1.xlarge  | 16     | 32     | 600 SSD        | 2574.07    | 25740.7    |
| 大数据型        | bmr.ch1.2xlarge | 8      | 16     | 5390 HDD       | 1471.75    | 14717.5    |
| -           | bmr.ch1.3xlarge | 16     | 32     | 10780 HDD      | 2920.51    | 29205.1    |
| -           | bmr.gh1.2xlarge | 8      | 32     | 5390 HDD       | 2368.62    | 23686.2    |
| -           | bmr.gh1.3xlarge | 12     | 48     | 16170 HDD      | 4007.09    | 40070.9    |
| -           | bmr.mh1.3xlarge | 8      | 64     | 5390 HDD       | 4208.30    | 42083.0    |

|   |                 |   |    |           |         |         |
|---|-----------------|---|----|-----------|---------|---------|
| - | bmr.mh1.4xlarge | 8 | 64 | 10780 HDD | 4369.27 | 43692.7 |
| - | bmr.mh1.5xlarge | 8 | 64 | 16170 HDD | 4599.24 | 45992.4 |

## 按需计费

BMR 按需计费根据您选择的实例机型配置和个数，按使用时长（分钟级）实时计费。

➤ 费用=单价×节点个数×使用时长

| 内地价格     |                |        |        |          |             |
|----------|----------------|--------|--------|----------|-------------|
| 系列       | 实例类型           | CPU（核） | 内存（GB） | 本地存储（GB） | 单价（元/分钟/节点） |
| 通用型      | bmr.g1.xlarge  | 4      | 16     | 无        | 0.048       |
| -        | bmr.g1.2xlarge | 8      | 32     | 无        | 0.096       |
| -        | bmr.g1.3xlarge | 12     | 48     | 无        | 0.144       |
| -        | bmr.g1.4xlarge | 16     | 64     | 无        | 0.192       |
| -        | bmr.g1.5xlarge | 32     | 128    | 无        | 0.384       |
| 计算型      | bmr.c1.xlarge  | 4      | 8      | 无        | 0.028       |
| -        | bmr.c1.2xlarge | 8      | 16     | 无        | 0.056       |
| -        | bmr.c1.3xlarge | 16     | 32     | 无        | 0.112       |
| -        | bmr.c1.4xlarge | 32     | 64     | 无        | 0.224       |
| 内存型      | bmr.m1.xlarge  | 4      | 32     | 无        | 0.088       |
| -        | bmr.m1.2xlarge | 8      | 64     | 无        | 0.176       |
| 本地 SSD 型 | bmr.cs1.large  | 8      | 16     | 100 SSD  | 0.058       |

|             |                 |    |    |           |       |
|-------------|-----------------|----|----|-----------|-------|
| -           | bmr.cs1.xlarge  | 16 | 32 | 600 SSD   | 0.127 |
| <b>大数据型</b> | bmr.ch1.2xlarge | 8  | 16 | 5390 HDD  | 0.064 |
| -           | bmr.ch1.3xlarge | 16 | 32 | 10780 HDD | 0.127 |
| -           | bmr.gh1.2xlarge | 8  | 32 | 5390 HDD  | 0.103 |
| -           | bmr.gh1.3xlarge | 12 | 48 | 16170 HDD | 0.168 |
| -           | bmr.mh1.3xlarge | 8  | 64 | 5390 HDD  | 0.183 |
| -           | bmr.mh1.4xlarge | 8  | 64 | 10780 HDD | 0.19  |
| -           | bmr.mh1.5xlarge | 8  | 64 | 16170 HDD | 0.2   |

| 香港价格       |                |         |         |           |              |
|------------|----------------|---------|---------|-----------|--------------|
| 系列         | 实例类型           | CPU (核) | 内存 (GB) | 本地存储 (GB) | 单价 (元/分钟/节点) |
| <b>通用型</b> | bmr.g1.xlarge  | 4       | 16      | 无         | 0.067        |
| -          | bmr.g1.2xlarge | 8       | 32      | 无         | 0.134        |
| -          | bmr.g1.3xlarge | 12      | 48      | 无         | 0.202        |
| -          | bmr.g1.4xlarge | 16      | 64      | 无         | 0.269        |
| -          | bmr.g1.5xlarge | 32      | 128     | 无         | 0.538        |
| <b>计算型</b> | bmr.c1.xlarge  | 4       | 8       | 无         | 0.039        |
| -          | bmr.c1.2xlarge | 8       | 16      | 无         | 0.078        |
| -          | bmr.c1.3xlarge | 16      | 32      | 无         | 0.157        |
| -          | bmr.c1.4xlarge | 32      | 64      | 无         | 0.314        |
| <b>内存型</b> | bmr.m1.xlarge  | 4       | 32      | 无         | 0.123        |

|                 |                 |    |    |           |       |
|-----------------|-----------------|----|----|-----------|-------|
| -               | bmr.m1.2xlarge  | 8  | 64 | 无         | 0.246 |
| <b>本地 SSD 型</b> | bmr.cs1.large   | 8  | 16 | 100 SSD   | 0.081 |
| -               | bmr.cs1.xlarge  | 16 | 32 | 600 SSD   | 0.178 |
| <b>大数据型</b>     | bmr.ch1.2xlarge | 8  | 16 | 5390 HDD  | 0.090 |
| -               | bmr.ch1.3xlarge | 16 | 32 | 10780 HDD | 0.178 |
| -               | bmr.gh1.2xlarge | 8  | 32 | 5390 HDD  | 0.144 |
| -               | bmr.gh1.3xlarge | 12 | 48 | 16170 HDD | 0.235 |
| -               | bmr.mh1.3xlarge | 8  | 64 | 5390 HDD  | 0.256 |
| -               | bmr.mh1.4xlarge | 8  | 64 | 10780 HDD | 0.266 |
| -               | bmr.mh1.5xlarge | 8  | 64 | 16170 HDD | 0.280 |

## 百度数据仓库 Palo

- 按需计费

Palo 根据您选择的实例机型配置和个数，按使用时长（分钟级）计费。

➤ 费用=单价×节点个数×使用时长

### 平衡 1 型

| 节点配置         | CPU（核） | 内存（GB） | SSD 云磁盘（GB） | 单价（元/分钟/节点） |
|--------------|--------|--------|-------------|-------------|
| Leader Node  | 4      | 16     | 100         | 0.0345      |
| Compute Node | 4      | 16     | 200         | 0.0370      |

### 平衡 2 型

| 节点配置 | CPU（核） | 内存（GB） | SSD 云磁盘（GB） | 单价（元/分钟/节点） |
|------|--------|--------|-------------|-------------|
|------|--------|--------|-------------|-------------|



|              |   |    |     |        |
|--------------|---|----|-----|--------|
| Leader Node  | 8 | 32 | 200 | 0.0691 |
| Compute Node | 8 | 32 | 500 | 0.0764 |

### 平衡 3 型

| 节点配置         | CPU (核) | 内存 (GB) | SSD 云磁盘 (GB) | 单价 (元/分钟/节点) |
|--------------|---------|---------|--------------|--------------|
| Leader Node  | 16      | 32      | 200          | 0.0901       |
| Compute Node | 16      | 64      | 200          | 0.1332       |

### 存储 1 型

| 节点配置         | CPU (核) | 内存 (GB) | SSD 云磁盘 (GB) | 单价 (元/分钟/节点) |
|--------------|---------|---------|--------------|--------------|
| Leader Node  | 8       | 32      | 200          | 0.0691       |
| Compute Node | 8       | 32      | 1024         | 0.0893       |

### 存储 2 型

| 节点配置         | CPU (核) | 内存 (GB) | SSD 云磁盘 (GB) | 单价 (元/分钟/节点) |
|--------------|---------|---------|--------------|--------------|
| Leader Node  | 16      | 32      | 200          | 0.0901       |
| Compute Node | 32      | 64      | 4096         | 0.2707       |

### 存储 3 型

| 节点配置         | CPU (核) | 内存 (GB) | 高性能云磁盘 (GB) | 单价 (元/分钟/节点) |
|--------------|---------|---------|-------------|--------------|
| Leader Node  | 16      | 32      | 200         | 0.0901       |
| Compute Node | 16      | 64      | 4096        | 0.1635       |

### 存储 4 型

| 节点配置        | CPU (核) | 内存 (GB) | 高性能云磁盘 (GB) | 单价 (元/分钟/节点) |
|-------------|---------|---------|-------------|--------------|
| Leader Node | 16      | 32      | 200         | 0.0901       |

|              |    |    |      |        |
|--------------|----|----|------|--------|
| Compute Node | 16 | 64 | 2048 | 0.1460 |
|--------------|----|----|------|--------|

#### 计算 1 型

| 节点配置         | CPU (核) | 内存 (GB) | SSD 云磁盘 (GB) | 单价 (元/分钟/节点) |
|--------------|---------|---------|--------------|--------------|
| Leader Node  | 16      | 32      | 200          | 0.0901       |
| Compute Node | 32      | 64      | 500          | 0.1826       |

#### • 预付费

预付费情况下，您可以按月预支付 Palo 的使用费用，Palo 根据您选择的实例机型配置和个数，计算出按月付费的套餐价格。通常，相同时长的预付费价格要远低于按需付费的价格。

➤ 费用 = 单价 × 节点个数 × 使用时长

#### 平衡 1 型

| 节点配置         | CPU (核) | 内存 (GB) | SSD 云磁盘 (GB) | 单价 (元/月/节点) |
|--------------|---------|---------|--------------|-------------|
| Leader Node  | 4       | 16      | 100          | 700         |
| Compute Node | 4       | 16      | 200          | 800         |

#### 平衡 2 型

| 节点配置         | CPU (核) | 内存 (GB) | SSD 云磁盘 (GB) | 单价 (元/月/节点) |
|--------------|---------|---------|--------------|-------------|
| Leader Node  | 8       | 32      | 200          | 1400        |
| Compute Node | 8       | 32      | 500          | 1700        |

#### 平衡 3 型

| 节点配置         | CPU (核) | 内存 (GB) | SSD 云磁盘 (GB) | 单价 (元/月/节点) |
|--------------|---------|---------|--------------|-------------|
| Leader Node  | 16      | 32      | 200          | 1688        |
| Compute Node | 16      | 64      | 200          | 2428        |

### 存储 1 型

| 节点配置         | CPU (核) | 内存 (GB) | SSD 云磁盘 (GB) | 单价 (元/月/节点) |
|--------------|---------|---------|--------------|-------------|
| Leader Node  | 8       | 32      | 200          | 1319        |
| Compute Node | 8       | 32      | 1024         | 2184        |

### 存储 2 型

| 节点配置         | CPU (核) | 内存 (GB) | SSD 云磁盘 (GB) | 单价 (元/月/节点) |
|--------------|---------|---------|--------------|-------------|
| Leader Node  | 16      | 32      | 200          | 1688        |
| Compute Node | 32      | 64      | 4096         | 7258        |

### 存储 3 型

| 节点配置         | CPU (核) | 内存 (GB) | 高性能云磁盘 (GB) | 单价 (元/月/节点) |
|--------------|---------|---------|-------------|-------------|
| Leader Node  | 16      | 32      | 200         | 1688        |
| Compute Node | 16      | 64      | 4096        | 3723        |

### 存储 4 型

| 节点配置         | CPU (核) | 内存 (GB) | 高性能云磁盘 (GB) | 单价 (元/月/节点) |
|--------------|---------|---------|-------------|-------------|
| Leader Node  | 16      | 32      | 200         | 1688        |
| Compute Node | 16      | 64      | 2048        | 2970        |

### 计算 1 型

| 节点配置         | CPU (核) | 内存 (GB) | SSD 云磁盘 (GB) | 单价 (元/月/节点) |
|--------------|---------|---------|--------------|-------------|
| Leader Node  | 16      | 32      | 200          | 1688        |
| Compute Node | 32      | 64      | 500          | 3482        |

## 百度 Elasticsearch

### 后付费价格

百度 Elasticsearch 根据您选择的实例机型配置和个数，按使用时长（分钟级）计费。

➤ 费用=单价×节点个数×使用时长

| 套餐名称   | 节点类型               | CPU（核） | 内存（GB） | 硬盘           | 单价（元/分钟/节点） |
|--------|--------------------|--------|--------|--------------|-------------|
| 平衡 1 型 | Elasticsearch Node | 2      | 10     | 150G SSD     | 0.02        |
| 平衡 2 型 | Elasticsearch Node | 6      | 30     | 500G SSD     | 0.06        |
| 存储 1 型 | Elasticsearch Node | 4      | 16     | 500G SSD 云磁盘 | 0.08        |
| 存储 2 型 | Elasticsearch Node | 8      | 32     | 1T SSD 云磁盘   | 0.15        |
| 存储 3 型 | Elasticsearch Node | 16     | 64     | 2T SSD 云磁盘   | 0.30        |
| 计算 1 型 | Elasticsearch Node | 4      | 32     | 100G SSD 云磁盘 | 0.06        |
| 计算 2 型 | Elasticsearch Node | 16     | 64     | 200G SSD 云磁盘 | 0.15        |
| 计算 3 型 | Elasticsearch Node | 32     | 128    | 500G SSD 云磁盘 | 0.30        |

### 预付费价格

百度 Elasticsearch 根据您选择的实例机型配置和个数，按使用时长（分钟级）计费。

➤ 费用=单价×节点个数×使用时长

| 套餐名称   | 节点类型               | CPU（核） | 内存（GB） | 硬盘       | 单价（元/月/节点） |
|--------|--------------------|--------|--------|----------|------------|
| 平衡 1 型 | Elasticsearch Node | 2      | 10     | 150G SSD | 520        |

|        |                    |    |     |              |      |
|--------|--------------------|----|-----|--------------|------|
| 平衡 2 型 | Elasticsearch Node | 6  | 30  | 500G SSD     | 1560 |
| 存储 1 型 | Elasticsearch Node | 4  | 16  | 500G SSD 云磁盘 | 1200 |
| 存储 2 型 | Elasticsearch Node | 8  | 32  | 1T SSD 云磁盘   | 2300 |
| 存储 3 型 | Elasticsearch Node | 16 | 64  | 2T SSD 云磁盘   | 4500 |
| 计算 1 型 | Elasticsearch Node | 4  | 32  | 100G SSD 云磁盘 | 1100 |
| 计算 2 型 | Elasticsearch Node | 16 | 64  | 200G SSD 云磁盘 | 2500 |
| 计算 3 型 | Elasticsearch Node | 32 | 128 | 500G SSD 云磁盘 | 5100 |

## 百度日志服务 BLS

### 计费公式

费用 = 数据读写流量 \* 读写单价 + 存储空间 \* 存储单价 \* 存储时长 + 索引流量 \* 索引单价

### 定价

| 计费项  | 数据写入       | 数据读取       | 存储空间         | 索引流量      |
|------|------------|------------|--------------|-----------|
| 定价   | 0.036 元/GB | 0.036 元/GB | 0.011 元/GB/天 | 0.32 元/GB |
| 免费额度 | 500MB/月    | 500MB/月    | 500MB/月      | 500MB/月   |

## 百度消息服务 BMS

百度消息服务服务采用后付费方式，根据您的实际使用量实时计费，即您只需为使用的分区和传输的消息付费。

购买前需保证账户无欠款,且保证账户余额和可用代金券总和大于或等于 50 元。

| 计费项 | 单价（北京区域/广州区域） | 单价（香港区域）     |
|-----|---------------|--------------|
| 分区  | 0.06 元/分区/小时  | 0.07 元/分区/小时 |

消息传输按照分段阶梯累计计费。

| 消息传输记录数阶梯         | 单价（北京区域/广州区域） | 单价（香港区域）      |
|-------------------|---------------|---------------|
| 0-2 亿条（含）         | 0.007 元/百万个记录 | 0.008 元/百万个记录 |
| 2 亿（不含）-20 亿条（含）  | 0.006 元/百万个记录 | 0.007 元/百万个记录 |
| 20 亿（不含）-50 亿条（含） | 0.005 元/百万个记录 | 0.006 元/百万个记录 |
| 大于 50 亿条          | 0.004 元/百万个记录 | 0.005 元/百万个记录 |

## 百度智能推荐 BRS

- 服务费用（线上预付费）

提供多种服务套餐供选择，套餐依据月服务调用次数和月数据上传量阶梯定价，按月计费，具体价格待公布。

- 定制费用（一次性线下付费）

基于各垂直行业业务特点，专属定制推荐场景、算法及策略，百度智能云将依据实际定制工作评估定制费用。定制费用一次性线下付费。

## 百度数据科学平台

➤ 费用=套餐单价×套餐数量×使用时长

| 套餐名称     | 配置信息                                     | 地域 | 单价（元/分钟/节点） |
|----------|------------------------------------------|----|-------------|
| 平衡 I 型   | CPU：2 核 内存：4GB（默认配置）                     | 北京 | 0.01174     |
| 平衡 II 型  | CPU：4 核 内存：8GB                           | 北京 | 0.02328     |
| 平衡 III 型 | CPU:8 核 内存：12GB                          | 北京 | 0.03982     |
| 平衡IV型    | CPU:12 核 内存：24GB                         | 北京 | 0.06874     |
| 计算 I 型   | NVIDA TeslaP40 GPU 数量 1 CPU:12 核 内存 40GB | 北京 | 0.1395      |

## 百度数据工厂 Pingo

预付费

➤ 费用 = 单价 × 节点个数 × 使用时长

| 实例配置 |        |        |         |
|------|--------|--------|---------|
| 配置类型 | CPU（核） | 内存（GB） | 单价（元/月） |
| 基础配置 | 4      | 8      | 369.6   |
| 通用配置 | 8      | 32     | 1108.8  |

| 计算资源——通用型      |        |        |            |
|----------------|--------|--------|------------|
| 节点规格名称         | CPU（核） | 内存（GB） | 单价（元/月/节点） |
| pingo.g1.c4m16 | 4      | 16     | 554.4      |

|                 |    |    |        |
|-----------------|----|----|--------|
| pingo.g1.c8m32  | 8  | 32 | 1108.8 |
| pingo.g1.c12m48 | 12 | 48 | 1663.2 |
| pingo.g1.c16m64 | 16 | 64 | 2217.6 |

## 后付费

➤ 费用 = (实例配置费用 + 计算节点单价 × 节点个数) × 使用时长

| 实例配置 |         |         |         |           |
|------|---------|---------|---------|-----------|
| 配置类型 | CPU (核) | 内存 (GB) | 磁盘 (GB) | 单价 (元/分钟) |
| 基础配置 | 4       | 8       | 60      | 0.021294  |
| 通用配置 | 8       | 32      | 100     | 0.064176  |
| 弹性配置 | 4       | 8       | 100     | 0.02209   |

| 计算资源——独享资源      |      |         |         |              |
|-----------------|------|---------|---------|--------------|
| 节点规格名称          | 节点类型 | CPU (核) | 内存 (GB) | 单价 (元/分钟/节点) |
| pingo.g1.c4m16  | 通用型  | 4       | 16      | 0.032088     |
| pingo.g1.c8m32  | 通用型  | 8       | 32      | 0.064176     |
| pingo.g1.c12m48 | 通用型  | 12      | 48      | 0.096264     |
| pingo.g1.c16m64 | 通用型  | 16      | 64      | 0.128352     |



| 计算资源——弹性资源 |    |          |
|------------|----|----------|
| 配置项        | 规格 | 单价（元/分钟） |
| CPU（核）     | 1  | 0.0033   |
| 内存（GB）     | 1  | 0.00081  |

| 计算资源——弹性资源配置 |        |        |          |
|--------------|--------|--------|----------|
| 资源消耗场景       | CPU（核） | 内存（GB） | 单价（元/分钟） |
| 交互分析         | 1      | 1      | 0.00411  |
| 批量作业         | 1      | 1      | 0.00411  |

## 百度数据可视化 Sugar

### SaaS 在线版定价

#### 定价

##### ➤ 大屏尝鲜版

60 元/年

##### ➤ 基础版

1 账号：480 元/年

3 账号：840 元/年

##### ➤ 高级版

10 账号：700 元/月，8400 元/年

30 账号：2100 元/月，25200 元/年

50 账号：3150 元/月，37800 元/年

100 账号：5950 元/月，71400 元/年

150 账号：8925 元/月，107100 元/年

200 账号：11200 元/月，134400 元/年

**Sugar 中不同版本的详细功能差别如下：**

| 功能划分 |                                                                                                                | 大屏尝鲜版 | 基础版      | 高级版   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------|
| 账户   | 登录账户数                                                                                                          | 1 个   | 1 个或 3 个 | 10 个起 |
| 空间   | 可用空间数                                                                                                          | 1 个   | 10 个     | 50 个  |
| 数据门户 | 个人中心                                                                                                           | 支持    | 支持       | 支持    |
| 数据源  | 常规数据源:<br><br>静态 JSON，HTTP API，上传 Excel/CSV，<br>MySQL，MySQL 8，Apache Doris (Baidu Palo)，<br>Baidu TSDB，MariaDB | 支持    | 支持       | 支持    |
|      | 高级数据源:<br><br>PostgreSQL，Greenplum，SQL Server，Oracle，<br>CockroachDB，IBM DB2，SAP HANA，Redis                    | --    | 支持       | 支持    |
|      | 专业数据源:<br><br>Apache Hive，Apache Impala，Apache Spark<br>SQL，Apache Druid，Baidu BLS，Clickhouse，                 | --    | --       | 支持    |

|             |                                                                                                                                                                                                                            |    |    |    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|
|             | Cassandra , Presto , Apache Kylin , Monetdb ,<br>Vertica ,Exasol ,GBase ,InfluxDB ,SyBase ASE ,<br>Teradata ,Snowflake ,ElasticSearch ,Graphite ,<br>Prometheus , OpenTSDB , MongoDB                                       |    |    |    |
| <b>内网隧道</b> | 可连接内网数据库                                                                                                                                                                                                                   | -- | -- | 支持 |
| <b>数据建模</b> | 数据模型                                                                                                                                                                                                                       | 支持 | 支持 | 支持 |
|             | SQL 建模                                                                                                                                                                                                                     | 支持 | 支持 | 支持 |
| <b>图表组件</b> | 常规组件:<br><br>折线图, 柱状图, 饼图, 散点图, 雷达图, 核心指<br>标, 仪表盘, 数字翻牌器, 进度条 ( 水平/环形 ) ,<br>桑基图, 字符云, 多层地图, 平面地图 ( 气泡/区<br>域/热力 ) , 平面地图 ( 飞线 ) , 百度地图飞线图 ,<br>百度地图散点图, 表格, 轮播表格, 图片展示, 视<br>频/视频直播, iframe, 简单文本, 小图标, 图形,<br>时间, 装饰类图表 | 支持 | 支持 | 支持 |
|             | 高级组件:<br><br>极坐标柱状图, 富文本, 气泡图, 漏斗图, 天气组<br>件, 日历热力图, 坐标热力图, 水球图                                                                                                                                                            | -- | 支持 | 支持 |
|             | 专业组件:<br><br>山峰柱状图, 象形柱状图, 河流图, 属性表格, 图<br>片轮播, 3D 柱状图, 3D 散点图, 3D 地图柱状,                                                                                                                                                   | -- | -- | 支持 |

|      |                                       |               |               |                            |
|------|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|
|      | 3D 地图飞线，K 线图，嵌套饼图，旭日图，拓扑图，矩形树图，Tab 控件 |               |               |                            |
|      | 自定义组件                                 | --            | --            | 支持                         |
|      | 在地图类图表中上传和展示自定义 GeoJSON               | --            | --            | 支持                         |
|      | 地图范围根据下钻或联动参数动态变化                     | 支持            | 支持            | 支持                         |
|      | 地图范围根据 URL 参数动态切换                     | --            | --            | 支持                         |
| 数据大屏 | 大屏的创建与编辑                              | 7 个           | 7 个           | 20 个                       |
|      | 可公开分享的大屏数(包括加密分享)                     | 5 个 ( 不支持加密 ) | 5 个 ( 不支持加密 ) | 20 个 ( 支持加密 )              |
|      | 可扩展公开分享的大屏数                           | --            | --            | 支持                         |
|      | 可用大屏模版数                               | 10 个          | 10 个          | 22 个                       |
|      | 图表下钻                                  | --            | 支持            | 支持                         |
|      | 图表联动                                  | 支持            | 支持            | 支持                         |
|      | 编辑时图层锁定和隐藏                            | --            | --            | 支持                         |
| 报表   | 报表的创建与编辑                              | --            | 每个空间<br>200 个 | 每个空间<br>200 个              |
|      | 可公开分享的报表数(包括加密分享)                     | --            | 10 个(不支持加密)   | 与购买用户数有关<br>( 2*用户数 )，支持加密 |

|       |             |    |    |    |
|-------|-------------|----|----|----|
|       | 图表下钻        | -- | 支持 | 支持 |
|       | 图表联动        | -- | 支持 | 支持 |
|       | 权限控制        | -- | 支持 | 支持 |
|       | 定时邮件        | -- | 支持 | 支持 |
| 发布分享  | 公开分享        | 支持 | 支持 | 支持 |
|       | 加密分享        | -- | -- | 支持 |
|       | iframe 域名免密 | -- | -- | 支持 |
| 报表和大屏 | 导出          | 支持 | 支持 | 支持 |
| 的导入导出 | 导入          | -- | -- | 支持 |

## 私有部署版定价

私有部署版提供两种购买方案：

### 一次性买断

一次性买断之后，可以永久使用，按照登录的账号数提供以下三个版本：

- ◆ 2 账号：15 万（账号数不支持额外购买）
- ◆ 30 账号：45 万（支持购买额外的账号数，1.5 万/账号，例如一共要购买 50 个账号，总金额为 75 万）
- ◆ 不限账号数：150 万

### 按年购买

Sugar 也支持按年购买，按照登录的账号数提供以下三个版本：

- ◆ 2 账号：3 万/年（账号数不支持额外购买）

- ◆ 30 账号：10 万/年（支持购买额外的账号数，5000/账号/年，例如一共要购买 40 个账号，总金额为：15 万/年）
- ◆ 不限账号数：20 万/年

## 数字营销云

### Cloud DMP

Cloud DMP 费用主要包含两个部分：

- 平台使用费用：Cloud DMP 根据计算资源不同分为基础版和高级版，按包年包月计费。
- 增值功能板块使用费用：百度画像为增值板块，按画像次数计费

具体内容请到产品页面提交申请进行咨询。

### Cloud DSP

百度 DSP 框架交付形式和计费方式有源代码和 SaaS 服务两种，便于客户根据实际情况进行选择。

#### 源代码

| 计费方式 | 价格   | 备注             |
|------|------|----------------|
| 预付费  | 80 万 | 一次性付费，不含基础资源费用 |

1.可根据实际情况赠送一定人天的定制开发与技术支持服务；

2. 百度 RPC 二进制库不提供源代码。

## SaaS 服务

提供 Cloud DSP API 及业务 Portal，包括业务端、管理后台和检索端三个模块。

| 版本  | QPS   | 单日请求    | 广告单元数 | 广告创意数  | 价格(元/月) |
|-----|-------|---------|-------|--------|---------|
| 普通版 | 2500  | 2.16 亿次 | 2500  | 15000  | 20999   |
| 进阶版 | 5000  | 4.32 亿次 | 5000  | 25000  | 29999   |
| 高级版 | 10000 | 8.64 亿次 | 20000 | 100000 | 38999   |

购买 1 年享 8.3 折。

## Cloud SSP

百度 SSP 框架交付形式和计费方式有源代码和 SaaS 服务两种，便于客户根据实际情况进行选择。

### 源代码

| 计费方式 | 价格   | 备注             |
|------|------|----------------|
| 预付费  | 60 万 | 一次性付费，不含基础资源费用 |

1. 可根据实际情况赠送一定人天的定制开发与技术支持服务；

2. 百度 RPC 二进制库不提供源代码。

## SaaS 服务

提供 Cloud SSP 业务系统，包括业务端、管理后台和检索端三个模块。

| 版本  | QPS   | 单日请求    | 广告位数  | 物料数   | 价格(元/月) |
|-----|-------|---------|-------|-------|---------|
| 普通版 | 2500  | 2.16 亿次 | 2500  | 2500  | 20999   |
| 进阶版 | 5000  | 4.32 亿次 | 5000  | 5000  | 29999   |
| 高级版 | 10000 | 8.64 亿次 | 10000 | 10000 | 38999   |

购买 1 年享 8.3 折。

## 搜索 referer API

按照成功获取 Referer 关键词的数目进行收费，0.001 元/次。

# 智能多媒体服务

## 音视频直播 LSS

### 分发计费

| 按日峰值带宽计费          |              |
|-------------------|--------------|
| 直播峰值带宽阶梯          | 价格（元/Mbps/日） |
| 0-500Mbps（不含）     | 0.60         |
| 500Mbps-5Gbps（不含） | 0.58         |
| 5Gbps-20Gbps（不含）  | 0.55         |



|           |      |
|-----------|------|
| 大于 20Gbps | 0.50 |
|-----------|------|

| 按流量计费           |           |
|-----------------|-----------|
| 流量阶梯            | 价格 (元/GB) |
| 0GB-10TB (不含)   | 0.24      |
| 10TB-50TB (不含)  | 0.23      |
| 50TB-100TB (不含) | 0.21      |
| 100TB-1PB (不含)  | 0.18      |
| 大于 1PB          | 0.15      |
| 大客户按月计费         |           |
| 通过商务洽谈协定。       |           |

## 转码计费

- 普通转码

0.066 元/分钟/转码线路

- 智感超清转码

目前智感超清转码属于测试阶段，测试期间价格跟普通转码保持一致，如有需要可以[申请开通](#)或联系您的商务经理。

注意：从 2020 年 4 月 1 日开始，LSS 转码将按照新版计费规则计费

## 转码计费(新版)

### 价格

- 普通转码

| 转码规格 | H.264 价格 (元/分钟/转码线路) | H.265 价格 (元/分钟/转码线路) |
|------|----------------------|----------------------|
|------|----------------------|----------------------|

|                           |       |       |
|---------------------------|-------|-------|
| 4K ( 3840 * 2160 ) 及以下    | 0.272 | 1.34  |
| 2K ( 2560 * 1440 ) 及以下    | 0.136 | 0.67  |
| 1080P ( 1920 * 1080 ) 及以下 | 0.06  | 0.31  |
| 720P ( 1280 * 720 ) 及以下   | 0.032 | 0.15  |
| 480P ( 640 * 480 ) 及以下    | 0.015 | 0.075 |

- 智感超清转码

| 转码规格                      | H.264 价格 ( 元/分钟/转码线路 ) | H.265 价格 ( 元/分钟/转码线路 ) |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
| 4K ( 3840 * 2160 ) 及以下    | 1                      | 3.01                   |
| 2K ( 2560 * 1440 ) 及以下    | 0.5                    | 1.5                    |
| 1080P ( 1920 * 1080 ) 及以下 | 0.25                   | 0.75                   |
| 720P ( 1280 * 720 ) 及以下   | 0.125                  | 0.37                   |
| 480P ( 640 * 480 ) 及以下    | 0.06                   | 0.19                   |

计费规则：转码费用 = 普通转码费用 + 智感超清转码费用

- 普通转码费用 = 普通转码总时长 × 普通转码单价。
- 智感超清转码费用 = 智感超清转码总时长 × 智感超清转码单价。

## 音视频点播 VOD

VOD 计费分存储和分发两部分：

- 存储按照使用量计费。
- 分发有三种计费方式：

- 按流量计费
- 按日峰值带宽计费
- 按月峰值带宽计费

其中，按流量计费和按日峰值带宽计费可以相互切换，提交切换申请后，次日零点生效。

| 存储计费     |                                                                               |                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 计费项      | 价格（元/GB/日）                                                                    |                 |
| 存储       | 0.008                                                                         |                 |
| 分发计费     |                                                                               |                 |
| 计费方式     | 说明                                                                            | 价格              |
| 按流量计费    | 按下行流量计费。默认带宽上限是 10Gbps，带宽大于 10Gbps 时，推荐您使用按峰值带宽计费。                            | 0.55 元/GB       |
| 按日峰值带宽计费 | 默认日峰值带宽上限是 100Gbps，峰值带宽大于 100Gbps 时，推荐您使用按月峰值带宽计费，这时您需要登录工单系统提交申请。            | 1.5<br>元/Mbps/日 |
| 按月峰值带宽计费 | 百度智能云为大客户提供了更灵活的计费方式以及更优惠的价格。如您有需求，请您在工单系统中提交申请，并详细说明您的使用需求（如：月带宽峰值、期望价格等信息）。 | --              |

## 音视频转码 MCT

- 按时长包预付费方式说明

## 转码包价格:

| 转码包时长(分钟) | H264LD 转码包价格<br>(元) | H264SD 转码包价格<br>(元) | H264HD 转码包价格<br>(元) | 折扣   |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|------|
| 1000      | 17                  | 25                  | 50                  | 0.80 |
| 5,000     | 77                  | 116                 | 232                 | 0.75 |
| 20,000    | 280                 | 422                 | 840                 | 0.68 |
| 100,000   | 1195                | 1798                | 3584                | 0.58 |
| 500,000   | 5150                | 7750                | 15450               | 0.50 |
| 1,000,000 | 8240                | 12400               | 24720               | 0.40 |
| 2,000,000 | 12360               | 18600               | 37080               | 0.30 |

- 按使用量后付费方式说明

音视频转码服务是将存储在 BOS 上的音视频文件进行转码处理，转成适合终端播放的不同清晰度不同格式，并可通过 CDN 加速将目标音视频文件分发到各种终端，因此费用涉及三部分：

- BOS 存储及流量收费标准请参考 BOS 定价；
- 如果您同时使用 CDN 加速服务，收费标准请参考 CDN 定价。
- 音视频转码费用，详见以下说明：

## 计费项一：转码输出文件时长

## 普通转码单价：

| 转码输出规格 | 单价（元/分钟） |
|--------|----------|
|--------|----------|

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| H.264 4K ( 3840*2160 ) 及以下 | 0.2660 |
| H.264 2K ( 2560*1440 ) 及以下 | 0.1330 |
| H.264 HD ( 1920*1080 ) 及以下 | 0.0618 |
| H.264 SD ( 1280*720 ) 及以下  | 0.0310 |
| H.264 LD ( 640*480 ) 及以下   | 0.0206 |
| H.265 4K ( 3840*2160 ) 及以下 | 1.3300 |
| H.265 2K ( 2560*1440 ) 及以下 | 0.6650 |
| H.265 HD ( 1920*1080 ) 及以下 | 0.3092 |
| H.265 SD ( 1280*720 ) 及以下  | 0.1547 |
| H.265 LD ( 640*480 ) 及以下   | 0.1031 |
| 转封装                        | 0.0067 |
| 音频                         | 0.0053 |

说明：多视频拼接、视频剪辑按视频处理时长计费，单价与转码一致。

### 智感超清 1.0 单价：

| 转码输出规格                     | 单价（元/分钟） |
|----------------------------|----------|
| H.264 4K ( 3840*2160 ) 及以下 | 0.7980   |
| H.264 2K ( 2560*1440 ) 及以下 | 0.3990   |
| H.264 HD ( 1920*1080 ) 及以下 | 0.1855   |
| H.264 SD ( 1280*720 ) 及以下  | 0.0929   |
| H.264 LD ( 640*480 ) 及以下   | 0.0618   |

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| H.265 4K ( 3840*2160 ) 及以下 | 3.9900 |
| H.265 2K ( 2560*1440 ) 及以下 | 1.9950 |
| H.265 HD ( 1920*1080 ) 及以下 | 0.9277 |
| H.265 SD ( 1280*720 ) 及以下  | 0.4640 |
| H.265 LD ( 640*480 ) 及以下   | 0.3092 |

### 极速转码单价：

| 转码输出规格                     | 单价（元/分钟） |
|----------------------------|----------|
| H.264 4K ( 3840*2160 ) 及以下 | 0.5320   |
| H.264 2K ( 2560*1440 ) 及以下 | 0.2660   |
| H.264 HD ( 1920*1080 ) 及以下 | 0.1237   |
| H.264 SD ( 1280*720 ) 及以下  | 0.0619   |
| H.264 LD ( 640*480 ) 及以下   | 0.0412   |
| H.265 4K ( 3840*2160 ) 及以下 | 2.6600   |
| H.265 2K ( 2560*1440 ) 及以下 | 1.3300   |
| H.265 HD ( 1920*1080 ) 及以下 | 0.6185   |
| H.265 SD ( 1280*720 ) 及以下  | 0.3093   |
| H.265 LD ( 640*480 ) 及以下   | 0.2062   |

### 计费项二：接口请求次数

### 计费价格：

| 请求类型 | 单价       |
|------|----------|
| 截图   | 0.1 元/千张 |
| 水印   | 0.1 元/千次 |
| 元信息  | 0.1 元/千次 |

## 文档服务 DOC

DOC 按需计费根据您的实际使用量计费。

➤ 费用=存储容量×单价+转码成功次数×单价+外网下行流量×单价

| 计费项    | 按月累计阶梯       | 单价           |
|--------|--------------|--------------|
| 存储容量   | --           | 0.005 元/GB/天 |
| 转码成功次数 | 0~1500 次     | 0.15 元/次     |
|        | 1501~3000 次  | 0.12 元/次     |
|        | 3001~30000 次 | 0.1 元/次      |
|        | 30001 次以上    | 0.08 元/次     |
| 外网下行流量 | --           | 0.5 元/GB     |

## 视频内容分析 VCA

视频内容分析 VCA 采用后付费方式（按需计费），根据成功分析视频时长计费。分析成功的项目收取费用，分析失败的项目不收取费用。单价 6 元/小时。

## 视频内容审核 VCR

视频内容审核 VCR 在不同场景下，根据成功审核视频时长、成功审核封面数、成功审核标题数或成功审核直播时长等项目计费。审核成功的项目收取费用，审核失败的项目不收取费用。

| 计费项      | 单价       | 说明        |
|----------|----------|-----------|
| 视频违规审核计费 | 6 元/小时   | 按视频时长计费   |
| 封面违规审核计费 | 1.5 元/千张 | 按图片张数计费   |
| 标题违规审核计费 | 1.2 元/千次 | 按文本调用次数计费 |

## 物联网服务

### 物接入 IoT Hub

#### 按需计费

阶梯价格：

| 月用量：消息条数 N       | 价格(元/百万条) |
|------------------|-----------|
| N < 100 万        | 免费        |
| 100 万 < N < 1 亿条 | 1.2       |
| 1 亿条 < N < 10 亿条 | 1.0       |



|         |     |
|---------|-----|
| 10 亿条以上 | 0.8 |
|---------|-----|

## 天工物联卡

物接入（SIM 版）提供了与天工无缝对接的物联网卡接入服务。分为试用版、小型设备版、大型设备版三种服务套餐，物联网硬件终端装入天工物联卡，通过程序配置物接入服务，连接智能设备与云端。

IoT Hub 为预付费服务：用户在正式购买服务前可购买 1 元试用版进行体验。用户在对每月发布/订阅的消息条数进行预估后，根据所需的物联网卡数，物联网卡消息规格，收发的消息额度以及购买时长选择计费套餐类型。

物流方式：购买物接入（SIM 版）套餐后，套餐内的天工物联卡配送物流为顺丰，付款方式为到付，邮费用户自理。

### 1 元推广活动

- 目前推出 1 元试用版体验服务，内含天工物联网卡 3 张，使用时长限 3 个月，每月包含 10 万条 128 字节长度的消息。
- 每位用户仅限购买一次 1 元试用版，且需在首次购买物接入（SIM 版）时选择。
- 物接入（SIM 版）1 元试用版每月仅开放 100 名用户购买。
- 至 2018 年 12 月 31 日前，卡服务费统一为：1 元 / 卡 / 月。

### 套餐类型

| 套餐类型  | 1 元试用版 | 小型设备版    | 大型设备版    |
|-------|--------|----------|----------|
| 物联网卡数 | 只限 3 张 | 不限       | 不限       |
| 卡服务费  | 无      | 1.00/卡/月 | 1.00/卡/月 |

|          |                   |                                         |                                         |
|----------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 物联网卡消息规格 | 10 万条/免费/月        | 100 万条消息/15 元<br>/月                     | 100 万条消息/35 元<br>/月                     |
| 购买时长     | 只限 3 个月           | 3 个月起售，包年包<br>月                         | 3 个月起售，包年包<br>月                         |
| 消息长度     | 低于 128 字节         | 低于 128 字节                               | 低于 512 字节                               |
| 收费模式     | 1 元<br>不能续费       | 100 万条消息/15 元<br>/月<br>卡服务费：1 元/卡/<br>月 | 100 万条消息/35 元<br>/月<br>卡服务费：1 元/卡/<br>月 |
| 续费       | 不支持               | 支持                                      | 支持                                      |
| 升配       | 支持升到小型设备、<br>大型设备 | 支持自升、大型设备                               | 支持自升                                    |

## 阶梯计费

| 物联网卡（张）下限 a | 物联网卡（张）上限 b | 折扣率 |
|-------------|-------------|-----|
| 0           | 100         | 1   |
| 100         | 1000        | 0.9 |
| 1000        | 5000        | 0.8 |
| 5000        | 8000        | 0.7 |
| 8000        | 10000       | 0.6 |
| 10000       | 请提交工单申请     | 0.5 |

## 计算公式

| 套餐类型     | 1 元试用版     | 小型设备版                    | 大型设备版                    |
|----------|------------|--------------------------|--------------------------|
| 物联网卡数    | 3 张        | b                        | b                        |
| 卡服务费     | 1.00       | 1.00/卡/月                 | 1.00/卡/月                 |
| 物联网卡消息规格 | 10 万条/免费/月 | c*100 万条消息/15 元/月        | c*100 万条消息/35 元/月        |
| 购买时长     | 3 个月       | n , n>=3 个月              | n , n>=3 个月              |
| 计价公式     | 1.00       | $n * b * 1 + n * c * 15$ | $n * b * 1 + n * c * 35$ |

注：b 为卡数，n 为购买时长，c 为购买物联网卡的消息数。

## 物解析 IoT Parser

物解析目前处于公测阶段，暂不收费，欢迎试用。

## 时序数据库 TSDB

### 预付费

数据 1 年存储免费模式：

| 序号 | 计费项  | 月额度           | 目录价  | 单位      | 说明                               | 是否必须 |
|----|------|---------------|------|---------|----------------------------------|------|
| 1  | 写入费用 | 1-100 百万点     | 2.00 | 元/百万点/月 | 数据免费存储 1 年，1 年后通过后付费账单形式每月收取续存费用 | 必须   |
|    |      | 101-1,000 百万点 | 0.5  | 元/百万点/月 |                                  |      |

|   |                   |                      |       |                    |                                                                                                                                         |     |
|---|-------------------|----------------------|-------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |                   | 1,001-100,000<br>百万点 | 0.03  | 元/百万<br>点/月        |                                                                                                                                         |     |
| 2 | 查询费用              | -                    | 0.004 | 元/万个<br>查询单位<br>/月 | 1.一个查询对象每扫描 1000 及 1000 以下个数据点，则计作 1 个查询单位。<br>银行家计费模式取小数点后 2 位<br>2.每个数据库每月前 10 万个查询单位<br>免费<br>3.控制台的操作也按照同样规则计费<br>4.产生查询费用的接口请见本页下方 | 非必须 |
| 3 | 续存费用              | -                    | 0.015 | 元/亿点/<br>月         | 数据库总点数与近 1 年写入的点数的<br>差值部分，以每月后付费账单形式收<br>取，不足 1 月按 1 月算。                                                                               | 非必须 |
| 4 | 长数据格<br>式存储费<br>用 | -                    | 0.5   | 元/GB/<br>月         | 1.仅存储 String/byte 等长数据格式需<br>要考虑该项费用<br>2.String/byte 等长数据格式的写入数<br>据点数额度也包含在在计费项 1 “写<br>入费用” 中                                        | 非必须 |

注意：原“数据免费存储 5 年”的配置，不提供新购，可以正常续费和升配。如果想将原“数据免费存储 5 年”的数据库升级为“数据免费存储 1 年”的数据库。原数据库已存的总点数，将于升级配置生效 1 年以后开始收取续存费用，请提交[工单申请](#)。月写入额度在 100 百万点以下，不提供升级服务。

原数据 5 年存储免费模式：

| 序<br>号 | 计费项      | 月额度                  | 目录价  | 单位             | 说明                                                                                                   | 是否<br>必须 |
|--------|----------|----------------------|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1      | 写入费<br>用 | 1-100 百万点            | 2.00 | 元/百万点/<br>月    | 数据免费存储 5 年，5 年后通过后付<br>费账单形式每月收取续存费用                                                                 | 必须       |
|        |          | 101-1,000 百万<br>点    | 1.2  | 元/百万点/<br>月    |                                                                                                      |          |
|        |          | 1,001-100,000<br>百万点 | 0.5  | 元/百万点/<br>月    |                                                                                                      |          |
| 2      | 查询费<br>用 | -                    | 0.04 | 元/万个查<br>询单位/月 | 1.一个查询对象每扫描 1000 及<br>1000 以下个数据点，则计作 1 个查<br>询单位。<br>2.每个数据库每月前 10 万个查询单<br>位免费<br>3.控制台的操作也按照同样规则计 | 非必<br>须  |

|   |           |   |       |        |                                                                                      |     |
|---|-----------|---|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |           |   |       |        | 费<br>4.产生查询费用的接口请见本页下方                                                               |     |
| 3 | 续存费用      | - | 0.015 | 元/亿点/月 | 数据点存储超过 5 年后,以每月后付费账单形式,不足 1 月按 1 月算。                                                | 非必须 |
| 4 | 长数据格式存储费用 | - | 0.5   | 元/GB/月 | 1.仅存储 String/byte 等长数据格式需要考虑该项费用<br>2.String/byte 等长数据格式的写入数据点数额度也包含在在计费项 1 “写入费用” 中 | 非必须 |

### 时间序列限制

| 每月写入额度 ( 百万点/月 )    时间序列限制(个) |            |
|-------------------------------|------------|
| 1                             | 1,000      |
| 2-10                          | 10,000     |
| 11-100                        | 100,000    |
| 101-1,000                     | 1,000,000  |
| 1,001-10,000                  | 10,000,000 |

每个数据库实例，最大时间序列为 10,000,000 个。

### 规则引擎 Rule Engine

规则引擎目前处于公测阶段，暂不收费，欢迎申请试用

( <https://cloud.baidu.com/product/apply/iot.html> ) 。

### 物可视 IoT Visualization

1. 物可视公测期间，基本功能暂不收费。
2. 物可视已经推出部分付费增值服务，详情和定价如下：

| 服务名称 | 服务描述                             | 文档   | 定价 ( 限时折扣 ) |
|------|----------------------------------|------|-------------|
| 私有部署 | 将物可视制作的仪表盘部署到内网系统，不再对外网产生任何访问请求  | 私有部署 | 349 元/月     |
| 付费模板 | 获得所有模板的使用权限，炫酷模板持续更新中            | 付费模板 | 49 元/月      |
| 水印定制 | 去除物可视制作的仪表盘右下角百度云相关标签，并定制仪表盘加载动画 | 水印定制 | 49 元/月      |

3. 如果有需要开通增值服务的需求 , 或者有其他定制化的可视化项目需求 , 可通过提交工单询问。

## 智能边缘 Baidu IntelliEdge

智能边缘目前处于内测阶段，暂不收费，欢迎申请试用

(<https://cloud.baidu.com/survey/EdgeComputingApply.html>)

## 度行·智能车辆云 DuGo

### 计价规则说明

接入费用=数据接入费用+数据存储费用

百度智能云智能车辆云产品定价表

| 服务时长<br>( 年 ) | 100 辆以内 ( 元/车 ) | 101~1000 辆 ( 元/车 ) | 1001~ 5000 辆 ( 元/车 ) | ≥ 5001 ( 元/车 ) |
|---------------|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|
| 1             | 60              | 20                 | 18                   | 15             |

## 时序洞察 IoT EasyInsight

时序洞察产品邀测期间暂不收费，欢迎[申请](#)！

## 位置服务 DuMap

### 免费配额（最大 QPS）一览表

| 在线服务名称         | 免费配额（次 / 日） | 最大并发（次 / 秒） |
|----------------|-------------|-------------|
| 地点检索           | 300000      | 200         |
| 坐标转换(Geoconv)  | 3000000     | 500         |
| 地理编码(Geocoder) | 3000000     | 1000        |
| 逆地理编码          | 3000000     | 1000        |
| 路线规划           | 300000      | 200         |
| IP 定位          | 300000      | 300         |
| 智能硬件定位         | 3000000     | 30          |

## 物联网核心套件 IoTCore

### 按需计费

| 月用量：消息条数 N       | 价格(元/百万条) |
|------------------|-----------|
| N < 100 万        | 免费        |
| 100 万 < N < 1 亿条 | 1.2       |

|                  |     |
|------------------|-----|
| 1 亿条 < N < 10 亿条 | 1.0 |
| 10 亿条以上          | 0.8 |

## 度家 AIOT 语音平台 DuHome

### 预付费

#### 设备管理（DevManage）

购买设备管理额度赋予您在度家 AIOT 语音平台创建厂商、创建产品、导入设备，以及管控设备，防止设备恶意和异常调用的能力。设备管理额度按需购买，预付费购买金额为单价乘以购买的额度（设备个数）。

设备管理单价：0.005 元/个设备

#### 语音识别（ASR）

购买语音识别（ASR）次数包为您开通语音识别服务。次数包预付费价格（全局）：

| 次数包规格（万次/个） | 单价（元/个） | 计费模式 | 有效期（年） |
|-------------|---------|------|--------|
| 0.1         | 3       | 预付费  | 1      |
| 100         | 3000    | 预付费  | 2      |
| 500         | 14000   | 预付费  | 2      |
| 1000        | 24000   | 预付费  | 2      |
| 5000        | 110000  | 预付费  | 2      |
| 10000       | 180000  | 预付费  | 3      |

#### 语义解析（UNIT）

购买语义解析（UNIT）次数包为您开通语义解析服务。次数包预付费价格（全局）：

| 次数包规格（万次/个） | 单价（元/个） | 计费模式 | 有效期（年） |
|-------------|---------|------|--------|
|-------------|---------|------|--------|



|       |        |     |   |
|-------|--------|-----|---|
| 0.1   | 3      | 预付费 | 1 |
| 100   | 3000   | 预付费 | 2 |
| 500   | 14000  | 预付费 | 2 |
| 1000  | 24000  | 预付费 | 2 |
| 5000  | 110000 | 预付费 | 2 |
| 10000 | 180000 | 预付费 | 3 |

## 语音合成（TTS）

购买语音合成（TTS）次数包为您开通语音合成服务。次数包预付费价格（全局）：

| 次数包规格（万次/个） | 单价（元/个） | 计费模式 | 有效期（年） |
|-------------|---------|------|--------|
| 0.1         | 3       | 预付费  | 1      |
| 100         | 3000    | 预付费  | 2      |
| 500         | 14000   | 预付费  | 2      |
| 1000        | 24000   | 预付费  | 2      |
| 5000        | 110000  | 预付费  | 2      |
| 10000       | 180000  | 预付费  | 3      |

说明：1000 次（0.1 万次）规格的次数包为特定客户测试专用，仅限咨询评估后购买。

## 后付费

### 语音识别（ASR）

语音识别（ASR）后付费分段阶梯价格（全局）：

| 分段阶梯规格（万次/月） | 目录价格（元/万次） | 计费模式 | 计收周期 |
|--------------|------------|------|------|
| (0, 600]     | 42.00      | 后付费  | 每月出账 |

|                |       |     |      |
|----------------|-------|-----|------|
| (600 , 3000]   | 36.00 | 后付费 | 每月出账 |
| (3000 , 6000]  | 29.00 | 后付费 | 每月出账 |
| (6000 , 15000] | 19.00 | 后付费 | 每月出账 |
| (15000 , +∞)   | 14.00 | 后付费 | 每月出账 |

### 语义解析（UNIT）

语义解析（UNIT）后付费分段阶梯价格（全局）：

| 分段阶梯规格（万次/月）   | 目录价格（元/万次） | 计费模式 | 计收周期 |
|----------------|------------|------|------|
| (0 , 600]      | 42.00      | 后付费  | 每月出账 |
| (600 , 3000]   | 36.00      | 后付费  | 每月出账 |
| (3000 , 6000]  | 29.00      | 后付费  | 每月出账 |
| (6000 , 15000] | 19.00      | 后付费  | 每月出账 |
| (15000 , +∞)   | 14.00      | 后付费  | 每月出账 |

### 语音合成（TTS）

语音合成（TTS）后付费分段阶梯价格（全局）：

| 分段阶梯规格（万次/月）   | 目录价格（元/万次） | 计费模式 | 计收周期 |
|----------------|------------|------|------|
| (0 , 600]      | 42.00      | 后付费  | 每月出账 |
| (600 , 3000]   | 36.00      | 后付费  | 每月出账 |
| (3000 , 6000]  | 29.00      | 后付费  | 每月出账 |
| (6000 , 15000] | 19.00      | 后付费  | 每月出账 |
| (15000 , +∞)   | 14.00      | 后付费  | 每月出账 |

# 应用服务

## 简单邮件服务 SES

SES 邮件服务根据发送邮件的数量和外网流出流量实时计费并扣费。

➤ 费用=邮件发送数量×单价+外网流出流量×单价

| 邮件价格         |               |
|--------------|---------------|
| 计费项          | 单价 (元/1000 封) |
| 邮件发送数量       | 1.8           |
| 外网流出流量价格     |               |
| 外网流出流量       | 单价 (元/GB)     |
| 0~1T(含)      | 0.61          |
| 1T - 10TB(含) | 0.55          |
| 大于 10TB      | 0.53          |

## 简单消息服务 SMS

SMS 简单消息服务根据自然月内发送短信的数量阶梯计费，具体规则如下：

- 按自然月计费并扣费，每月 1 号提供上月实际发送短信数据总额。
- 计费项为每个自然月的发送总数，不同发送总数对应不同的阶梯价格。
- SMS 不允许欠费。

- 因接收方号码异常（如无效号码、欠费、关机等）导致短信送达失败时，也会产生费用，因此请确认短信接收方号码是您的真实用户。
- 购买前需保证账户无欠款。

## 计费公式

费用=每月实际发送短信条数×使用量级所对应的单价

## 价格

不同使用量级短信计费单价不一样：

| 使用量级               | 单价（元/条） |
|--------------------|---------|
| 月使用量≤10W 条         | 0.045   |
| 10W 条<月使用量≤30W 条   | 0.04    |
| 30W 条<月使用量≤50W 条   | 0.039   |
| 50W 条<月使用量≤100W 条  | 0.038   |
| 100W 条<月使用量≤300W 条 | 0.037   |
| 月使用量 > 300W 条      | 0.036   |

注意：系统默认会为您分配月消费配额，您可根据实际使用情况在工单系统中申请调整。

## 应用性能管理服务 APM

拨测：一个百度智能云账号视为一个用户

| 单用户可测试任务上<br>限 | 单任务可测试节点上<br>限 | 单任务测试时<br>长 | 单任务测试频<br>率 | 单用户可用免费资源上<br>限 |
|----------------|----------------|-------------|-------------|-----------------|
|----------------|----------------|-------------|-------------|-----------------|

|    |    |      |      |           |
|----|----|------|------|-----------|
| 10 | 10 | 2 小时 | 1 分钟 | 12,000 点次 |
|----|----|------|------|-----------|

**移动端监测：**一个百度智能云账号视为一个用户

| 单用户可创建应用 | 单应用包含系统             | 单应用包含 | 单任务监测时长 | 数据存储时长               |
|----------|---------------------|-------|---------|----------------------|
| 上限       |                     | 版本    | 上限      |                      |
| 2 个      | 1 个 ( ios/Android ) | 自定义   | 6 ( 月 ) | 7 天 ( 除监测时长内最后 7 天 ) |

## 问卷调研服务

问卷调研服务为按需计价。总价=单价\*目标收集量。单价会根据题目数量、您对调查人群的要求计价。具体规则如下：

### 单价

1.题目数量计费：0-20 题，单价 1 元/份，大于 20 题，单价为 1+（题目数-20）\*0.1 元，即每增加 1 题，单价增加 0.1 元。

说明：

1) 矩阵题 1 行为 1 题。

2) 每增加 1 个单行/多行填空题目（必填/非必填），单价额外增加 0.1 元。

（本平台不保证填空题目答题质量，如果对质量有要求，请联络客服获取报价）

2.人口属性：

1) 性别：女性加 1 元/份；男性加 1 元/份

2) 年龄：

18 岁~36 岁：加 1 元/份

26岁~36岁：加1元/份

36岁~46岁：加15元/份

其他年龄段、需要自定义年龄段：联系客服获取报价

说明：跨越多个年龄段时按最低年龄段收费。

3) 地域-省份：

北上广深：加2元/份

山东、河南、湖北、河北、福建、四川、浙江、江苏、安徽、广西、辽宁、湖南、陕西、江西、重庆、黑龙江、山西、吉林、天津：加5元/份

其他省份：联系客服获取报价

说明：多个省份按最低省份计价。

4) 地域-城市：

北上广深：加2元/份

二、三线：加8元/份

三、四线：加10元/份

四、五线：加15元/份

说明：二、三、四、五线城市项目原则上1万以上起坐，具体请咨询客服。

3.行为特征：

消费水平、兴趣特征，加5元/份

4.其他用户要求：

对人群有要求：加2-100元/份

对用户历史或近期行为有要求：加2-100元/份

需要体验指定产品后答题：加 30 元/份

说明：一般可在问卷设计中设置逻辑题目，如对质量有较高要求，请联系客服咨询精准投放的定制化方案。

## 移动 App 测试服务

移动 App 测试根据不同业务计费规则不同。

**人工测试（按次收费）：**

| 测试项目   | 测试人数       | 价格（元/次） | 活动优惠价 |
|--------|------------|---------|-------|
| 海量用户测试 | 50         | 500     | --    |
| 专家测试   | 敏捷版 2 位专家  | 800     | --    |
|        | 标准版 6 位专家  | 1999    | --    |
|        | 高级版 10 位专家 | 3999    | --    |

| 测试项目   | 机型组合          | Monkey 时长 | 价格（元/次）  | 活动优惠价         |
|--------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 深度兼容测试 | 随机 20         | 5 min     | 100      | 每日首次免费        |
|        | TOP50         | 5 min     | 250      | ¥ 25（1 折）     |
|        |               | 10 min    | 500      | ¥ 250（5 折）    |
|        | TOP100        | 5 min     | 500      | ¥ 250（5 折）    |
|        |               | 10 min    | 1000     | ¥ 500（5 折）    |
|        | Android 自定义机型 | -         | ¥ 10*机型数 | ¥ 5*机型数（5 折）  |
|        | iOS 自定义机型     | -         | ¥ 20*机型数 | ¥ 10*机型数（5 折） |

|        |        |   |           |   |
|--------|--------|---|-----------|---|
| 功能回放测试 | 20 款组合 | - | ¥ 20/款*款数 | - |
| 深度性能测试 | 自定义    | - | ¥ 10/款*款数 | - |
| 深度遍历测试 | -      | - | ¥ 10/款*款数 | - |
| 安全漏洞扫描 | -      | - | ¥ 9.9     | - |

## 效率云 XLY

### 限时免费策略：

受新冠疫情影响，2020 年 7 月 1 日前，100 人以下团队使用效率云全线产品免费。超过 100 人团队可以联系效率云运营人员。

### 定价模型：

| 计费项          | 规格                             | 单价            |
|--------------|--------------------------------|---------------|
| 企业用户数        | 50 人及以下免费，超过 50 人按照人天收费。       | 1 元/人/天       |
| 代码托管 iCode   | 每天免费存储 10G，超过用量 0.0039 元/G/天   | 0.0039 元/G/天  |
| 代码扫描 iScan   | 每月免费 50000 千行，超过用量 0.047 元/千行  | 0.047 元/千行    |
| 搜索服务 iSearch | 每月免费 20 百万行，超过用量 0.028 元/百万行/天 | 0.028 元/百万行/天 |
| 流水线 CPU 编译   | 每月免费 1800 分钟，超过用量 0.166 元/分钟   | 0.166 元/分钟    |
| 流水线 GPU 编译   | 每月免费 1800 分钟，超过用量 0.35 元/分钟    | 0.35 元/分钟     |
| 代码托管 iRepo   | 限时免费                           | --            |
| 项目管理 iCafe   | 永久收费                           | --            |
| 测试用例 iCase   | 永久免费                           | --            |



|         |      |    |
|---------|------|----|
| 自动化接口测试 | 限时免费 | -- |
| 性能压力测试  | 限时免费 | -- |

## 网站服务

### 云虚拟主机 BCH

BCH 包年包月计费采用预付费方式，根据您所选的不同套餐型号和使用时长，一次性扣费。

#### 标准虚拟机定价

| 套餐名称     | 配置参数                                      | 带宽               | 价格  |      |      |       |
|----------|-------------------------------------------|------------------|-----|------|------|-------|
|          |                                           |                  | 内地  |      | 香港   |       |
|          |                                           |                  | 年   | 月    | 年    | 月     |
| 入门型 BC01 | 2GB 存储空间<br>128MB 内存<br>1000MB 数据库（含日志）   | 1Mbps 独享<br>不限流量 | 199 | -    | 239  | -     |
| 经济型 BC02 | 3GB 存储空间<br>256MB 内存<br>1000MB 数据库（含日志）   | 1Mbps 独享<br>不限流量 | 299 | 29.9 | 359  | 35.9  |
| 优选型 BC03 | 5GB 存储空间<br>512MB 内存<br>1000MB 数据库（含日志）   | 2Mbps 独享<br>不限流量 | 399 | 39.9 | 479  | 47.9  |
| 高配型 BC04 | 10GB 存储空间<br>1024MB 内存<br>1000MB 数据库（含日志） | 2Mbps 独享<br>不限流量 | 599 | 59.9 | 719  | 71.9  |
| 豪华型 BC05 | 50GB 存储空间<br>2048MB 内存<br>2000MB 数据库（含日志） | 3Mbps 独享<br>不限流量 | 999 | 99.9 | 1199 | 119.9 |

#### 安全主机定价

| 套餐名称    | 配置参数                 | 带宽            | 价格（内地） |   |
|---------|----------------------|---------------|--------|---|
|         |                      |               | 年      | 月 |
| 商务 SC00 | 2GB 存储空间<br>128MB 内存 | 10G 高防带宽，不限流量 | 599    | - |

|         |                                         |                                     |      |       |
|---------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------|-------|
|         | 1GB 数据库（含日志）                            |                                     |      |       |
| 商务 SC01 | 10GB 存储空间<br>1024MB 内存<br>1GB 数据库（含日志）  | 1Mbps BGP8 线独享<br>20G 高防带宽<br>不限流量  | 999  | 99.9  |
| 商务 SC02 | 20GB 存储空间<br>1024MB 内存<br>1GB 数据库（含日志）  | 2Mbps BGP8 线独享<br>30G 高防带宽<br>不限流量  | 1599 | 159.9 |
| 商务 SC03 | 60GB 存储空间<br>2048MB 内存<br>3GB 数据库（含日志）  | 3Mbps BGP8 线独享<br>50G 高防带宽<br>不限流量  | 2299 | 229.9 |
| 商务 SC04 | 100GB 存储空间<br>4096MB 内存<br>5GB 数据库（含日志） | 3Mbps BGP8 线独享<br>100G 高防带宽<br>不限流量 | 3899 | 389.9 |

## 增值服务计费

| 独享 IP 价格 |          |                |                |
|----------|----------|----------------|----------------|
| IP（个）    | 带宽（Mbps） | 北广定价（元/Mbps/月） | 香港定价（元/Mbps/月） |
| 1        | 1        | 18             | 22             |
| >1       | 1-5      | 27             | 32             |
| >1       | >5       | 90             | 108            |

## 商务安全主机 BCH-S

云安全商务主机( BCH-S )包年包月计费采用预付费方式，根据您所选的不同套餐型号和使用时长，一次性扣费。购买前需保证账户无欠款。

### 北京线路价格

| 套餐名 | 型号 | 配置 | 带宽 | 新购价格（元/月） | 新购价格（元/年） | 新购促销价（元/年） | 续费价格（元/月） | 续费价格（元/年） | 续费促销价（元/年） |
|-----|----|----|----|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
|-----|----|----|----|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|

| 称   |      |                                             |                                     |       |      |     |       |      |     |
|-----|------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-------|------|-----|-------|------|-----|
| 商务型 | SC00 | 2GB 存储空间<br>128MB 内存<br>1GB 数据库<br>(含日志)    | 10G 高防带宽, 不限流量                      | -     | 599  | 199 | -     | 599  | 199 |
| 商务型 | SC01 | 10GB 存储空间<br>1024MB 内存<br>1GB 数据库<br>(含日志)  | 1Mbps BGP8 线独享<br>20G 高防带宽<br>不限流量  | 99.9  | 999  | 399 | 99.9  | 999  | -   |
| 商务型 | SC02 | 20GB 存储空间<br>1024MB 内存<br>1GB 数据库<br>(含日志)  | 2Mbps BGP8 线独享<br>30G 高防带宽<br>不限流量  | 159.9 | 1599 | 699 | 159.9 | 1599 | -   |
| 商务型 | SC03 | 60GB 存储空间<br>2048MB 内存<br>3GB 数据库<br>(含日志)  | 3Mbps BGP8 线独享<br>30G 高防带宽<br>不限流量  | 229.9 | 2299 | -   | 229.9 | 2299 | -   |
| 商务型 | SC04 | 100GB 存储空间<br>4096MB 内存<br>5GB 数据库<br>(含日志) | 3Mbps BGP8 线独享<br>100G 高防带宽<br>不限流量 | 389.9 | 3899 | -   | 389.9 | 3899 | -   |

## 智能营销主机 BCH-M

| 产品名称    | 型号   | 配置                               | 域名    | 子型号        | 配件     | 广州价格<br>(/年) | 香港价格<br>(/年) |
|---------|------|----------------------------------|-------|------------|--------|--------------|--------------|
| CMS 开发型 | MC00 | 2G 网页空间,<br>128MB 内存, 1GB<br>数据库 | 赠.top | MC00-0-0-0 | 5G 防护包 | 599          | 658.9        |

|             |      |                                   |       |            |                           |      |         |
|-------------|------|-----------------------------------|-------|------------|---------------------------|------|---------|
| CMS 开<br>发型 | MC00 | 2G 网页空间,<br>128MB 内存, 1GB<br>数据库  | 赠.top | MC00-0-1-0 | 20G 防护包                   | 1098 | 无       |
| 微官网<br>型    | MC01 | 5G 网页空间,<br>256MB 内存, 1GB<br>数据库  | 赠.top | MC01-1-0-0 | 5G 防护包                    | 999  | 1098.9  |
| 微官网<br>型    | MC01 | 5G 网页空间,<br>256MB 内存, 1GB<br>数据库  | 赠.top | MC01-1-1-0 | 20G 防护包                   | 1498 | 无       |
| 微官网<br>型    | MC01 | 5G 网页空间,<br>256MB 内存, 1GB<br>数据库  | 赠.top | MC01-1-0-1 | 5G 防护包,<br>人工配置服务<br>包    | 1297 | 1426.7  |
| 微官网<br>型    | MC01 | 5G 网页空间,<br>256MB 内存, 1GB<br>数据库  | 赠.top | MC01-1-0-2 | 5G 防护包,<br>VIP 定制服务<br>包  | 4998 | 5497.8  |
| 微官网<br>型    | MC01 | 5G 网页空间,<br>256MB 内存, 1GB<br>数据库  | 赠.top | MC01-1-1-1 | 20G 防护包,<br>人工配置服务<br>包   | 1796 | 无       |
| 微官网<br>型    | MC01 | 5G 网页空间,<br>256MB 内存, 1GB<br>数据库  | 赠.top | MC01-1-1-2 | 20G 防护包,<br>VIP 定制服务<br>包 | 5497 | 无       |
| 官网增<br>强型   | MC02 | 10G 网页空间,<br>512MB 内存, 1GB<br>数据库 | 赠.com | MC02-2-0-0 | 5G 防护包                    | 1799 | 2018.74 |
| 官网增<br>强型   | MC02 | 10G 网页空间,<br>512MB 内存, 1GB<br>数据库 | 赠.com | MC02-2-1-0 | 20G 防护包                   | 2298 | 无       |
| 官网增<br>强型   | MC02 | 10G 网页空间,<br>512MB 内存, 1GB<br>数据库 | 赠.com | MC02-2-0-1 | 5G 防护包,<br>人工配置服务<br>包    | 2097 | 2346.54 |
| 官网增<br>强型   | MC02 | 10G 网页空间,<br>512MB 内存, 1GB<br>数据库 | 赠.com | MC02-2-0-2 | 5G 防护包,<br>VIP 定制服务<br>包  | 5798 | 6417.64 |
| 官网增<br>强型   | MC02 | 10G 网页空间,<br>512MB 内存, 1GB<br>数据库 | 赠.com | MC02-2-1-1 | 20G 防护包,<br>人工配置服务<br>包   | 2596 | 无       |
| 官网增<br>强型   | MC02 | 10G 网页空间,<br>512MB 内存, 1GB<br>数据库 | 赠.com | MC02-2-1-2 | 20G 防护包,<br>VIP 定制服务<br>包 | 6297 | 无       |
| O2O 预<br>约型 | MC03 | 20G 网页空间, 1GB<br>内存, 1GB 数据库      | 赠.com | MC03-3-0-0 | 5G 防护包                    | 2999 | 3338.74 |
| O2O 预       | MC03 | 20G 网页空间, 1GB                     | 赠.com | MC03-3-1-0 | 20G 防护包                   | 3498 | 无       |

|                |      |                           |       |            |                    |      |         |
|----------------|------|---------------------------|-------|------------|--------------------|------|---------|
| 约型             |      | 内存, 1GB 数据库               |       |            |                    |      |         |
| <b>O2O 预约型</b> | MC03 | 20G 网页空间, 1GB 内存, 1GB 数据库 | 赠.com | MC03-3-0-1 | 5G 防护包, 人工配置服务包    | 3297 | 3666.54 |
| <b>O2O 预约型</b> | MC03 | 20G 网页空间, 1GB 内存, 1GB 数据库 | 赠.com | MC03-3-0-2 | 5G 防护包, VIP 定制服务包  | 6998 | 7737.64 |
| <b>O2O 预约型</b> | MC03 | 20G 网页空间, 1GB 内存, 1GB 数据库 | 赠.com | MC03-3-1-1 | 20G 防护包, 人工配置服务包   | 3796 | 无       |
| <b>O2O 预约型</b> | MC03 | 20G 网页空间, 1GB 内存, 1GB 数据库 | 赠.com | MC03-3-1-2 | 20G 防护包, VIP 定制服务包 | 7497 | 无       |
| <b>电商家城型</b>   | MC04 | 40G 网页空间, 2GB 内存, 2GB 数据库 | 赠.com | MC04-4-0-0 | 5G 防护包             | 4399 | 4878.74 |
| <b>电商家城型</b>   | MC04 | 40G 网页空间, 2GB 内存, 2GB 数据库 | 赠.com | MC04-4-1-0 | 20G 防护包            | 4898 | 无       |
| <b>电商家城型</b>   | MC04 | 40G 网页空间, 2GB 内存, 2GB 数据库 | 赠.com | MC04-4-0-1 | 5G 防护包, 人工配置服务包    | 4697 | 5206.54 |
| <b>电商家城型</b>   | MC04 | 40G 网页空间, 2GB 内存, 2GB 数据库 | 赠.com | MC04-4-0-2 | 5G 防护包, VIP 定制服务包  | 8398 | 9277.64 |
| <b>电商家城型</b>   | MC04 | 40G 网页空间, 2GB 内存, 2GB 数据库 | 赠.com | MC04-4-1-1 | 20G 防护包, 人工配置服务包   | 5196 | 无       |
| <b>电商家城型</b>   | MC04 | 40G 网页空间, 2GB 内存, 2GB 数据库 | 赠.com | MC04-4-1-2 | 20G 防护包, VIP 定制服务包 | 8897 | 无       |

## 智能云解析 DNS

智能云解析(DNS)包年包月采用预付费的方式, 根据您所选的不同版本和使用时长, 一次性扣费。购买前需保证账户无欠款。

| -  | 免费版 | 普惠版  | 企业高防版   |
|----|-----|------|---------|
| 定价 | 0 元 | 99/年 | 30000/年 |

|          |       |       |        |
|----------|-------|-------|--------|
| 核心参数     | -     | -     | -      |
| SLA      | 99.95 | 99.99 | 99.999 |
| 最小 TTL   | 300s  | 120s  | 1s     |
| 子域名级别    | 3     | 6     | 10     |
| 解析条数     | 100   | 不限    | 不限     |
| 安全防护     | -     | -     | -      |
| DDOS     | 6G    | 10G   | 100G   |
| QPS      | 6G    | 10G   | 100G   |
| 线路管理     | -     | -     | -      |
| TDO      | 不支持   | 不支持   | 50     |
| 预案       | 不支持   | 不支持   | 50     |
| 切换规则     | 不支持   | 不支持   | 手动     |
| 线路       | -     | -     | -      |
| 国内默认     | 支持    | 支持    | 支持     |
| 电信       | 支持    | 支持    | 支持省份   |
| 联通       | 支持    | 支持    | 支持省份   |
| 移动       | 支持    | 支持    | 支持省份   |
| 教育网      | 支持    | 支持    | 支持     |
| 搜索引擎智能线路 | 百度    | 百度    | 百度     |
| 铁通       | 不支持   | 不支持   | 支持分地区  |
| 鹏博士      | 不支持   | 不支持   | 支持分地区  |

|      |     |     |       |
|------|-----|-----|-------|
| 华北广电 | 不支持 | 不支持 | 支持上海  |
| 上海华数 | 不支持 | 不支持 | 支持杭州  |
| 港澳台  | 不支持 | 不支持 | 支持港澳台 |
| 海外默认 | 不支持 | 不支持 | 支持    |
| 海外大洲 | 不支持 | 不支持 | 支持    |
| 国外   | 不支持 | 不支持 | 支持国家  |

## 域名服务

在域名促销活动或产品价格下调时，域名价格会有相应变动，实际购买价格以线上定价为准。

### HTTPDNS

百度移动域名解析服务 HTTPDNS 按照 http 接口进行域名解析次数收费，实行阶梯定价。用户可根据每月解析次数来购买相应的流量包。其中每次通过 https 接口进行域名解析折算成 5 次 http 接口域名解析计费。

开通百度 HTTPDNS 移动解析服务的用户，在正常使用服务的过程中，系统每个自然月均提供一定额度的免费流量包。所有用户，每自然月有 300 万次免费域名解析次数阈值。同时享有 25Gb 的免费共享防 DDOS 攻击。

按量计费（后付费）

### 计费公式

费用 = 域名解析次数（万次） \* 单价。

### 价格

| 周期   | 定价        |
|------|-----------|
| 按日结算 | 0.04 元/万次 |

### 流量包（预付费）

用户可以直接在 Console 管理控制台的“HTTPDNS->流量包”页面进行流量包购买。系统优先使用每个月免费额度，免费额度用完后，系统在计费时会优先抵扣流量包，超出部分再继续按照 0.04 元/万次 单价进行计费。

流量包价格如下：

| 套餐种类 | 有效期（月） | 流量包规格-域名解析次数<br>（万次） | 原价    | 流量包价格<br>（元） | 单价（元/万次） | 折扣额度 |
|------|--------|----------------------|-------|--------------|----------|------|
| A    | 3      | 500                  | 20    | 16.8         | 0.0336   | 84   |
| B    | 3      | 1,000                | 40    | 32           | 0.0320   | 8    |
| C    | 3      | 3,000                | 120   | 84           | 0.0280   | 7    |
| D    | 3      | 30,000               | 1,200 | 780          | 0.0260   | 65   |
| E    | 3      | 50,000               | 2,000 | 1,260        | 0.0252   | 63   |
| F    | 3      | 100,000              | 4,000 | 2,400        | 0.0240   | 6    |

说明：流量包购买当日生效，根据套餐种类，流量包的有效期为自购买日起 3 个月，过期剩余次数将作废。

## 百度智能流量管理 ITM

智能流量管理 ITM 采用包年包月预付费的模式。

每个百度智能云 ID 可享一次 0 元套餐包，最长免费体验服务 30 天。



单次购买 10 个月，可以享受一年的 ITM 服务。购买前需保证账户无欠款。

### 计费项包含：

**域名单价。**

**平均 IP 个数：** 平均每个域名绑定的 IP 个数。均值个数不为整数时，向上取整。

**平均监控任务数：** 1 个域名+1 个域名+1 个监控点，这样对应的一组算作 1 个监控任务。平均监控任务数为各域名监控任务数的均值。

### 计费公式

费用（每月）= 域名单价 + 平均 IP 个数 × IP 单价 + 平均监控任务个数 × 监控任务单价

### 0 元免费体验包

免费体验额度：每个百度智能云 ID 限免费试用总量不超过 2 个域名、6 个 IP、5 个监控点。

体验时长 30 天，中途可根据需要转至付费套餐。

### 付费套餐包

| 计费项      | 单价（元/个/月） |
|----------|-----------|
| 域名个数     | 240       |
| 平均 IP 个数 | 145（个数≥3） |
| 平均 IP 个数 | 115（个数<3） |
| 平均监控任务数  | 25（个数≥5）  |
| 平均监控任务数  | 21（个数<5）  |

您只需在支付页面选择所需域名总数、IP 总数、监控点总数，后台为您自动计算各项均值及总额。

# 人工智能

## 百度语音

### 在线语音识别

#### 免费额度

| 接口服务    | 免费调用量额度      | QPS 限额                 | 计费模式      |
|---------|--------------|------------------------|-----------|
| 语音识别    | 不限制          | 默认 10QPS               | 可申请提升 QPS |
| 语音识别极速版 | 每账号共 50000 次 | 默认 5QPS；开通付费后提升至 50QPS | 按调用量阶梯计费  |

#### 语音识别极速版

每账号前 50000 次调用免费，免费额度用尽后开始计费，价格如下：

| 月调用量（万次）        | 语音识别极速版（元/次） |
|-----------------|--------------|
| 0<调用次数≤600      | 0.0042       |
| 600<调用次数≤3000   | 0.0036       |
| 3000<调用次数≤6000  | 0.0029       |
| 6000<调用次数≤15000 | 0.0019       |
| 15000<调用次数      | 0.0014       |

# 人脸识别

## 免费额度

### 1、公有云 API

#### 1.1 基础服务 API

每个接口赠送的免费额度如下表所示：

| 接口    | 免费额度                                                                                                                                                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 人脸检测  | <p>调用量免费，以 <a href="#">QPS</a> 维度来进行资源的赠送或购买。</p> <p>个人账户默认赠送 2QPS；企业认证账户默认赠送 10QPS。</p> <p>如需更多 QPS，支持 <a href="#">付费购买</a></p>                                      |
| 人脸对比  | <p>调用量免费，以 <a href="#">QPS</a> 维度来进行资源的赠送或购买。</p> <p>个人账户默认赠送 2QPS；企业认证账户默认赠送 10QPS。</p> <p>如需更多 QPS，支持 <a href="#">付费购买</a></p>                                      |
| 人脸搜索  | <p>调用量免费，以 <a href="#">QPS</a> 维度来进行资源的赠送或购买。</p> <p>个人账户默认赠送 2QPS；企业认证账户默认赠送 10QPS。</p> <p>如需更多 QPS，支持 <a href="#">付费购买</a></p>                                      |
| 人脸库管理 | <p>包含人脸注册、人脸更新、人脸删除等子接口，每个接口并发相同</p> <p>调用量免费，以 <a href="#">QPS</a> 维度来进行资源的赠送或购买。</p> <p>个人账户默认赠送 2QPS；企业认证账户默认赠送 10QPS。</p> <p>如需更多 QPS，支持 <a href="#">付费购买</a></p> |

免费额度说明：

如果账号完成企业认证基础服务 API 并发支持永久赠送 10QPS，折算成实际业务调用次数，相当于：

每天：最高免费享用 10QPS 24h 3600s = 864000 次 有效调用

每年：最高免费享用 864000 次/天 \* 365 天 = 315360000 次 有效调用。

## 1.2 活体检测 API

每个接口赠送的免费额度如下表所示：

| 接口        | 免费额度                                                                                                              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 在线活体检测    | 调用量免费，以 <a href="#">QPS</a> 维度来进行资源的赠送或购买。<br>个人账户默认赠送 2QPS；企业认证账户默认赠送 10QPS。<br>如需更多 QPS，支持 <a href="#">付费购买</a> |
| H5 视频活体检测 | 50 次/天 免费调用。如需更多调用量，支持 <a href="#">付费购买</a>                                                                       |
| H5 语音验证码  | 50 次/天 免费调用。如需更多调用量，支持 <a href="#">付费购买</a>                                                                       |

H5 视频活体检测 API 与 H5 语音验证码 API 接口并发支持默认 2QPS，完成百度云企业认证后，并发支持将扩充至 10QPS。

## 1.3 身份验证 API

每个接口赠送的免费额度如下表所示：

| 接口       | 免费额度                                         |
|----------|----------------------------------------------|
| 公安验证     | 累计 500 次免费调用。如需更多调用量，支持 <a href="#">付费购买</a> |
| 身份证与名字对比 | 累计 500 次免费调用。如需更多调用量，支持 <a href="#">付费购买</a> |

完成百度云企业认证后公安验证 API 与身份证与名字对比 API 接口自动开通，并发支持默认 2QPS；开通付费后，并发支持将扩充至 10QPS。如需更多 QPS，可以通过 [提交工单](#) 与我们联系

## 1.4 人像处理 API

每个接口赠送的免费额度如下表所示：

| 接口   | 免费额度                                         |
|------|----------------------------------------------|
| 人脸融合 | 累计 500 次免费调用。如需更多调用量，支持 <a href="#">付费购买</a> |

人脸融合 API 并发支持默认 2QPS, 开通付费后，并发支持将扩充至 10QPS。如需更多 QPS，可以通过[提交工单](#)与我们联系

## 2、SDK

人脸提供两种 SDK：离线采集 SDK 与离线识别 SDK，免费额度如下表所示：

| SDK      | 免费额度                                                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 离线采集 SDK | 离线采集 SDK 是免费产品，您可以 <a href="#">免费申请</a> ，无需付费                         |
| 离线识别 SDK | 每个账号下默认分配 5 个 试用版序列号，有效期为三个月，供前期测试。<br>如需正式使用，支持 <a href="#">购买授权</a> |

## 3、私有化部署包

申请私有化部署包，即可获得 3 个月免费测试有效期

## 4、智能视频监控开发平台

| 产品      | 免费额度                                                           |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| 客户端管理系统 | 完成 <a href="#">权限申请</a> ，即可免费使用，无需付费                           |
| 业务技能    | 完成权限申请，即可获得 3 个月免费测试有效期。如需正式使用，可以通过 <a href="#">提交工单</a> 与我们联系 |

## 产品价格

### 1、公有云 API

### 1.1 基础服务 API

如果您的业务并发支持要求较高，免费 QPS 不能满足，您可以随时购买扩充 QPS，QPS 可包月购买，也可按天购买，灵活多样，适应多场景需求。具体价格如下：

| 购买 QPS 数量  | 按月购买        | 按天购买       |
|------------|-------------|------------|
| 0<QPS≤10   | 300 元/月/QPS | 30 元/天/QPS |
| 10<QPS≤50  | 250 元/月/QPS | 25 元/天/QPS |
| 50<QPS≤100 | 200 元/月/QPS | 20 元/天/QPS |
| 100<QPS    | 150 元/月/QPS | 15 元/天/QPS |

### 1.2 活体检测 API

活体验证 API 包含 [在线活体检测](#)、[H5 视频活体检测](#) 与 [H5 语音验证码](#) 接口。产品价格如下表所示：

| 接口        | 产品价格                                                                                                       | 计费错误码                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 在线活体检测    | 调用量免费，以 <a href="#">QPS</a> 维度来进行资源的赠送或购买。<br>个人账户默认赠送 2QPS；企业认证账户默认赠送 10QPS。<br>如需更多 QPS，产品价格与基础服务 API 一致 | 无                       |
| H5 视频活体检测 | 0.2 元/次，每天 50 次免费调用，免费额度用尽后开始计费                                                                            | 计费错误码：216434、<br>216500 |
| H5 语音验证码  | 0.01 元/次，每天 50 次免费调用，免费额度用尽后开始计费                                                                           | 无                       |

### 1.3 身份验证 API

身份验证 API 包含 [公安验证](#) 与 [身份证与名字对比](#) 接口。产品价格如下：

身份证与名字对比

| 接口 | 产品价格 |
|----|------|
|----|------|

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| 身份证与名字对比 | 0.6 元/次，累计 500 次免费调用，免费额度用尽后开始计费 |
|----------|----------------------------------|

2019 年 11 月开始，公安验证接口收费模式由固定计费调整为分段阶梯计费，按自然月的调用量进行阶梯计算，具体信息如下：

公安验证（人脸+身份证号码+姓名）

| 月调用量（次）                   | 价格（元/次） |
|---------------------------|---------|
| $0 < n \leq 10,000$       | 0.6     |
| $10,000 < n \leq 50,000$  | 0.55    |
| $50,000 < n \leq 100,000$ | 0.5     |
| $100,000 < n$             | 0.45    |

分段阶梯计费：到达相应阶梯的计费调用量按照所在阶梯单价进行计费。

公安验证 API 也提供预付费包年次数包，价格如下：

| 次数包         | 价格        | 有效期 |
|-------------|-----------|-----|
| 1000 次      | 590 元     | 一年  |
| 5000 次      | 2,900 元   | 一年  |
| 10,000 次    | 5,600 元   | 一年  |
| 50,000 次    | 27,000 元  | 一年  |
| 10,0000 次   | 50,000 元  | 一年  |
| 500,000 次   | 240,000 元 | 一年  |
| 1,000,000 次 | 450,000 元 | 一年  |

需要计费的错误码：

V2 版本计费错误码：216600、216601、216607

V3 版本计费错误码：222350、222351、222354、222355

## 1.4 人像处理 API

人像处理 API 包含 [人脸融合](#) 接口。该接口提供累计 500 次免费调用量，免费额度用尽后开始计费，采用

分段阶梯计费，产品价格如下表所示：

| 月调用量（万次）             | 价格（元/次） |
|----------------------|---------|
| $0 < n \leq 30$      | 0.04    |
| $30 < n \leq 100$    | 0.02    |
| $100 < n \leq 500$   | 0.01    |
| $500 < n \leq 1000$  | 0.005   |
| $1000 < n \leq 3000$ | 0.002   |
| $3000 < n$           | 0.0018  |

人脸融合 API 提供预付费包年次数包，购买包年次数包，QPS 会免费提升至 50。

| 次数包          | 价格        | 有效期 |
|--------------|-----------|-----|
| 1,000,000 次  | 20,000 元  | 一年  |
| 5,000,000 次  | 50,000 元  | 一年  |
| 10,000,000 次 | 80,000 元  | 一年  |
| 30,000,000 次 | 110,000 元 | 一年  |

## 2、SDK

正式版产品价格如下表所示：



| 累计购买授权数       | 每个授权单价  |
|---------------|---------|
| 第 1-1000 个    | 299 元/个 |
| 第 1001-5000 个 | 249 元/个 |
| 第 5001 个及以上   | 199 元/个 |

### 3、私有化部署包

私有化部署包按照授权数量计费，且不同功能组合分别计费，产品价格如下表所示：

| 功能组合                           | 每个授权单价  |
|--------------------------------|---------|
| 人脸检测（检测是否有人脸、人脸属性分析、在线活体检测）    | 2 万元/授权 |
| 人脸识别（包括人脸检测、人脸比对 1：1、人脸查找 1：N） | 3 万元/授权 |

完成企业认证，即可获赠一个免费试用授权码（有效期 1 个月）

### 4、智能视频监控开发平台

智能视频监控开发平台由 3 个子产品组成：[云端技能配置平台](#)、私有化模型服务、客户端管理系统。

用户在云端技能配置平台选择技能并获得对应授权后可以得到客户端管理系统（包含了模型+技能+系统基础功能）的软件包，将软件包私有化服务部署到客户本地后，即可在本地运行客户端管理系统。

| 产品      | 产品价格                                                         |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| 客户端管理系统 | 完成 <a href="#">权限申请</a> ，即可免费使用，无需付费                         |
| 业务技能    | 完成权限申请，即可获得 3 个月免费测试有效期。如需正式使用，请 <a href="#">提交工单</a> 与我们联系。 |

## 文字识别

### 免费额度

具体各接口的免费额度如下：

| 类别     | 服务名               | 免费额度       | 超出免费额度                               |
|--------|-------------------|------------|--------------------------------------|
| 通用文字识别 | 通用文字识别            | 50,000 次/天 | 可开通按量阶梯后付费，按次计费                      |
|        | 通用文字识别( 含位置信息版 )  | 500 次/天    | 可开通按量阶梯后付费，按次计费                      |
|        | 通用文字识别( 高精度版 )    | 500 次/天    | 可开通按量阶梯后付费或购买次数包，按次计费                |
|        | 通用文字识别( 高精度含位置版 ) | 50 次/天     | 可开通按量阶梯后付费或购买次数包，按次计费                |
| 卡证文字识别 | 身份证识别             | 500 次/天    | 可开通按量阶梯后付费或购买次数包，按次计费                |
|        | 银行卡识别             | 500 次/天    | 可开通按量阶梯后付费或购买次数包，按次计费                |
|        | 营业执照识别            | 200 次/天    | 可开通按量阶梯后付费，按次计费                      |
|        | 名片识别              | 500 次/天    | 公测阶段，暂不支持开通付费，可 <a href="#">申请调额</a> |
|        | 护照识别              | 200 次/天    | 公测阶段，暂不支持开通付费，可 <a href="#">申请调额</a> |
|        | 港澳通行证识别           | 200 次/天    | 公测阶段，暂不支持开通付费，可 <a href="#">申请调额</a> |
|        | 台湾通行证识别           | 200 次/天    | 公测阶段，暂不支持开通付费，可 <a href="#">申请调额</a> |

|          |          |                                                                      |                                      |
|----------|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|          | 户口本识别    | 200 次/天                                                              | 公测阶段，暂不支持开通付费，可 <a href="#">申请调额</a> |
|          | 出生医学证明识别 | 200 次/天                                                              | 公测阶段，暂不支持开通付费，可 <a href="#">申请调额</a> |
| 票据文字识别   | 增值税发票识别  | 500 次/天                                                              | 可开通按量阶梯后付费或购买次数包，按次计费                |
|          | 定额发票识别   | 500 次/天                                                              | 公测阶段，暂不支持开通付费，可 <a href="#">申请调额</a> |
|          | 通用机打发票识别 | 200 次/天                                                              | 邀测阶段，暂不支持开通付费，可 <a href="#">申请调额</a> |
|          | 火车票识别    | 50 次/天                                                               | 可开通按量阶梯后付费，按次计费                      |
|          | 出租车票识别   | 50 次/天                                                               | 可开通按量阶梯后付费，按次计费                      |
|          | 行程单识别    | 200 次/天                                                              | 邀测阶段，暂不支持开通付费，可 <a href="#">申请调额</a> |
|          | 通用票据识别   | 200 次/天                                                              | 可开通按量阶梯后付费，按次计费                      |
|          | 保险单识别    | 未实名用户一次性赠送<br>500 次；<br>完成个人实名认证，提升至 2,000 次；<br>完成企业实名认证提升至 5,000 次 | 公测阶段，暂不支持开通付费，可 <a href="#">申请调额</a> |
|          | 彩票识别     | 500 次/天                                                              | 邀测阶段，暂不支持开通付费，可 <a href="#">申请调额</a> |
| 汽车场景文字识别 | 行驶证识别    | 200 次/天                                                              | 可开通按量阶梯后付费，按次计费                      |
|          | 驾驶证识别    | 200 次/天                                                              | 可开通按量阶梯后付费，按次计费                      |
|          | 车牌识别     | 200 次/天                                                              | 可开通按量阶梯后付费，按次计费                      |
|          | VIN 码识别  | 200 次/天                                                              | 公测阶段，暂不支持开通付费，可 <a href="#">申请调额</a> |

|          |            |                                                                         |                                      |
|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|          | 机动车销售发票识别  | 200 次/天                                                                 | 邀测阶段，暂不支持开通付费，可 <a href="#">申请调额</a> |
|          | 车辆合格证识别    | 200 次/天                                                                 | 公测阶段，暂不支持开通付费，可 <a href="#">申请调额</a> |
| 教育场景文字识别 | 手写文字识别     | 50 次/天                                                                  | 可开通按量阶梯后付费或购买次数包，按次计费                |
|          | 公式识别       | 未实名用户一次性赠送<br>1000 次；<br>完成个人实名认证，提升至 5,000 次；<br>完成企业实名认证提升至 10,000 次  | 邀测阶段，暂不支持开通付费，可 <a href="#">申请调额</a> |
| 其他文字识别   | 网络图片文字识别   | 500 次/天                                                                 | 可开通按量阶梯后付费，按次计费                      |
|          | 表格（异步）文字识别 | 50 次/天                                                                  | 可开通按量阶梯后付费，按次计费                      |
|          | 表格（同步）文字识别 | 200 次/天                                                                 | 邀测阶段，暂不支持开通付费，可 <a href="#">申请调额</a> |
|          | 数字识别       | 200 次/天                                                                 | 可开通按量阶梯后付费或购买次数包，按次计费                |
|          | 二维码识别      | 未实名用户一次性赠送<br>1,000 次；<br>完成个人实名认证，提升至 5,000 次；<br>完成企业实名认证提升至 10,000 次 | 公测阶段，暂不支持开通付费，可 <a href="#">申请调额</a> |

|           |                |                                                                       |                                      |
|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|           | 印章检测           | 100 次/天                                                               | 邀测阶段，暂不支持开通付费，可 <a href="#">申请调额</a> |
| iOCR 开发平台 | iOCR 自定义模板文字识别 | 未实名用户一次性赠送 1,000 次；<br>完成个人实名认证，提升至 10,000 次；<br>完成企业实名认证提升至 50,000 次 | 可开通按量阶梯后付费或购买次数包，按次计费                |
|           | iOCR 财会票据识别    | 500 次/天                                                               | 公测阶段，暂不支持开通付费，可 <a href="#">申请调额</a> |

## 价目表

### 通用文字识别

每日 50000 次免费调用量，免费额度用尽后按照如下价格进行计费。

| 月调用量（万次）    | 通用文字识别（元/次） |
|-------------|-------------|
| 0<调用次数≤5    | 0.0050      |
| 5<调用次数≤10   | 0.0045      |
| 10<调用次数≤20  | 0.0040      |
| 20<调用次数≤50  | 0.0035      |
| 50<调用次数≤100 | 0.0030      |
| 100<调用次数    | 0.0025      |

**说明：**“调用次数”只包括成功调用，调用失败不计费

### 通用文字识别（含位置信息版）

每日 500 次免费调用量，免费额度用尽后按照如下价格进行计费。

| 月调用量（万次）    | 通用文字识别（含位置信息版）（元/次） |
|-------------|---------------------|
| 0<调用次数≤5    | 0.0100              |
| 5<调用次数≤10   | 0.0080              |
| 10<调用次数≤20  | 0.0065              |
| 20<调用次数≤50  | 0.0055              |
| 50<调用次数≤100 | 0.0050              |
| 100<调用次数    | 0.0047              |

**说明：**“调用次数”只包括成功调用，调用失败不计费

### 通用文字识别（高精度版）

每日 500 次免费调用量，免费额度用尽后按照如下价格进行计费。

#### ➤ 预付费次数包

| 规格（次） | 通用文字识别（高精度版）（元） |
|-------|-----------------|
| 1 万   | 280             |
| 5 万   | 1350            |
| 10 万  | 2300            |
| 20 万  | 3600            |
| 50 万  | 7000            |

|       |       |
|-------|-------|
| 100 万 | 11000 |
| 500 万 | 38000 |

➤ 按量后付费

| 月调用量（万次）    | 通用文字识别（高精度版）（元/次） |
|-------------|-------------------|
| 0<调用次数≤5    | 0.030             |
| 5<调用次数≤10   | 0.024             |
| 10<调用次数≤20  | 0.019             |
| 20<调用次数≤50  | 0.015             |
| 50<调用次数≤100 | 0.012             |
| 100<调用次数    | 0.010             |

**说明：**“调用次数”只包括成功调用，调用失败不计费也不抵扣次数包额度

### 通用文字识别（高精度含位置版）

每日 50 次免费调用量，免费额度用尽后按照如下价格进行计费。

➤ 预付费次数包

| 规格（次） | 通用文字识别（高精度含位置版）（元） |
|-------|--------------------|
| 1 万   | 380                |
| 5 万   | 1800               |
| 10 万  | 3200               |
| 20 万  | 5400               |
| 50 万  | 11000              |
| 100 万 | 18000              |

|       |       |
|-------|-------|
| 500 万 | 72000 |
|-------|-------|

➤ 按量后付费

| 月调用量（万次）    | 通用文字识别（高精度含位置版）（元/次） |
|-------------|----------------------|
| 0<调用次数≤5    | 0.040                |
| 5<调用次数≤10   | 0.034                |
| 10<调用次数≤20  | 0.029                |
| 20<调用次数≤50  | 0.025                |
| 50<调用次数≤100 | 0.022                |
| 100<调用次数    | 0.020                |

**说明：**“调用次数”只包括成功调用，调用失败不计费也不抵扣次数包额度

## 身份证识别

每日 500 次免费调用量，免费额度用尽后开始计费，价格如下：

➤ 预付费次数包

| 规格（次） | 身份证识别（元） |
|-------|----------|
| 1 万   | 200      |
| 5 万   | 950      |
| 10 万  | 1700     |
| 20 万  | 3000     |
| 50 万  | 6000     |
| 100 万 | 10000    |



|       |       |
|-------|-------|
| 500 万 | 40000 |
|-------|-------|

➤ 按量后付费

| 月调用量（万次）    | 身份证识别（元/次） |
|-------------|------------|
| 0<调用次数≤5    | 0.0200     |
| 5<调用次数≤10   | 0.0160     |
| 10<调用次数≤20  | 0.0130     |
| 20<调用次数≤50  | 0.0110     |
| 50<调用次数≤100 | 0.0100     |
| 100<调用次数    | 0.0090     |

说明：“调用次数”包含成功调用与少部分需计费的失败调用，如 216633 - 身份证识别错误

## 银行卡识别

每日 500 次免费调用量，免费额度用尽后按照如下价格进行计费。

➤ 预付费次数包

| 规格（次） | 银行卡识别（元） |
|-------|----------|
| 1 万   | 200      |
| 5 万   | 950      |
| 10 万  | 1700     |
| 20 万  | 3000     |
| 50 万  | 6000     |
| 100 万 | 10000    |
| 500 万 | 40000    |

➤ 按量后付费

| 月调用量（万次）    | 银行卡识别（元/次） |
|-------------|------------|
| 0<调用次数≤5    | 0.0200     |
| 5<调用次数≤10   | 0.0160     |
| 10<调用次数≤20  | 0.0130     |
| 20<调用次数≤50  | 0.0110     |
| 50<调用次数≤100 | 0.0100     |
| 100<调用次数    | 0.0090     |

说明：“调用次数”包含成功调用与少部分需计费的失败调用，如 216631 - 银行卡识别错误

## 营业执照识别

每日 200 次免费调用量，免费额度用尽后按照如下价格进行计费。

| 月调用量（万次）   | 营业执照识别（元/次） |
|------------|-------------|
| 0<调用次数≤2   | 0.030       |
| 2<调用次数≤5   | 0.024       |
| 5<调用次数≤10  | 0.019       |
| 10<调用次数≤20 | 0.015       |
| 20<调用次数≤30 | 0.012       |
| 30<调用次数    | 0.010       |

说明：“调用次数”只包括成功调用，调用失败不计费

## 通用票据识别

每日 200 次免费调用量，免费额度用尽后按照如下价格进行计费。

| 月调用量（万次） | 通用票据识别（元/次） |
|----------|-------------|
|----------|-------------|

|             |       |
|-------------|-------|
| 0<调用次数≤5    | 0.030 |
| 5<调用次数≤10   | 0.025 |
| 10<调用次数≤20  | 0.021 |
| 20<调用次数≤50  | 0.018 |
| 50<调用次数≤100 | 0.016 |
| 100<调用次数    | 0.015 |

说明：“调用次数”只包括成功调用，调用失败不计费

## 增值税发票识别

每日 500 次免费调用量，免费额度用尽后按照如下价格进行计费。

### ➤ 预付费次数包

| 规格（次） | 增值税发票识别（元） |
|-------|------------|
| 1 万   | 480        |
| 5 万   | 2100       |
| 10 万  | 3600       |
| 20 万  | 6000       |
| 50 万  | 12000      |
| 100 万 | 20000      |
| 500 万 | 85000      |

### ➤ 按量后付费

| 月调用量（万次） | 增值税发票识别（元/次） |
|----------|--------------|
| 0<调用次数≤2 | 0.050        |
| 2<调用次数≤5 | 0.040        |

|            |       |
|------------|-------|
| 5<调用次数≤10  | 0.032 |
| 10<调用次数≤20 | 0.026 |
| 20<调用次数≤30 | 0.022 |
| 30<调用次数    | 0.020 |

说明：“调用次数”只包括成功调用，调用失败不计费

## 火车票识别

每日 50 次免费调用量，免费额度用尽后按照如下价格进行计费。

| 月调用量（万次）   | 火车票识别（元/次） |
|------------|------------|
| 0<调用次数≤2   | 0.040      |
| 2<调用次数≤5   | 0.034      |
| 5<调用次数≤10  | 0.029      |
| 10<调用次数≤20 | 0.025      |
| 20<调用次数≤30 | 0.022      |
| 30<调用次数    | 0.020      |

说明：“调用次数”只包括成功调用，调用失败不计费

## 出租车票识别

每日 50 次免费调用量，免费额度用尽后按照如下价格进行计费。

| 月调用量（万次）  | 出租车票识别（元/次） |
|-----------|-------------|
| 0<调用次数≤2  | 0.040       |
| 2<调用次数≤5  | 0.034       |
| 5<调用次数≤10 | 0.029       |

|            |       |
|------------|-------|
| 10<调用次数≤20 | 0.025 |
| 20<调用次数≤30 | 0.022 |
| 30<调用次数    | 0.020 |

说明：“调用次数”只包括成功调用，调用失败不计费

## 行驶证识别

每日 200 次免费调用量，免费额度用尽后按照如下价格进行计费。

| 月调用量（万次）   | 行驶证识别（元/次） |
|------------|------------|
| 0<调用次数≤2   | 0.040      |
| 2<调用次数≤5   | 0.035      |
| 5<调用次数≤10  | 0.031      |
| 10<调用次数≤20 | 0.028      |
| 20<调用次数≤30 | 0.026      |
| 30<调用次数    | 0.025      |

说明：“调用次数”只包括成功调用，调用失败不计费

## 驾驶证识别

每日 200 次免费调用量，免费额度用尽后按照如下价格进行计费。

| 月调用量（万次）  | 驾驶证识别（元/次） |
|-----------|------------|
| 0<调用次数≤2  | 0.040      |
| 2<调用次数≤5  | 0.035      |
| 5<调用次数≤10 | 0.031      |

|             |       |
|-------------|-------|
| 10<调用次数<=20 | 0.028 |
| 20<调用次数<=30 | 0.026 |
| 30<调用次数     | 0.025 |

说明：“调用次数”只包括成功调用，调用失败不计费

## 车牌识别

每日 200 次免费调用量，免费额度用尽后按照如下价格进行计费。

| 月调用量（万次）     | 车牌识别（元/次） |
|--------------|-----------|
| 0<调用次数<=5    | 0.02000   |
| 5<调用次数<=10   | 0.01740   |
| 10<调用次数<=20  | 0.01500   |
| 20<调用次数<=50  | 0.01280   |
| 50<调用次数<=100 | 0.01080   |
| 100<调用次数     | 0.00900   |

说明：“调用次数”只包括成功调用，调用失败不计费

## 手写文字识别

每日 50 次免费调用量，免费额度用尽后按照如下价格进行计费。

### ➤ 预付费次数包

| 规格（次） | 手写文字识别（元） |
|-------|-----------|
| 1 万   | 98        |
| 5 万   | 420       |
| 10 万  | 740       |

|       |       |
|-------|-------|
| 20 万  | 1250  |
| 50 万  | 2400  |
| 100 万 | 4200  |
| 500 万 | 19000 |

➤ 按量后付费

| 月调用量（万次）   | 手写文字识别（元/次） |
|------------|-------------|
| 0<调用次数≤2   | 0.0100      |
| 2<调用次数≤5   | 0.0080      |
| 5<调用次数≤10  | 0.0065      |
| 10<调用次数≤20 | 0.0055      |
| 20<调用次数≤30 | 0.0050      |
| 30<调用次数    | 0.0045      |

说明：“调用次数”只包括成功调用，调用失败不计费

## 网络图片文字识别

每日 500 次免费调用量，免费额度用尽后按照如下价格进行计费。

| 月调用量（万次）    | 网络图片文字识别（元/次） |
|-------------|---------------|
| 0<调用次数≤5    | 0.0100        |
| 5<调用次数≤10   | 0.0080        |
| 10<调用次数≤20  | 0.0065        |
| 20<调用次数≤50  | 0.0055        |
| 50<调用次数≤100 | 0.0050        |

|          |        |
|----------|--------|
| 100<调用次数 | 0.0047 |
|----------|--------|

说明：“调用次数”只包括成功调用，调用失败不计费

## 表格文字识别（异步接口）

每日 50 次免费调用量，免费额度用尽后按照如下价格进行计费。

| 月调用量（万次）     | 表格文字识别（元/次） |
|--------------|-------------|
| 0<调用次数<=5    | 0.300       |
| 5<调用次数<=10   | 0.260       |
| 10<调用次数<=20  | 0.230       |
| 20<调用次数<=50  | 0.210       |
| 50<调用次数<=100 | 0.200       |
| 100<调用次数     | 0.190       |

说明：“调用次数”只包括成功调用，调用失败不计费

## 数字识别

每日 200 次免费调用量，免费额度用尽后按照如下价格进行计费。

### ➤ 预付费次数包

| 规格（次） | 数字识别（元） |
|-------|---------|
| 1 万   | 38      |
| 5 万   | 170     |
| 10 万  | 300     |
| 20 万  | 520     |
| 50 万  | 1000    |



|       |      |
|-------|------|
| 100 万 | 1800 |
| 500 万 | 8000 |

➤ 按量后付费

| 月调用量（万次）   | 数字识别（元/次） |
|------------|-----------|
| 0<调用次数≤2   | 0.0040    |
| 2<调用次数≤5   | 0.0034    |
| 5<调用次数≤10  | 0.0029    |
| 10<调用次数≤20 | 0.0025    |
| 20<调用次数≤30 | 0.0022    |
| 30<调用次数    | 0.0020    |

说明：“调用次数”只包括成功调用，调用失败不计费

## iOCR 自定义模板文字识别

➤ 预付费次数包

| 规格（次） | 数字识别（元） |
|-------|---------|
| 1 万   | 480     |
| 5 万   | 2100    |
| 10 万  | 3600    |
| 20 万  | 6000    |
| 50 万  | 12000   |
| 100 万 | 20000   |
| 500 万 | 85000   |

➤ 按量后付费

| 月调用量（万次）   | iOCR 自定义模板文字识别（元/次） |
|------------|---------------------|
| 0<调用次数≤2   | 0.050               |
| 2<调用次数≤5   | 0.040               |
| 5<调用次数≤10  | 0.032               |
| 10<调用次数≤20 | 0.026               |
| 20<调用次数≤30 | 0.022               |
| 30<调用次数    | 0.020               |

## 百度机器学习 BML

百度机器学习 BML 处于邀测阶段，如果您有购买意向，请提交[工单](#)咨询。

## 图像识别

### 免费额度

图像识别下各个能力都具有免费调用额度，开通付费后，每日免费调用额度仍保留，免费额度如下：

| 产品服务         | 免费调用额度  |
|--------------|---------|
| 图像主体检测       | 500 次/日 |
| logo 商标识别-检索 | 500 次/日 |
| 植物识别         | 500 次/日 |
| 动物识别         | 500 次/日 |
| 菜品识别         | 500 次/日 |

|      |         |
|------|---------|
| 车型识别 | 500 次/日 |
|------|---------|

注：成功调用与失败调用均消耗免费额度，未用完的免费额度不流转到下一日。

## 价目表

产品采用分段阶梯定价方式，调用单价按照自然月累积调用量所落阶梯区间而变化。月初，上月累积的调用量清零，重新开始累积本月调用量。

### 通用物体和场景识别高级版

每日 500 次免费调用额度，免费额度用尽后开始计费，价格如下：

| 月调用量（万次）   | 图像主体检测（元/千次） |
|------------|--------------|
| 0<月调用量≤300 | 3            |
| 300<月调用量   | 2            |

**说明：**调用失败不计费

### 图像主体检测

每日 500 次免费调用额度，免费额度用尽后开始计费，价格如下：

| 月调用量（万次）    | 图像主体检测（元/千次） |
|-------------|--------------|
| 0<月调用量≤5    | 0.70         |
| 5<月调用量≤10   | 0.60         |
| 10<月调用量≤20  | 0.50         |
| 20<月调用量≤50  | 0.40         |
| 50<月调用量≤100 | 0.35         |
| 100<月调用量    | 0.30         |

**说明：**调用失败不计费

## logo 商标识别-检索

每日 500 次免费调用额度，免费额度用尽后开始计费，价格如下：

| 月调用量（万次）    | 植物识别（元/千次） |
|-------------|------------|
| 0<月调用量≤5    | 3.0        |
| 5<月调用量≤10   | 2.8        |
| 10<月调用量≤20  | 2.5        |
| 20<月调用量≤50  | 2.0        |
| 50<月调用量≤100 | 1.8        |
| 100<月调用量    | 1.5        |

**说明：**调用失败不计费

## 植物识别

每日 500 次免费调用额度，免费额度用尽后开始计费，价格如下：

| 月调用量（万次）    | 植物识别（元/千次） |
|-------------|------------|
| 0<月调用量≤5    | 3.0        |
| 5<月调用量≤10   | 2.8        |
| 10<月调用量≤20  | 2.5        |
| 20<月调用量≤50  | 2.0        |
| 50<月调用量≤100 | 1.8        |
| 100<月调用量    | 1.5        |

**说明：**调用失败不计费

## 动物识别

每日 500 次免费调用额度，免费额度用尽后开始计费，价格如下：

| 月调用量（万次）    | 动物识别（元/千次） |
|-------------|------------|
| 0<月调用量≤5    | 1.0        |
| 5<月调用量≤10   | 0.9        |
| 10<月调用量≤20  | 0.8        |
| 20<月调用量≤50  | 0.7        |
| 50<月调用量≤100 | 0.6        |
| 100<月调用量    | 0.5        |

**说明：** 调用失败不计费

## 菜品识别

每日 500 次免费调用额度，免费额度用尽后开始计费，价格如下：

| 月调用量（万次）    | 菜品识别（元/千次） |
|-------------|------------|
| 0<月调用量≤5    | 0.70       |
| 5<月调用量≤10   | 0.60       |
| 10<月调用量≤20  | 0.50       |
| 20<月调用量≤50  | 0.40       |
| 50<月调用量≤100 | 0.35       |
| 100<月调用量    | 0.30       |

**说明：** 调用失败不计费

## 车型识别

每日 500 次免费调用额度，免费额度用尽后开始计费，价格如下：

| 月调用量（万次）    | 车型识别（元/千次） |
|-------------|------------|
| 0<月调用量≤5    | 3.0        |
| 5<月调用量≤10   | 2.8        |
| 10<月调用量≤20  | 2.5        |
| 20<月调用量≤50  | 2.0        |
| 50<月调用量≤100 | 1.8        |
| 100<月调用量    | 1.5        |

**说明：** 调用失败不计费

## 人体分析

### 免费额度

人体分析各个接口都具有免费调用额度（调用量和 QPS 并发），具体免费额度如下：

| 产品服务      | 免费调用量额度    | 免费 QPS 额度 | 免费调用量额度    | 免费 QPS 额度 |
|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
|           | （个人用户）     | （个人用户）    | （企业认证）     | （企业认证）    |
| 人体关键点识别   | 50000 次/日  | 2         | 无限制        | 5         |
| 人体检测与属性识别 | 50000 次/日  | 2         | 无限制        | 5         |
| 人流量统计     | 50000 次/日  | 2         | 无限制        | 5         |
| 人像分割      | 50000 次/日  | 2         | 无限制        | 5         |
| 手势识别      | 50000 次/日  | 2         | 无限制        | 5         |
| 驾驶行为分析    | 总共 10000 次 | 2         | 总共 10000 次 | 2         |

## 价目表

| 按 QPS 计费                   |             |            |
|----------------------------|-------------|------------|
| 购买 QPS 数量                  | 按月购买        | 按天购买       |
| $0 < \text{QPS} \leq 10$   | 500 元/月/QPS | 50 元/天/QPS |
| $10 < \text{QPS} \leq 50$  | 400 元/月/QPS | 40 元/天/QPS |
| $50 < \text{QPS} \leq 100$ | 300 元/月/QPS | 30 元/天/QPS |
| $100 < \text{QPS}$         | 200 元/月/QPS | 20 元/天/QPS |

| 按调用量计费——次数包 |                |
|-------------|----------------|
| 规格（次）       | 驾驶行为分析接口（单位：元） |
| 30 万        | 500            |
| 100 万       | 1200           |
| 200 万       | 2000           |
| 500 万       | 4000           |
| 1000 万      | 7000           |

| 按调用量后付费                     |              |
|-----------------------------|--------------|
| 月调用量（万次）                    | 驾驶行为分析（元/千次） |
| $0 < \text{月调用量} \leq 30$   | 2.0          |
| $30 < \text{月调用量} \leq 100$ | 1.6          |

|               |     |
|---------------|-----|
| 100<月调用量<=200 | 1.2 |
| 200<月调用量<=500 | 1.0 |
| 500<月调用量      | 0.8 |

## 智能呼叫中心

### 实时语音识别

#### 预付费

实时语音识别通路按阶梯到达方式计费，通路到达哪儿个阶梯，则按照该阶梯的单价计费。

| 通路             | 价格(元/通路/年) |
|----------------|------------|
| 0< 通路 <=10     | 20000      |
| 10< 通路 <=50    | 18000      |
| 50< 通路 <=100   | 13200      |
| 100< 通路<=200   | 9640       |
| 200< 通路<=500   | 8000       |
| 500< 通路 <=1000 | 7640       |
| 1000< 通路       | 6400       |

说明：考虑到您的业务存在并发通路高峰时段，因此高峰期您将额外获得所购通路的 5%。

#### 后付费

| 实际推送语音包时长（小时）     | 价格（元/小时） |
|-------------------|----------|
| 0< 当月累计总时长 <=4400 | 3.32     |



|               |      |
|---------------|------|
| 4400< 当月累计总时长 | 2.93 |
|---------------|------|

## 音频文件转写

### 预付费

音频文件转写按阶梯到达方式计费，月转写小时到达哪儿个阶梯，则按照该阶梯的单价计费。

| 月转写小时（万小时）    | 价格（元/小时/月） |
|---------------|------------|
| 0< 月转写小时 ≤1   | 2.20       |
| 1< 月转写小时 ≤4   | 2.00       |
| 4< 月转写小时 ≤7   | 1.80       |
| 7< 月转写小时 ≤10  | 1.55       |
| 10< 月转写小时 ≤40 | 1.35       |
| 40< 月转写小时     | 1.15       |

## 图像搜索

### 免费额度

各接口免费额度具体如下：

| 产品接口     | 免费调用额度      | 超出免费额度                |
|----------|-------------|-----------------------|
| 相同图搜索-入库 | 10000 次/天免费 | 可开通按调用量后付费或购买次数包，按次计费 |
| 相同图搜索-检索 | 500 次/天免费   | 可开通按调用量后付费或购买次数包，按次计费 |

|          |             |                       |
|----------|-------------|-----------------------|
| 相同图搜索-删除 | 无限制         |                       |
| 相同图搜索-更新 | 10000 次/天免费 | 可提交工单申请提额             |
| 相似图搜索-入库 | 10000 次/天免费 | 可开通按调用量后付费或购买次数包，按次计费 |
| 相似图搜索-检索 | 500 次/天免费   | 可开通按调用量后付费或购买次数包，按次计费 |
| 相似图搜索-删除 | 无限制         |                       |
| 相似图搜索-更新 | 10000 次/天免费 | 可提交工单申请提额             |
| 商品图搜索-入库 | 10000 次/天免费 | 可开通按调用量后付费或购买次数包，按次计费 |
| 商品图搜索-检索 | 500 次/天免费   | 可开通按调用量后付费或购买次数包，按次计费 |
| 商品图搜索-删除 | 无限制         |                       |
| 商品图搜索-更新 | 10000 次/天免费 | 可提交工单申请提额             |

注意：

- 成功调用与失败调用均消耗免费额度，免费额度使用完毕后，可开通付费或购买次数包，继续付费使用
- 开通图像搜索多项服务接口后，每个接口均可享受对应的免费额度，但按天赠送的免费额度未使用完毕不流转到下一日
- 若未开通付费，则不保证并发量；若已开通付费，则免费额度范围内的调用量也可按照 10 QPS 进行使用
- 如有作弊或违禁使用情况，百度有权停止其使用免费额度

## 价目表

### 相同图片搜索-入库

每日 10000 次免费调用额度，免费额度用尽后按照如下价格进行计费。如需付费使用，可购买次数包 或开通按调用量后付费。

## 次数包

| 规格（次）  | 相同图搜索-入库（元） |
|--------|-------------|
| 10 万   | 1700        |
| 50 万   | 7500        |
| 100 万  | 13000       |
| 250 万  | 25000       |
| 500 万  | 40000       |
| 1000 万 | 60000       |

## 按调用量后付费

| 月计费调用量（万次）    | 相同图搜索-入库（元/次） |
|---------------|---------------|
| 0<月计费调用量≤50   | 0.020         |
| 50<月计费调用量≤100 | 0.015         |
| 100<月计费调用量    | 0.010         |

说明：调用失败不计费

## 相同图片搜索-检索

每日 500 次免费调用额度，免费额度用尽后按照如下价格进行计费。如需付费使用，可购买次数包 或开通

按调用量后付费。

## 次数包

| 规格（次） | 相同图搜索-检索（元） |
|-------|-------------|
| 10 万  | 1500        |
| 50 万  | 6000        |

|        |       |
|--------|-------|
| 100 万  | 10000 |
| 250 万  | 20000 |
| 500 万  | 30000 |
| 1000 万 | 40000 |

#### 按调用量后付费

| 月计费调用量（万次）    | 相同图搜索-检索（元/次） |
|---------------|---------------|
| 0<月计费调用量≤50   | 0.020         |
| 50<月计费调用量≤100 | 0.015         |
| 100<月计费调用量    | 0.010         |

说明：调用失败不计费

#### 相似图片搜索-入库

每日 10000 次免费调用额度，免费额度用尽后按照如下价格进行计费。如需付费使用，可购买次数包 或开通按调用量后付费。

#### 次数包

| 规格（次）  | 相似图搜索-入库（元） |
|--------|-------------|
| 10 万   | 1700        |
| 50 万   | 7500        |
| 100 万  | 13000       |
| 250 万  | 25000       |
| 500 万  | 40000       |
| 1000 万 | 60000       |

## 按调用量后付费

| 月计费调用量（万次）    | 相似图搜索-入库（元/次） |
|---------------|---------------|
| 0<月计费调用量≤50   | 0.020         |
| 50<月计费调用量≤100 | 0.015         |
| 100<月计费调用量    | 0.010         |

说明：调用失败不计费

## 相似图片搜索-检索

每日 500 次免费调用额度，免费额度用尽后按照如下价格进行计费。如需付费使用，可购买次数包 或开通

按调用量后付费。

## 次数包

| 规格（次）  | 相似图搜索-检索（元） |
|--------|-------------|
| 10 万   | 1500        |
| 50 万   | 6000        |
| 100 万  | 10000       |
| 250 万  | 20000       |
| 500 万  | 30000       |
| 1000 万 | 40000       |

## 按调用量后付费

| 月计费调用量（万次）    | 相似图搜索-检索（元/次） |
|---------------|---------------|
| 0<月计费调用量≤50   | 0.020         |
| 50<月计费调用量≤100 | 0.015         |

|            |       |
|------------|-------|
| 100<月计费调用量 | 0.010 |
|------------|-------|

说明：调用失败不计费

## 商品图片搜索-入库

每日 10000 次免费调用额度，免费额度用尽后按照如下价格进行计费。如需付费使用，可购买次数包 或开通按调用量后付费。

### 次数包

| 规格（次）  | 商品图搜索-入库（元） |
|--------|-------------|
| 10 万   | 1700        |
| 50 万   | 7500        |
| 100 万  | 13000       |
| 250 万  | 25000       |
| 500 万  | 40000       |
| 1000 万 | 60000       |

### 按调用量后付费

| 月计费调用量（万次）    | 商品图搜索-入库（元/次） |
|---------------|---------------|
| 0<月计费调用量≤50   | 0.020         |
| 50<月计费调用量≤100 | 0.015         |
| 100<月计费调用量    | 0.010         |

说明：调用失败不计费

## 商品图片搜索-检索

每日 500 次免费调用额度，免费额度用尽后按照如下价格进行计费。如需付费使用，可购买次数包 或开通按调用量后付费。

### 次数包

| 规格（次）  | 商品图搜索-检索（元） |
|--------|-------------|
| 10 万   | 1500        |
| 50 万   | 6000        |
| 100 万  | 10000       |
| 250 万  | 20000       |
| 500 万  | 30000       |
| 1000 万 | 40000       |

### 按调用量后付费

| 月计费调用量（万次）    | 商品图搜索-检索（元/次） |
|---------------|---------------|
| 0<月计费调用量≤50   | 0.020         |
| 50<月计费调用量≤100 | 0.015         |
| 100<月计费调用量    | 0.010         |

说明：调用失败不计费

## 云秘智能客服 CVCA

云秘智能客服为预付费服务，实行阶梯定价，根据机器人数量及购买时长计费。每个机器人的处理能力为 1qps

（QPS：Query Per Second，每秒处理请求数），支持配置 20 个意图，3 个知识库，每个知识库可容纳

500 条知识条目。用户在购买服务前，可以对需求并发量和业务复杂度进行评估，选择购买合适的机器人数。

分段阶梯定价策略：

| 机器人数量    | 价格               |
|----------|------------------|
| 1-10     | 2299.00 元/机器人/月； |
| 11-100   | 2184.05 元/机器人/月； |
| 101-500  | 2069.10 元/机器人/月； |
| 501-1000 | 1954.15 元/机器人/月； |
| 大于 1000  | 提交工单             |

## 内容审核

### 免费额度

图像审核下各个能力都具有免费审核额度，开通付费后，每日免费审核额度仍保留，免费额度如下：

| 产品服务   | 免费审核额度   |
|--------|----------|
| 色情识别   | 2000 张/日 |
| 暴恐识别   | 2000 张/日 |
| 政治敏感识别 | 2000 张/日 |
| 广告监测   | 2000 张/日 |
| 恶心图像识别 | 2000 张/日 |



|        |          |
|--------|----------|
| 图像质量检测 | 2000 张/日 |
| 头像审核   | 500 张/日  |

注：成功审核与失败审核均消耗免费额度，未用完的免费额度不流转到下一日。

## 价目表

产品采用分段阶梯定价方式，审核单价按照自然月累积审核量所落阶梯区间而变化。月初，上月累积的审核量清零，重新开始累积本月审核量。

## 色情识别

每日 2000 张免费审核额度，免费额度用尽后开始计费，价格如下：

| 月审核量（万张）      | 色情识别（元/千张） |
|---------------|------------|
| 0<月审核量≤15     | 1.00       |
| 15<月审核量≤50    | 0.84       |
| 50<月审核量≤100   | 0.69       |
| 100<月审核量≤300  | 0.55       |
| 300<月审核量≤1000 | 0.42       |
| 1000<月审核量     | 0.30       |

**说明：**审核失败不计费

## 暴恐识别

每日 2000 张免费审核额度，免费额度用尽后开始计费，价格如下：

| 月审核量（万张）  | 暴恐识别（元/千张） |
|-----------|------------|
| 0<月审核量≤15 | 0.80       |

|                |      |
|----------------|------|
| 15<月审核量<=50    | 0.74 |
| 50<月审核量<=100   | 0.69 |
| 100<月审核量<=300  | 0.65 |
| 300<月审核量<=1000 | 0.62 |
| 1000<月审核量      | 0.60 |

**说明：**审核失败不计费

### 政治敏感识别

每日 2000 张免费审核额度，免费额度用尽后开始计费，价格如下：

| 月审核量（万张）       | 政治敏感识别（元/千张） |
|----------------|--------------|
| 0<月审核量<=15     | 1.20         |
| 15<月审核量<=50    | 1.03         |
| 50<月审核量<=100   | 0.87         |
| 100<月审核量<=300  | 0.72         |
| 300<月审核量<=1000 | 0.58         |
| 1000<月审核量      | 0.45         |

**说明：**审核失败不计费

### 广告检测

每日 2000 张免费审核额度，免费额度用尽后开始计费，价格如下：

| 月审核量（万张）    | 广告检测（元/千张） |
|-------------|------------|
| 0<月审核量<=15  | 0.70       |
| 15<月审核量<=50 | 0.62       |

|               |      |
|---------------|------|
| 50<月审核量≤100   | 0.55 |
| 100<月审核量≤300  | 0.49 |
| 300<月审核量≤1000 | 0.44 |
| 1000<月审核量     | 0.40 |

**说明：**审核失败不计费

## 恶心图像识别

每日 2000 张免费审核额度，免费额度用尽后开始计费，价格如下：

| 月审核量（万张）      | 恶心图像识别（元/千张） |
|---------------|--------------|
| 0<月审核量≤15     | 0.400        |
| 15<月审核量≤50    | 0.370        |
| 50<月审核量≤100   | 0.345        |
| 100<月审核量≤300  | 0.325        |
| 300<月审核量≤1000 | 0.310        |
| 1000<月审核量     | 0.300        |

**说明：**审核失败不计费

## 图像质量检测

每日 2000 张免费审核额度，免费额度用尽后开始计费，价格如下：

| 月审核量（万张）    | 图像质量检测（元/千张） |
|-------------|--------------|
| 0<月审核量≤15   | 0.80         |
| 15<月审核量≤50  | 0.74         |
| 50<月审核量≤100 | 0.69         |

|                |      |
|----------------|------|
| 100<月审核量<=300  | 0.65 |
| 300<月审核量<=1000 | 0.62 |
| 1000<月审核量      | 0.60 |

**说明：**审核失败不计费

## 头像审核

每日 500 张免费审核额度，免费额度用尽后开始计费，价格如下：

| 月审核量（万张）       | 头像审核（元/千张） |
|----------------|------------|
| 0<月审核量<=15     | 8.0        |
| 15<月审核量<=50    | 7.2        |
| 50<月审核量<=100   | 6.5        |
| 100<月审核量<=300  | 5.9        |
| 300<月审核量<=1000 | 5.4        |
| 1000<月审核量      | 5.0        |

**说明：**审核失败不计费

## 智能外呼 BIOR

### 机器人费用

**预付费：**根据购买的「购买路数」和「购买时长」，在此范围内进行使用，不会限制外呼数量。具体规则

如下：

- 预付费根据「购买路数」和「购买时长」计算费用，单价为 1000 元/通路/月。
- 「购买通路」当前支持在 1-20 路之间选择，如有高通路需求，可以提交工单申请。

- 「购买时长」最小单位为月，购买时长越久，预付费价格越优惠。

**后付费：**采用按使用量后付费的计费方式，按实际外呼时长，以分钟为单位计费。具体规则如下：

- 后付费默认只有一通路，按分钟计费，0.15 元/分钟，不足 1 分钟按 1 分钟计。
- 按小时扣费，即北京时间整点扣费并生成账单。出账单时间是当前计费周期结束后 1 小时内。例如，10:00-11:00 的账单会在 12:00 之前生成，具体以系统出账时间为准。
- 用户购买实例前，在完成百度智能云企业认证的基础上，需保证账户余额和可用代金券总和大于或等于 600 元。

## 主叫号码费用

线路费用主要包括两部分：主叫号码月租费+通话费；若对并发量有额外要求，可能会收取并发费用。

- 计费标准与市场价格基本一致，月租费大概「每个月二十元」左右，通话按分钟计费，大概「每分钟一毛钱」或「每分钟一毛二」左右。
- 当前无法直接报价，首先需要根据您的需求匹配线路，如需购买，请您按照主叫号码购买文档中的要求，将「客户信息、外呼需求、号码需求」填写完毕，百度工作人员将会在 1 个工作日内审核您的需求，并给出后续对接流程。
- 当前没有支付月租费后可以「随便打」的计费方式。除「按分钟计费」外，某些线路也可以支持「按 6s 计费」，如有特殊需求，请提交工单。

## 图像效果增强

### 免费额度

图像效果增强下各个能力都具有固定次数的免费调用额度，免费额度用完后需付费使用，免费额度如下：

| 产品服务    | 免费调用额度          |
|---------|-----------------|
| 图像去雾    | 每个账户一次性共 3000 次 |
| 图像对比度增强 | 每个账户一次性共 3000 次 |
| 黑白图像上色  | 每个账户一次性共 1500 次 |
| 拉伸图像恢复  | 每个账户一次性共 3000 次 |

注：成功调用与失败调用均消耗免费额度。

## 价目表

### 图像去雾

每个账户一次性共 3000 次免费调用额度，免费额度用尽后开始计费，价格如下：

| 月调用量（万次）   | 图像去雾（元/千次） |
|------------|------------|
| 0<月调用量≤300 | 7          |
| 300<月调用量   | 4.2        |

**说明：** 调用失败不计费

### 图像对比度增强

每个账户一次性共 3000 次免费调用额度，免费额度用尽后开始计费，价格如下：

| 月调用量（万次）   | 图像对比度增强（元/千次） |
|------------|---------------|
| 0<月调用量≤300 | 6             |

|          |     |
|----------|-----|
| 300<月调用量 | 3.6 |
|----------|-----|

**说明：** 调用失败不计费

## 黑白图像上色

每个账户一次性共 1500 次免费调用额度，免费额度用尽后开始计费，价格如下：

| 月调用量（万次）   | 黑白图像上色（元/千次） |
|------------|--------------|
| 0<月调用量≤300 | 10           |
| 300<月调用量   | 6            |

**说明：** 调用失败不计费

## 拉伸图像恢复

每个账户一次性共 3000 次免费调用额度，免费额度用尽后开始计费，价格如下：

| 月调用量（万次）   | 拉伸图像恢复（元/千次） |
|------------|--------------|
| 0<月调用量≤300 | 8            |
| 300<月调用量   | 4.8          |

**说明：** 调用失败不计费

## 自然语言处理

### 免费额度

| 企业认证状态  | 免费次数         | QPS 限制 | 对应产品服务                                              |
|---------|--------------|--------|-----------------------------------------------------|
| 未完成企业认证 | 每个接口累计 50 万次 | 2      | 自然语言处理所有 API                                        |
| 已完成企业认证 | 每个接口每天 50 万次 | 5      | 词法分析、情感倾向分析、对话情绪识别、文章分类、词向量表示、词义相似度、短文本相似度、DNN 语言模型 |
| 已完成企业认证 | 每个接口每天 5 万次  | 5      | 文本纠错、评论观点抽取、文章标签、新闻摘要                               |
| 已完成企业认证 | 每个接口累计 50 万次 | 5      | 词法分析定制、评论观点抽取定制、情感倾向分析定制、依存句法分析                     |

### 价目表

各 API 在每日免费额度用完后，超出部分需要按次数进行额外购买，否则接口会报错。

#### 按量后付费价目表：

| 产品服务  | 按量结算付费    | QPS 限制 |
|-------|-----------|--------|
| 词法分析  | 0.002 元/次 | 20     |
| 词向量表示 | 0.002 元/次 | 20     |



|             |            |    |
|-------------|------------|----|
| 词义相似度       | 0.002 元/次  | 20 |
| 短文本相似度      | 0.002 元/次  | 20 |
| DNN 语言模型    | 0.002 元/次  | 20 |
| 文本纠错        | 0.0025 元/次 | 20 |
| 情感倾向分析      | 0.0025 元/次 | 20 |
| 评论观点抽取      | 0.0025 元/次 | 20 |
| 对话情绪识别      | 0.0025 元/次 | 20 |
| 文章标签        | 0.0025 元/次 | 20 |
| 文章分类        | 0.0025 元/次 | 20 |
| 新闻摘要        | 0.0025 元/次 | 20 |
| 词法分析（定制版）   | 0.003 元/次  | 20 |
| 评论观点抽取（定制版） | 0.003 元/次  | 20 |
| 情感倾向分析（定制版） | 0.003 元/次  | 20 |
| 依存句法分析      | 0.015 元/次  | 20 |

**说明：**“产生计费的调用次数”只包括成功调用，调用失败不计费

#### 预付费次数包价目表：

| 次数包规格<br>(个) | QPS 限制 | 有效期 | 价格    | 产品服务                                 |
|--------------|--------|-----|-------|--------------------------------------|
| 10 万次        | 20     | 一年  | 190 元 | 词法分析、词向量表示、词义相似度、短文本相似度、<br>DNN 语言模型 |

|        |    |    |        |                                          |
|--------|----|----|--------|------------------------------------------|
| 30 万次  | 20 | 一年 | 540 元  | 词法分析、词向量表示、词义相似度、短文本相似度、DNN 语言模型         |
| 50 万次  | 20 | 一年 | 850 元  | 词法分析、词向量表示、词义相似度、短文本相似度、DNN 语言模型         |
| 100 万次 | 20 | 一年 | 1600 元 | 词法分析、词向量表示、词义相似度、短文本相似度、DNN 语言模型         |
| 300 万次 | 20 | 一年 | 4500 元 | 词法分析、词向量表示、词义相似度、短文本相似度、DNN 语言模型         |
| 10 万次  | 20 | 一年 | 230 元  | 文本纠错、情感倾向分析、评论观点抽取、对话情绪识别、文章标签、文章分类、新闻摘要 |
| 30 万次  | 20 | 一年 | 630 元  | 文本纠错、情感倾向分析、评论观点抽取、对话情绪识别、文章标签、文章分类、新闻摘要 |
| 50 万次  | 20 | 一年 | 950 元  | 文本纠错、情感倾向分析、评论观点抽取、对话情绪识别、文章标签、文章分类、新闻摘要 |
| 100 万次 | 20 | 一年 | 1700 元 | 文本纠错、情感倾向分析、评论观点抽取、对话情绪识别、文章标签、文章分类、新闻摘要 |
| 300 万次 | 20 | 一年 | 4500 元 | 文本纠错、情感倾向分析、评论观点抽取、对话情绪识别、文章标签、文章分类、新闻摘要 |
| 10 万次  | 20 | 一年 | 280 元  | 词法分析定制、评论观点抽取定制、情感倾向分析定制                 |
| 30 万次  | 20 | 一年 | 780 元  | 词法分析定制、评论观点抽取定制、情感倾向分析定制                 |
| 50 万次  | 20 | 一年 | 1200 元 | 词法分析定制、评论观点抽取定制、情感倾向分析定制                 |

|        |    |    |         |                          |
|--------|----|----|---------|--------------------------|
| 100 万次 | 20 | 一年 | 2200 元  | 词法分析定制、评论观点抽取定制、情感倾向分析定制 |
| 300 万次 | 20 | 一年 | 6000 元  | 词法分析定制、评论观点抽取定制、情感倾向分析定制 |
| 10 万次  | 20 | 一年 | 1400 元  | 依存句法分析                   |
| 30 万次  | 20 | 一年 | 3900 元  | 依存句法分析                   |
| 50 万次  | 20 | 一年 | 6000 元  | 依存句法分析                   |
| 100 万次 | 20 | 一年 | 11000 元 | 依存句法分析                   |
| 300 万次 | 20 | 一年 | 30000 元 | 依存句法分析                   |

**说明：**

- 1、次数包有效期：每个次数包自购买日起后，一年内有效，超出有效期未抵扣额度的次数包将自动失效，无法继续使用。
- 2、次数包可叠加购买，如果多个次数包同时共存，系统优先使用先到期的次数包进行抵扣。
- 3、一般前期测试，建议购买小量次数包，待测试完成稳定接入后，可购买万次单价更低的大量包进行次数抵扣。
- 4、如您需要购买更大量的次数包，可以联系客服进行价格咨询

**号码隐私保护服务 PNS****计费公式**

- 月租类费用**

号码月租费用 = 单个手机号码月租费用 \* 购买手机号码总数

- 按量计费类**

通话费用 = 隐私号实际通话时长 \* 使用量级所对应的单价

## 价格

- 月租类费用**

手机号月租费：10 元/个/月

- 按量计费类**

| 通话时长（分钟）  | 通话费用（含录音） | 通话费用（不含录音） |
|-----------|-----------|------------|
| 0-50 万（含） | 0.06      | 0.045      |
| 50 万以上    | 0.055     | 0.04       |

## 号码认证服务 PNVS

### 计费规则

- 购买实例前需保证账户无欠款，且保证账户余额和可用代金券总和大于或等于 100 元。
- 按月出账单，以自然月为计算周期。

### 计费公式

费用 = 调用成功次数 \* 梯度单价

## 价格

| 调用量（n）              | 单价（p）     |
|---------------------|-----------|
| n ≤ 10 万次           | 0.040 元/次 |
| 10 万次 < n ≤ 500 万   | 0.035 元/次 |
| 500 万次 < n ≤ 1000 万 | 0.030 元/次 |

|           |           |
|-----------|-----------|
| n>1000 万次 | 0.026 元/次 |
|-----------|-----------|

## 区块链

### 百度区块链引擎 BBE

Fabric 联盟链不同服务以及规格配置对应价格

| 服务类型 | 系列  | 参考价格（元/分钟） | 参考价格（元/月） |
|------|-----|------------|-----------|
| 创建联盟 | 入门版 | 0.1363     | 5888.10   |
|      | 企业版 | 0.60704    | 26224.2   |
| 加入联盟 | 入门版 | 0.08945    | 3864.30   |
|      | 企业版 | 0.30352    | 13112.10  |

Quorum 联盟链不同服务以及规格配置对应价格

| 服务类型      | 系列  | 参考价格（元/分钟） | 参考价格（元/月） |
|-----------|-----|------------|-----------|
| 创建联盟/加入联盟 | 入门版 | 0.1327     | 5732.70   |
|           | 企业版 | 0.68838    | 29738.10  |

私有链不同规格配置对应价格

| 服务类型 | 系列   | 参考价格（元/节点/月） |
|------|------|--------------|
| 私有链  | 普通配置 | 920.7        |

|  |      |        |
|--|------|--------|
|  | 高级配置 | 1894.8 |
|  | 豪华配置 | 3288.3 |